

## Pesca

N. 7

Settimana n. 8 – dal 20 al 26 febbraio 2017

Mercato nazionale

### Mercato all'ingrosso – Trend Settimanale

Le condizioni meteorologiche della settimana sono rimaste invariate rispetto al precedente rilevamento e perciò le uscite in mare dei battelli da pesca si sono potute effettuare regolarmente. Tale situazione, oltre a far aumentare il volume delle catture, ha influito positivamente sugli scambi ittici, aumentando i volumi settimanali dei conferimenti, rispetto a quelli riferiti nel periodo precedente. La richiesta, invece, è rimasta debole e di conseguenza i prezzi in alcuni casi hanno mostrato una tendenza al ribasso.

L'andamento commerciale delle piazze che si riforniscono dalle coste adriatiche ha fatto registrare un incremento di volume nelle contrattazioni di pesce di origine locale che ha avuto come conseguenza una minore movimentazione di prodotti esteri. A Chioggia, nonostante le temperature rigide influito negativamente sulle operazioni di pesca, i conferimenti al mercato ittico, per l'intero periodo, sono rientrati nella media stagionale. Nella ripartizione dell'offerta, il prodotto locale ha raggiunto il 76% dell'intera commercializzazione. Il prezzo medio si è mantenuto sui livelli registrati la scorsa settimana. Non si discosta da tale andamento il mercato di Goro, anche se, in questo caso, la marineria ha ottenuto un risultato più soddisfacente presentando agli acquirenti una maggiore scelta di prodotti e tutti di pezzatura molto varia. Presso il mercato adriatico di Cesenatico, si è registrata una crescita consistente dei volumi conferiti raggiungendo.

#### Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati alla produzione\* e misti\*\*

(Euro/kg), prezzo medio o prevalente

Specie/ mercato	Prov.	Pz.	8 <sup>a</sup> sett. 17	7 <sup>a</sup> sett. 17	Var. % su 7 <sup>a</sup> sett.17	Var. % su 8 <sup>a</sup> sett.16
<b>Acciuga o alice (<i>Engraulis encrasicolus</i>)</b>						
Acitrezza	locale (I.)	m	4,76	4,82	-1,24	-10,02
Ancona	locale (M.A.)	g	2,84	-	-	42,71
Cesenatico	locale (A.A.)	g	1,29	1,04	24,04	-15,13
Goro	locale (A.A.)	m	0,57	0,83	-31,33	-19,72
Molfetta	locale (B.A.)	m	1,75	1,00	75,00	-
<b>Nasello o merluzzo (<i>Merluccius merluccius</i>)</b>						
Ancona	locale (M.A.)	p	5,42	6,01	-9,82	-27,15
Ancona	locale (M.A.)	m	5,37	5,14	4,47	-24,05
Ancona	locale (M.A.)	g	5,74	5,37	6,89	-31,01
Civitavecchia	locale (A.T.)	1	7,06	6,87	2,77	-29,12
Civitavecchia	locale (A.T.)	2	10,97	11,18	-1,88	-14,16
Corigliano C.	locale (I.)	-	7,11	7,02	1,28	-22,55
Corigliano C.	locale (I.)	m	9,76	9,56	2,09	-7,22
Manfredonia	locale (B.A.)	m	6,00	5,29	13,42	-15,37
Manfredonia	locale (B.A.)	g	9,00	8,80	2,27	-2,39
S. Ben. T	locale (M.A.)	p	5,42	6,01	-9,82	-27,15
S. Ben. T	locale (M.A.)	m	5,39	5,83	-7,55	-35,45
S. Ben. T	locale (M.A.)	m	6,94	7,29	-4,80	-28,08

\*Mercati dove vi è una presenza esclusiva di prodotto pescato o di acquacoltura locali.

\*\*Mercati dove, oltre al pescato locale, affluisce anche prodotto di altra provenienza, nazionale ed estera.

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

L'offerta complessiva di pannocchie, considerando gli esemplari sia piccoli che grandi, ha raggiunto le 11,8 tonnellate, mentre le alici bandite all'asta sono state 11,6 tonnellate circa. Ad Ancona, l'offerta di prodotti ittici ha soddisfatto la richiesta e il fatturato è aumentato rispetto al periodo scorso. Le specie offerte sono state scambiate molto bene, con discreti aumenti di prezzo per naselli, rane pescatrici, sogliole di taglia media e grande, triglie,

calamari e seppie. In contro tendenza i prezzi di rombi, pannocchie e scampi.

**Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati alla produzione\* e misti\*\***

(Euro/kg), prezzo medio o prevalente						
Specie/ mercato	Prov.	Pz.	8 <sup>a</sup> sett. 17	7 <sup>a</sup> sett. 17	Var. % su 7 <sup>a</sup> sett.17	Var. % su 8 <sup>a</sup> sett.16
<b>Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)</b>						
Aci Trezza	locale (I.)	m	15,18	15,95	-4,83	-
Chioggia	nazionale	m	15,60	15,01	3,93	4,84
Molfetta	locale (B.A.)	m	10,85	10,00	8,50	-
<b>Rombo liscio o soaso (<i>Scophthalmus rhombus</i>)</b>						
Ancona	locale (M.A.)	m	7,77	12,48	-37,74	-30,75
Ancona	locale (M.A.)	g	12,53	14,73	-14,94	-4,06
Chioggia	nazionale	m	8,00	-	-	-47,23
<b>Rombo chiodato (<i>Psetta maxima</i>)</b>						
Ancona	locale (M.A.)	g	22,46	22,64	-0,80	-1,79
Civitanova M.	locale (M.A.)	p	26,28	20,67	27,14	-8,84
Civitanova M.	locale (M.A.)	g	23,10	23,40	-1,28	-9,09
Chioggia	nazionale	m	26,22	-	-	-5,38
<b>Rospo o Rana Pescatrice (<i>Lophius piscatorius</i>)</b>						
Aci Trezza	Sicilia	p	4,50	4,64	-3,02	5,39
Ancona	locale (M.A.)	p	3,80	3,71	2,43	-38,41
Ancona	locale (M.A.)	m	9,13	8,14	12,16	-5,49
Ancona	locale (M.A.)	g	9,48	9,16	3,49	-8,76
Civitanova M.	locale (M.A.)	m	8,79	9,32	-5,69	-15,40
Civitanova M.	locale (M.A.)	g	8,35	8,64	-3,36	-10,31
Corigliano C.	locale (I.)	-	9,66	9,51	1,58	-3,40
S. Ben. T.	locale (M.A.)	-	6,40	6,80	-5,88	-23,44
<b>Sgombro (<i>scomber scombrus</i>)</b>						
Aci Trezza	locale (I.)	m	4,32	5,95	-27,39	1,65
Ancona	locale (M.A.)	g	7,02	7,13	-1,54	-5,14
Civitanova M.	locale (M.A.)	g	6,35	5,95	6,72	37,74
Civitavecchia	locale (A.T.)	-	-	5,00	-	-
Chioggia	nazionale	m	3,39	4,00	-15,25	40,08
Chioggia	estera	m	3,30	3,58	-7,82	7,49
Chioggia	locale (A.A.)	m	5,00	-	-	-16,53
Molfetta	locale	-	3,57	3,65	-2,19	8,18

\*Mercati dove vi è una presenza esclusiva di prodotto pescato o di acquacoltura locali.

\*\*Mercati dove, oltre al pescato locale, affluisce anche prodotto di altra provenienza, nazionale ed estera.

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

Sul Tirreno l'attività di cattura si è svolta regolarmente, tranne a Civitavecchia dove i marittimi sono in stato di agitazione e di conseguenza la flotta non ha preso il mare. A Viareggio la marineria ha potuto pescare con continuità e il risultato è stato contraddistinto da un buon incremento dei quantitativi. Solo nella giornata di lunedì gli operatori del mercato ittico hanno acquistato il prodotto da altre piazze nazionali per soddisfare la richiesta dei commercianti locali.

Infine, i mercati al consumo hanno mostrato un'attività abbastanza positiva specialmente per quanto concerne il volume dei prodotti trattati.

**Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati alla produzione\* e misti\*\***

(Euro/kg), prezzo medio o prevalente						
Specie/ mercato	Prov.	Pz.	8 <sup>a</sup> sett. 17	7 <sup>a</sup> sett. 17	Var. % su 7 <sup>a</sup> sett.17	Var. % su 8 <sup>a</sup> sett.16
<b>Sogliola (<i>Solea vulgaris</i>)</b>						
Ancona	locale (M.A.)	p	10,62	11,53	-7,89	-23,27
Ancona	locale (M.A.)	m	14,03	13,46	4,23	-18,62
Ancona	locale (M.A.)	g	14,96	14,06	6,40	-13,58
Civitavecchia	locale (A.T.)	-	27,49	29,54	-6,94	9,52
Chioggia	nazionale	g	13,00	-	-	-
Chioggia	locale (A.A.)	p	4,17	4,90	-14,90	-40,00
<b>Orata (<i>Sparus aurata</i>)</b>						
Aci Trezza	nazionale	-	7,81	6,23	25,36	-27,28
Civitanova M.	locale (M.A.)	-	-	3,75	-	-
Chioggia	nazionale	m	6,63	5,93	11,80	2,95
Chioggia	locale (A.A.)	m	9,85	8,89	10,80	-0,61
<b>Spigola o Branzino (<i>Dicentrarchus labrax</i>)</b>						
Chioggia	nazionale	m	9,75	10,41	-6,34	-5,16
Chioggia	nazionale	-	8,25	8,48	-2,71	15,06
Chioggia	estera	m	6,38	6,24	2,24	-30,58
Molfetta	nazionale	-	7,99	8,05	-0,75	-1,24
<b>Triglia di fango (<i>Mullus barbatus</i>)</b>						
Acitrezza	locale (I.)	p	8,62	7,99	7,88	102,35
Ancona	locale (M.A.)	m	3,62	3,57	1,40	-32,21
Ancona	locale (M.A.)	g	4,77	4,59	3,92	-34,66
Civitanova M.	locale (M.A.)	m	3,69	3,75	-1,60	-21,49
Civitanova M.	locale (M.A.)	g	5,10	5,05	0,99	-22,37
Livorno	locale (A.T.)	m	4,20	4,84	-13,22	-13,04
Livorno	locale (A.T.)	g	9,72	10,59	-8,22	-5,17
Chioggia	nazionale	m	4,17	4,50	-7,33	-26,46
<b>Triglia di scoglio (<i>Mullus surmuletus</i>)</b>						
Chioggia	estera	m	17,28	12,00	44,00	106,95
Chioggia	locale (A.A.)	m	-	15,00	-	-
<b>Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)</b>						
Chioggia	nazionale	m	15,87	14,82	7,09	22,45
Chioggia	locale (A.A.)	m	13,99	-	-	38,38

\*Mercati dove vi è una presenza esclusiva di prodotto pescato o di acquacoltura locali.

\*\*Mercati dove, oltre al pescato locale, affluisce anche prodotto di altra provenienza, nazionale ed estera.

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

**Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati alla produzione\* e misti\*\***

(Euro/kg), prezzo medio o prevalente

Specie/ mercato	Prov.	Pz.	8 <sup>a</sup> sett. 17	7 <sup>a</sup> sett. 17	Var. % su 7 <sup>a</sup> sett.17	Var. % su 8 <sup>a</sup> sett.16
<b>Calamari</b>						
Ancona	locale (M.A.) g		19,01	18,04	5,38	-9,61
Manfredonia	locale (B.A.) m		16,00	-	-	-
Viareggio	locale (A.T.) p		22,06	21,61	2,08	2,27
<b>Cozza o mitilo (<i>Mytilus galloprovincialis</i>)</b>						
Acitrezza	nazionale 5k		3,84	4,03	-4,71	-24,11
<b>Moscardini</b>						
Civitavecchia	locale (A.T.) -		9,68	9,07	6,73	14,96
Corigliano C. locale (I.)	-		6,89	7,25	-4,97	-8,13
Manfredonia	locale (B.A.) me		6,43	6,60	-2,58	-14,27
San Ben. T	locale (M.A.) 30		2,54	-	-	-
San Ben. T	locale (M.A.) 10		3,62	3,95	-8,35	-21,13
Viareggio	locale (A.T.) p		5,72	5,30	7,92	4,00
Chioggia	nazionale m		4,00	3,97	0,76	-61,13
Chioggia	estera m		4,36	5,77	-24,44	-15,34
Chioggia	locale (A.A.) m		4,12	4,58	-10,04	-38,96
Molfetta	locale (B.A.) -		4,58	5,11	-10,37	-12,60
<b>Polpi</b>						
Ancona	locale (M.A.) g		8,26	8,42	-1,90	3,64
Civitavecchia	locale (A.T.) -		10,39	10,54	-1,42	2,26
Corigliano C. locale (I.)	-		8,80	8,32	5,77	-10,75
Goro	locale (A.A.) m		4,47	4,98	-10,24	-
S. Ben. T.	locale (M.A.) g		9,49	9,33	1,71	3,94
Viareggio	locale (A.T.) p		7,83	5,04	55,36	42,36
Chioggia	nazionale m		8,04	-	-	-5,41
Chioggia	locale (A.A.) m		7,34	7,19	2,09	0,41
Molfetta	locale (B.A.) -		8,26	8,46	-2,36	0,98
<b>Seppie</b>						
Ancona	locale (M.A.) m		6,75	5,82	15,98	5,97
Ancona	locale (M.A.) g		7,61	7,15	6,43	2,98
Civitanova M locale (M.A.)	-		7,35	7,78	-5,53	-5,89
Civitavecchia	locale (A.T.) -		13,09	15,84	-17,36	-1,95
Manfredonia	locale (B.A.) m		12,30	12,30	-	5,31
Viareggio	locale (A.T.) p		10,91	10,60	2,92	21,22
Chioggia	nazionale m		8,46	7,60	11,32	2,79
<b>Vongola (<i>Chamelea gallina</i>)</b>						
<b>Vongola verace (<i>T. semidecussatus</i> o <i>T. philippinarum</i>)</b>						
Chioggia	nazionale m		7,54	9,24	-18,40	-26,30
Chioggia	estera m		6,65	6,54	1,68	-

\*Mercati dove vi è una presenza esclusiva di prodotto pescato o di acquacoltura locali.

\*\*Mercati dove, oltre al pescato locale, affluisce anche prodotto di altra provenienza, nazionale ed estera.

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

**Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati alla produzione\* e misti\*\***

(Euro/kg), prezzo medio o prevalente

Specie/ mercato	Prov.	Pz.	8 <sup>a</sup> sett. 17	7 <sup>a</sup> sett. 17	Var. % su 7 <sup>a</sup> sett.17	Var. % su 8 <sup>a</sup> sett.16
<b>Gamberetti</b>						
Chioggia	nazionale m		15,59	14,34	8,72	1,17
Chioggia	estera m		13,14	-	-	-
<b>Gambero rosa (<i>Parapenaeus longirostris</i>)</b>						
Acitrezza	locale (I.) p		18,00	13,85	29,96	47,42
Civitavecchia	locale (A.T.) -		8,52	9,66	-11,80	-2,85
Civitavecchia	locale (A.T.) 2		5,65	7,32	-22,81	-24,47
Corigliano C. locale (I.)	-		8,40	9,53	-11,86	8,53
Corigliano C. locale (I.)	m		3,54	4,33	-18,24	-35,64
Chioggia	nazionale m		2,70	2,98	-9,40	-30,59
Molfetta	locale (B.A.) g		1,75	2,23	-21,52	-
<b>Gambero rosso (<i>Aristaeomorpha foliacea</i>)</b>						
Acitrezza	locale (I.) m		13,24	17,70	-25,20	-16,47
Corigliano C. locale (I.)	-		18,03	22,12	-18,49	-21,61
Chioggia	nazionale m		18,69	21,78	-14,19	-9,88
Molfetta	locale (B.A.) -		-	4,03	-	-
<b>Pannocchia o canocchia (<i>Squilla mantis</i>)</b>						
Ancona	locale (M.A.) p/v		10,20	13,04	-21,78	40,88
Ancona	locale (M.A.) g/v		17,84	21,91	-18,58	7,66
Cesenatico	locale (A.A.) g/v		14,90	19,43	-23,31	21,04
Corigliano C. locale (I.)	-		4,19	3,54	18,36	1,95
Goro	locale (A.A.) m		11,30	12,78	-11,58	10,68
Manfredonia	locale (B.A.) m		7,11	6,58	8,05	61,22
S. Ben. T	locale (M.A.) g/v		15,36	18,68	-17,77	6,52
Viareggio	locale (A.T.) p		11,31	12,00	-5,75	18,93
Chioggia	nazionale m		9,61	11,47	-16,22	1,37
Chioggia	nazionale g		13,13	13,44	-2,31	11,37
Chioggia	estera m		6,00	12,00	-50,00	-44,50
Molfetta	locale (B.A.) m		4,70	3,97	18,39	23,68
<b>Scampo (<i>Nephros norvegicus</i>)</b>						
Ancona	locale (M.A.) g		39,56	41,88	-5,54	-10,34
Civitanova M locale (M.A.)	p		23,79	-	-	-11,23
Civitanova M locale (M.A.)	m		33,87	35,04	-3,34	0,24
Civitanova M locale (M.A.)	g		41,81	43,25	-3,33	-6,21
Civitavecchia	locale (A.T.) p		25,34	30,34	-16,48	1,85
Corigliano C. locale (I.)	-		24,19	-	-	-
Manfredonia	locale (B.A.) p		15,00	22,00	-31,82	-50,00
S. Bened. T. locale (M.A.)	p		9,81	10,87	-9,75	-17,77
S. Bened. T. locale (M.A.)	m		26,94	29,24	-7,87	-24,43
S. Bened. T. locale (M.A.)	g		31,77	36,99	-14,11	-21,40
Chioggia	nazionale m		19,63	19,67	-0,20	-20,37
Chioggia	estera g		-	22,00	-	-
Chioggia	locale (A.A.) p		15,00	-	-	-
Chioggia	locale (A.A.) m		39,05	40,40	-3,34	-6,02
Molfetta	locale (B.A.) p		-	-	-	-
Molfetta	locale (B.A.) m		13,22	15,01	-11,93	-

\*Mercati dove vi è una presenza esclusiva di prodotto pescato o di acquacoltura locali.

\*\*Mercati dove, oltre al pescato locale, affluisce anche prodotto di altra provenienza, nazionale ed estera.

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

**Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati di redistribuzione\***

(Euro/kg)										
Specie/ mercato	Prov.	Pz.	8 <sup>a</sup> sett. 17		7 <sup>a</sup> sett. 17		Var. % su 7 <sup>a</sup> sett.17		Var. % su 8 <sup>a</sup> sett.16	
			min	max	min	max	min	max	min	max
Acciuga o alice (Engraulis encrasicolus)										
Milano	nazionale	1	1,57	3,58	1,21	5,57	29,75	-	-37,20	-35,50
Roma	nazionale	g	3,40	3,65	5,15	5,80	-33,98	-37,07	-32,67	-37,07
Sardina (Sardina pilchardus)										
Milano	nazionale	2	1,22	2,00	1,36	2,50	-10,29	-20,00	-22,29	-17,70
Nasello o merluzzo (Merluccius merluccius)										
Milano	nazionale	200-400 g	7,70	14,00	7,70	14,00	-	-	-12,50	3,70
Roma	nazionale	m	7,00	9,00	7,00	9,00	-	-	-42,86	-29,41
Pesce spada (Xiphias gladius)										
Milano	estera	-	11,75	17,25	14,25	22,00	-17,54	-21,59	67,86	-21,59
Roma	nazionale	-	13,50	13,50	13,50	13,50	-	-	-22,86	-22,86
Sogliola (Solea vulgaris)										
Roma	Danimarca	-	12,00	14,00	12,00	14,00	-	-	20,00	-22,22
Orata (Sparus aurata), allevata										
Milano	nazionale	400-600 gr	5,25	5,57	5,25	5,57	-	-	-	-
Milano	estera	400-600 gr	5,20	6,30	5,20	6,30	-	-	-	-
Milano	estera	200-400 gr	4,20	8,00	4,40	15,00	-4,55	-46,67	-17,65	-44,25
Spigola o branzino (Dicentrarchus labrax), allevata										
Milano	nazionale	oltre 800 g	9,50	11,50	9,50	11,50	-	-	-	-
Milano	estera	200-400 g	4,50	15,75	3,60	17,75	25,00	-11,27	5,88	-
Roma	nazionale	400-600 g	8,00	9,70	8,00	9,70	-	-	-11,11	-11,82
Calamari										
Milano	nazionale	g	10,50	11,20	9,00	11,70	16,67	-4,27	31,25	1,82
Milano	estera	g	16,00	20,00	16,00	20,00	-	-	36,75	60,64
Polpi										
Milano	nazionale	-	6,25	12,50	7,75	12,50	-19,35	-	19,05	29,53
Roma	-	-	9,00	9,00	9,00	9,00	-	-	9,09	-23,40
Seppie										
Milano	nazionale	-	4,00	10,50	4,00	10,50	-	-	166,67	75,00
Roma	nazionale	-	12,00	12,00	12,00	12,00	-	-	65,52	23,08
Vongola (Chamelea gallina)										
Milano	nazionale	-	3,50	7,25	3,25	6,65	7,69	9,02	32,08	11,54
Roma	nazionale	g	6,50	7,20	6,50	12,00	-	-40,00	-	-52,00
Vongola verace (T. semidecussatus o T. philippinarum)										
Milano	nazionale	-	6,00	11,50	6,60	7,95	-9,09	44,65	275,00	15,00
Gambero rosa (Parapenaeus longirostris)										
Roma	-	-	7,00	8,00	5,00	6,50	40,00	23,08	-	-
Gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea)										
Milano	nazionale	p	6,50	12,00	6,50	12,00	-	-	-9,72	-7,69
Milano	nazionale	m	19,25	28,00	23,00	28,00	-16,30	-	-25,96	-28,21
Pannocchia o canocchia (Squilla mantis)										
Milano	nazionale	v	9,00	10,00	9,00	10,00	-	-	-	-

\* Mercati dove affluisce prodotto nazionale ed estero e in cui operano prevalentemente grossisti.

Legenda: g = grande; m = media; p = piccola

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

A.A. = Alto Adriatico; M.A = Medio Adriatico; B.A. = Basso Adriatico; I. = Ionio; A.T. = Ligure e Alto Tirreno; B.T = Basso Tirreno; S.M. = Sicilia meridionale; g = grande; m = media; p = piccola; 1 = prima scelta; 2 = seconda scelta; 3 = terza scelta; v = vivi.

**ISMEA – Area Mercati**

pesca@isma.it

www.ismeaservizi.it

www.ismea.i