

## Pesca

N. 11

Settimana n. 12 – dal 20 al 26 marzo 2017

Mercato nazionale

### Mercato all'ingrosso – Trend Settimanale

Le condizioni meteorologiche della settimana non hanno determinato variazioni sostanziali rispetto al rilevamento precedente; il tempo, infatti, si è stabilizzato permettendo le consuete battute di pesca senza modificare i conferimenti presso i principali punti di sbarco. Pertanto, in questa settimana il volume degli scambi non ha fatto registrare una crescita a causa di un'offerta sottodimensionata rispetto alle reali potenzialità della flotta peschereccia. La richiesta dei prodotti ittici si è adeguata alla situazione senza vivacizzare le contrattazioni e di conseguenza i prezzi hanno mostrato una tendenza al ribasso.

Sulle piazze che si riforniscono dai litorali adriatici, l'offerta si è ridotta in quantità e in variabilità di specie; la domanda è stata poco vivace, con una tendenza alla diminuzione dei prezzi. A Chioggia, nella settimana in esame le condizioni meteo sono state buone, mentre il prodotto locale conferito al mercato ittico è leggermente diminuito rispetto alla scorsa ottava, attestandosi a circa 176 tonnellate (-3,7%). Il fatturato, invece, ha subito un ribasso più marcato (-8,8%), raggiungendo 506.000 euro. Le quotazioni delle specie prevalenti sulla piazza locale hanno fatto registrare un ribasso di poche decine di centesimi. Per i prodotti di provenienza estera e da altri porti nazionali si è registrato un aumento delle quantità (+7,6%), mentre il fatturato è rimasto pressoché invariato. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente la

quantità dei prodotti conferiti è aumentata (+67%), mentre il valore complessivo è diminuito (-14%).

#### Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati alla produzione\* e misti\*\*

(Euro/kg), prezzo medio o prevalente						
Specie/ mercato	Prov.	Pz.	12 <sup>a</sup> sett. 17	11 <sup>a</sup> sett. 17	Var. % su 11 <sup>a</sup> sett.17	Var. % su 12 <sup>a</sup> sett.16
<b>Acciuga o alice (<i>Engraulis encrasicolus</i>)</b>						
Acitrezza	locale (I.)	m	4,00	4,19	-4,53	-6,98
Ancona	locale (M.A.)	g	2,08	2,07	0,48	-39,36
Cesenatico	locale (A.A.)	g	1,13	1,05	7,62	-33,92
Goro	locale (A.A.)	m	0,57	0,60	-5,00	-
Molfetta	locale (B.A.)	m	1,13	1,63	-30,67	2,73
<b>Sardina (<i>Sardina pilchardus</i>)</b>						
Acitrezza	locale (I.)	m	4,60	4,63	-0,65	-20,00
Ancona	locale (M.A.)	g	0,73	-	-	-21,51
<b>Nasello o merluzzo (<i>Merluccius merluccius</i>)</b>						
Ancona	locale (M.A.)	p	6,46	7,13	-9,40	-24,36
Ancona	locale (M.A.)	m	7,89	9,08	-13,11	-29,93
Ancona	locale (M.A.)	g	9,54	10,20	-6,47	-23,98
Civitavecchia	locale (A.T.)	1	12,84	12,04	6,64	6,56
Civitavecchia	locale (A.T.)	2	9,72	8,90	9,21	-11,88
Corigliano C.	locale (I.)	-	10,39	10,96	-5,20	13,06
Manfredonia	locale (B.A.)	m	6,00	6,13	-2,12	-17,70
Manfredonia	locale (B.A.)	g	9,29	9,00	3,22	-15,55
S. Ben. T	locale (M.A.)	p	6,59	7,36	-10,46	-25,70
S. Ben. T	locale (M.A.)	m	7,63	8,45	-9,70	-32,54
S. Ben. T	locale (M.A.)	m	8,95	9,44	-5,19	-30,62

\*Mercati dove vi è una presenza esclusiva di prodotto pescato o di acquacoltura locali.

\*\*Mercati dove, oltre al pescato locale, affluisce anche prodotto di altra provenienza, nazionale ed estera.

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

L'aumento del pescato è quasi interamente dovuto a una crescita delle catture di pesce azzurro. Ad Ancona, nella settimana di riferimento l'offerta del mercato ittico è stata di 33,5 tonnellate per un fatturato

settimanale di 234.943 euro. Nel raffronto con la settimana precedente la quantità offerta è diminuita del 9%.

**Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati alla produzione\* e misti\*\***

(Euro/kg), prezzo medio o prevalente						
Specie/ mercato	Prov.	Pz.	12 <sup>a</sup> sett. 17	11 <sup>a</sup> sett. 17	Var. % su 11 <sup>a</sup> sett.17	Var. % su 12 <sup>a</sup> sett.16
<b>Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)</b>						
Aci Trezza	locale (I.)	m	12,44	12,40	0,32	-
Chioggia	nazionale	m	14,22	-	-	-
Molfetta	locale (B.A.)	m	11,00	11,78	-6,62	9,13
<b>Rombo liscio o soaso (<i>Scophthalmus rhombus</i>)</b>						
Ancona	locale (M.A.)	m	12,17	12,24	-0,57	0,66
Ancona	locale (M.A.)	g	14,21	14,84	-4,25	-0,70
Chioggia	nazionale	m	8,35	12,50	-33,20	-45,39
<b>Rombo chiodato (<i>Psetta maxima</i>)</b>						
Ancona	locale (M.A.)	g	21,95	23,88	-8,08	-0,99
Civitanova M.	locale (M.A.)	p	12,29	-	-	-58,42
Civitanova M.	locale (M.A.)	g	26,15	26,80	-2,43	-5,29
Chioggia	nazionale	m	19,54	3,00	551,33	-25,11
<b>Rospo o Rana Pescatrice (<i>Lophius piscatorius</i>)</b>						
Aci Trezza	Sicilia	p	3,77	3,64	3,57	-16,22
Ancona	locale (M.A.)	p	5,82	5,94	-2,02	-37,95
Ancona	locale (M.A.)	m	10,68	10,43	2,40	-11,59
Ancona	locale (M.A.)	g	10,58	11,02	-3,99	-16,03
Civitanova M.	locale (M.A.)	m	9,47	9,82	-3,56	-24,12
Civitanova M.	locale (M.A.)	g	8,56	9,51	-9,99	-27,33
Corigliano C.	locale (I.)	-	9,71	9,70	0,10	-6,36
S. Ben. T	locale (M.A.)	-	8,79	8,84	-0,57	-7,76
<b>Sgombro (<i>scomber scombrus</i>)</b>						
Aci Trezza	locale (I.)	m	3,92	4,24	-7,55	-30,86
Ancona	locale (M.A.)	g	10,63	9,88	7,59	19,84
Civitanova M	locale (M.A.)	g	9,26	8,54	8,43	26,16
Chioggia	nazionale	m	1,99	2,49	-20,08	-10,36
Chioggia	estera	m	1,97	2,40	-17,92	3,68
Chioggia	locale (A.A.)	m	6,92	6,69	3,44	7,45
Molfetta	locale	-	3,34	3,64	-8,24	-0,89

\*Mercati dove vi è una presenza esclusiva di prodotto pescato o di acquacoltura locali.

\*\*Mercati dove, oltre al pescato locale, affluisce anche prodotto di altra provenienza, nazionale ed estera.

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

In calo il conferimento di seppie, triglie, naselli e razze; ancora scarsa l'offerta di crostacei soprattutto di pannocchie, mazzancolle e scampi, senza avere ripercussioni sulla formazione del pezzo che è rimasto invariato. A San Benedetto del Tronto, si è assistito ad una diminuzione del pescato nonostante l'attività sia stata effettuata regolarmente. In calo tutti i prodotti che generalmente hanno il maggior peso percentuale sull'intera offerta (naselli e triglie); per le pannocchie, il quantitativo di si è ridotto in modo consistente, mentre

le mazzancolle sono state scambiate per un volume di un centinaio di chilogrammi. Per il mollame, il volume commercializzato è stato abbastanza soddisfacente e un buon recupero dei volumi scambiati si è avuto anche per gli scampi.

**Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati alla produzione\* e misti\*\***

(Euro/kg), prezzo medio o prevalente						
Specie/ mercato	Prov.	Pz.	12 <sup>a</sup> sett. 17	11 <sup>a</sup> sett. 17	Var. % su 11 <sup>a</sup> sett.17	Var. % su 12 <sup>a</sup> sett.16
<b>Sogliola (<i>Solea vulgaris</i>)</b>						
Ancona	locale (M.A.)	p	11,86	13,33	-11,03	18,84
Ancona	locale (M.A.)	m	15,53	15,72	-1,21	-32,27
Ancona	locale (M.A.)	g	18,13	19,17	-5,43	-25,73
Civitavecchia	locale (A.T.)	-	30,10	30,98	-2,84	8,08
Livorno	locale (A.T.)	m	27,72	15,24	81,89	-
Chioggia	nazionale	g	9,64	12,50	-22,88	-
Chioggia	locale (A.A.)	p	5,36	5,95	-9,92	-25,97
Molfetta	locale (B.A.)	m	12,83	12,41	3,38	-8,36
<b>Orata (<i>Sparus aurata</i>)</b>						
Aci Trezza	nazionale	-	8,39	7,27	15,41	-5,09
Civitanova M	locale (M.A.)	-	6,57	-	-	-
Civitavecchia	locale (A.T.)	-	-	23,67	-	-
Chioggia	nazionale	m	5,84	6,91	-15,48	-10,29
Chioggia	nazionale	-	8,00	8,00	-	-
Chioggia	locale (A.A.)	m	9,84	10,60	-7,17	-6,82
<b>Spigola o Branzino (<i>Dicentrarchus labrax</i>)</b>						
Chioggia	nazionale	m	9,05	9,34	-3,10	-7,37
Chioggia	nazionale	-	8,00	8,11	-1,36	-
Chioggia	estera	m	7,97	8,34	-4,44	-29,03
Molfetta	nazionale	-	8,06	8,23	-2,07	-1,83
<b>Triglia di fango (<i>Mullus barbatus</i>)</b>						
Acitrezza	locale (I.)	p	4,40	4,00	10,00	-11,47
Ancona	locale (M.A.)	m	4,70	4,60	2,17	-15,77
Ancona	locale (M.A.)	g	4,66	5,59	-16,64	-47,17
Civitanova M	locale (M.A.)	m	4,11	4,21	-2,38	-9,67
Civitanova M	locale (M.A.)	g	5,62	6,86	-18,08	-34,19
Livorno	locale (A.T.)	m	5,08	4,96	2,42	1,60
Livorno	locale (A.T.)	g	9,92	10,16	-2,36	-0,70
Chioggia	nazionale	m	6,32	5,39	17,25	-
<b>Triglia di scoglio (<i>Mullus surmuletus</i>)</b>						
Chioggia	nazionale	m	-	4,29	-	-
Chioggia	estera	m	10,68	-	-	-6,40
Chioggia	locale (A.A.)	m	-	10,00	-	-
<b>Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)</b>						
Chioggia	nazionale	m	13,61	14,75	-7,73	-3,41
Chioggia	locale (A.A.)	m	-	12,31	-	-

\*Mercati dove vi è una presenza esclusiva di prodotto pescato o di acquacoltura locali.

\*\*Mercati dove, oltre al pescato locale, affluisce anche prodotto di altra provenienza, nazionale ed estera.

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

A Civitanova Marche, la settimana è stata caratterizzata da buone condizioni meteo marine che hanno consentito lo svolgimento di tutte e quattro le aste settimanali. Il

volume degli scambi è diminuito rispetto alla scorsa ottava attestandosi a 24,4 tonnellate. Un andamento analogo si è registrato per il fatturato per via della diminuzione dei prezzi.

**Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati alla produzione\* e misti\*\***

(Euro/kg), prezzo medio o prevalente						
Specie/ mercato	Prov.	Pz.	12 <sup>a</sup> sett. 17	11 <sup>a</sup> sett. 17	Var. % su 11 <sup>a</sup> sett.17	Var. % su 12 <sup>a</sup> sett.16
<b>Calamari</b>						
Ancona	locale (M.A.)	g	25,08	22,47	11,62	-3,69
Viareggio	locale (A.T.)	p	23,00	24,00	-4,17	-14,81
<b>Cozza o mitilo (<i>Mytilus galloprovincialis</i>)</b>						
Acitrezza	nazionale	5k	4,66	4,33	7,62	22,96
<b>Moscardini</b>						
Civitavecchia locale (A.T.)	-		7,67	8,40	-8,69	-5,66
Corigliano C. locale (I.)	-		8,54	7,07	20,79	0,95
Manfredonia locale (B.A.)	me		6,83	7,79	-12,32	-14,63
San Ben. T	locale (M.A.)	30	-	6,20	-	-
San Ben. T	locale (M.A.)	10	4,20	5,08	-17,32	-5,19
Viareggio	locale (A.T.)	p	5,80	6,09	-4,76	5,45
Chioggia	nazionale	m	5,53	5,69	-2,81	84,33
Chioggia	estera	m	3,50	3,90	-10,26	-39,97
Chioggia	locale (A.A.)	m	6,00	5,95	0,84	-32,96
Molfetta	locale (B.A.)	-	6,45	6,50	-0,77	-6,79
<b>Polpi</b>						
Ancona	locale (M.A.)	g	9,11	9,33	-2,36	-1,19
Civitavecchia locale (A.T.)	-		11,25	10,83	3,88	-7,25
Corigliano C. locale (I.)	-		9,43	8,69	8,52	-7,46
Goro	locale (A.A.)	m	4,97	6,08	-18,26	-
S. Ben. T.	locale (M.A.)	g	11,19	11,49	-2,61	-0,18
Viareggio	locale (A.T.)	p	8,23	8,76	-6,05	145,67
Chioggia	nazionale	m	4,71	8,62	-45,36	-
Chioggia	locale (A.A.)	m	4,94	7,67	-35,59	-30,72
Molfetta	locale (B.A.)	-	6,04	7,66	-21,15	-21,35
<b>Seppie</b>						
Ancona	locale (M.A.)	m	8,02	8,52	-5,87	-12,25
Ancona	locale (M.A.)	g	7,81	8,28	-5,68	-14,27
Civitanova M locale (M.A.)	-		8,20	8,99	-8,79	-14,41
Civitavecchia locale (A.T.)	-		13,13	12,83	2,34	1,86
Manfredonia locale (B.A.)	m		11,88	11,00	8,00	-7,62
Viareggio	locale (A.T.)	p	10,03	10,74	-6,61	-8,82
Chioggia	nazionale	m	9,94	10,31	-3,59	20,19
<b>Vongola verace (<i>T. semidecussatus</i> o <i>T. philippinarum</i>)</b>						
Chioggia	nazionale	m	9,59	11,09	-13,53	-11,53
Chioggia	estera	m	-	14,00	-	-

\*Mercati dove vi è una presenza esclusiva di prodotto pescato o di acquacoltura locali.

\*\*Mercati dove, oltre al pescato locale, affluisce anche prodotto di altra provenienza, nazionale ed estera.

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

Nel dettaglio, la quantità di scampi è diminuita, mentre il prezzo si è attestato mediamente a 44,72 euro/kg, in crescita dell'1,1% rispetto alla settimana scorsa; la quantità di triglie è aumentata a discapito

del prezzo che ha subito un calo del 18%. Il volume degli scambi di naselli, invece, è diminuito, mentre il prezzo medio è rimasto pressoché invariato.

**Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati alla produzione\* e misti\*\***

(Euro/kg), prezzo medio o prevalente						
Specie/ mercato	Prov.	Pz.	12 <sup>a</sup> sett. 17	11 <sup>a</sup> sett. 17	Var. % su 11 <sup>a</sup> sett.17	Var. % su 12 <sup>a</sup> sett.16
<b>Gamberetti</b>						
Chioggia	nazionale	m	17,49	15,80	10,70	7,83
<b>Gambero rosa (<i>Parapenaeus longirostris</i>)</b>						
Acitrezza	locale (I.)	p	15,89	16,77	-5,25	21,39
Civitavecchia locale (A.T.)	-		10,16	9,59	5,94	15,59
Civitavecchia locale (A.T.)	2		6,84	6,61	3,48	65,22
Corigliano C. locale (I.)	-		9,71	9,68	0,31	6,47
Corigliano C. locale (I.)	m		3,69	3,74	-1,34	-21,82
Chioggia	nazionale	m	2,89	3,07	-5,86	-32,32
Molfetta	locale (B.A.)	g	1,93	2,03	-4,93	-47,70
<b>Gambero rosso (<i>Aristaeomorpha foliacea</i>)</b>						
Acitrezza	locale (I.)	m	14,00	15,03	-6,85	-19,63
Corigliano C. locale (I.)	-		-	18,00	-	-
Chioggia	nazionale	m	21,87	21,91	-0,18	2,48
<b>Pannocchia o canocchia (<i>Squilla mantis</i>)</b>						
Ancona	locale (M.A.)	p/v	10,27	9,30	10,43	2,19
Ancona	locale (M.A.)	g/v	19,76	17,86	10,64	5,78
Cesenatico	locale (A.A.)	g/v	18,91	17,49	8,12	20,06
Corigliano C. locale (I.)	-		4,98	3,35	48,66	-32,97
Goro	locale (A.A.)	m	10,59	11,71	-9,56	-0,47
Manfredonia	locale (B.A.)	m	6,46	6,72	-3,87	16,82
S. Ben. T	locale (M.A.)	g/v	16,25	16,80	-3,27	-18,22
Viareggio	locale (A.T.)	p	10,31	11,00	-6,27	-20,69
Chioggia	nazionale	m	8,88	9,56	-7,11	-23,32
Chioggia	nazionale	g	9,25	12,51	-26,06	-32,18
Chioggia	estera	m	1,00	6,68	-85,03	-91,20
Molfetta	locale (B.A.)	m	4,19	5,22	-19,73	3,20
<b>Scampo (<i>Nephros norvegicus</i>)</b>						
Ancona	locale (M.A.)	g	41,55	43,22	-3,86	-15,33
Civitanova M locale (M.A.)	p		17,53	24,27	-27,77	-
Civitanova M locale (M.A.)	m		36,12	35,70	1,18	2,18
Civitanova M locale (M.A.)	g		44,72	44,22	1,13	-0,93
Civitavecchia locale (A.T.)	p		22,20	22,58	-1,68	-19,68
Manfredonia locale (B.A.)	p		27,50	22,19	23,93	-1,79
S. Bened. T. locale (M.A.)	p		10,49	10,45	0,38	-25,81
S. Bened. T. locale (M.A.)	m		34,56	33,99	1,68	-5,16
S. Bened. T. locale (M.A.)	g		37,88	38,00	-0,32	-5,39
Chioggia	nazionale	m	19,94	21,88	-8,87	-18,78
Chioggia	estera	g	22,00	-	-	-
Chioggia	locale (A.A.)	m	41,49	43,31	-4,20	-1,28
Molfetta	locale (B.A.)	m	16,00	14,99	6,74	12,20

\*Mercati dove vi è una presenza esclusiva di prodotto pescato o di acquacoltura locali.

\*\*Mercati dove, oltre al pescato locale, affluisce anche prodotto di altra provenienza, nazionale ed estera.

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

Sulla stessa linea di tendenza sono stati i risultati delle rilevazioni effettuate lungo il

**Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati di redistribuzione\***

(Euro/kg)

Specie/ mercato	Prov.	Pz.	12 <sup>a</sup> sett. 17		11 <sup>a</sup> sett. 17		Var. % su 11 <sup>a</sup> sett.17		Var. % su 12 <sup>a</sup> sett.16	
			min	max	min	max	min	max	min	max
Acciuga o alice ( <i>Engraulis encrasicolus</i> )										
Milano	nazionale	1	1,65	4,43	1,00	5,86	65,00	-	-20,29	-5,34
Roma	nazionale	g	4,00	4,30	3,95	4,20	1,27	2,38	9,59	11,69
Sardina ( <i>Sardina pilchardus</i> )										
Milano	nazionale	2	1,29	2,36	1,00	2,57	29,00	-8,17	20,56	26,88
Nasello o merluzzo ( <i>Merluccius merluccius</i> )										
Milano	nazionale	200-400 g	7,70	14,00	7,70	14,00	-	-	-12,50	3,70
Roma	nazionale	m	7,00	9,00	7,00	9,00	-	-	-37,78	-29,41
Pesce spada ( <i>Xiphias gladius</i> )										
Milano	estera	-	7,25	22,50	11,00	22,00	-34,09	2,27	-46,30	8,43
Roma	nazionale	-	13,50	13,50	13,50	13,50	-	-	-10,00	-10,00
Rombo liscio o soaso ( <i>Scophthalmus rhombus</i> )										
Milano	estera	oltre 800 g	10,00	15,30	10,00	15,30	-	-	-	-
Sgombro ( <i>scomber scombrus</i> )										
Milano	nazionale	-	1,45	3,20	1,70	3,20	-14,71	-	16,00	16,36
Sogliola ( <i>Solea vulgaris</i> )										
Roma	Danimarca	-	12,00	14,00	12,00	14,00	-	-	6,67	-27,27
Orata ( <i>Sparus aurata</i> ), allevata										
Milano	nazionale	400-600 gr	5,25	5,57	5,25	5,57	-	-	-	-
Milano	estera	400-600 gr	5,20	6,30	5,20	6,30	-	-	-	-
Milano	estera	200-400 gr	5,00	11,50	4,50	11,50	11,11	-	51,52	-14,81
Spigola o branzino ( <i>Dicentrarchus labrax</i> ), allevata										
Milano	nazionale	oltre 800 g	9,50	11,50	9,50	11,50	-	-	-	-
Milano	nazionale	400-600 g	3,90	8,50	3,90	8,50	-	-	-	-
Milano	estera	400-600 g	4,50	5,80	4,50	5,80	-	-	-	-
Milano	estera	200-400 g	4,75	14,25	5,20	14,50	-8,65	-1,72	11,76	-18,57
Roma	nazionale	400-600 g	8,00	9,70	8,00	9,70	-	-	-13,51	-13,78
Calamari										
Milano	nazionale	g	9,25	14,95	8,00	9,00	15,63	66,11	15,63	35,91
Milano	estera	g	16,00	20,00	16,00	20,00	-	-	19,85	27,39
Cozze o mitili										
Milano	nazionale	-	1,72	1,82	1,72	1,82	-	-	18,62	-13,33
Roma	nazionale	-	1,50	1,60	-	-	-	-	-	-5,88
Polpi										
Milano	nazionale	-	8,50	13,00	8,00	13,00	6,25	-	61,90	36,84
Roma	-	-	9,00	9,00	9,00	9,00	-	-	33,33	-37,93
Seppie										
Milano	nazionale	-	7,25	14,50	10,50	16,00	-30,95	-9,38	81,25	93,33
Roma	nazionale	-	13,00	13,00	12,50	12,50	4,00	4,00	8,33	-
Vongola verace ( <i>T. semidecussatus</i> o <i>T. philippinarum</i> )										
Milano	nazionale	-	7,50	8,50	7,20	8,50	4,17	-	33,93	-30,61
Gambero rosa ( <i>Parapenaeus longirostris</i> )										
Roma	-	-	5,00	6,50	7,00	9,00	-28,57	-27,78	-56,52	-45,83
Gambero rosso ( <i>Aristaeomorpha foliacea</i> )										
Milano	nazionale	p	6,50	12,00	6,50	12,00	-	-	-10,96	-4,00
Milano	nazionale	m	16,50	23,50	16,50	23,50	-	-	-36,54	-39,74
Pannocchia o canocchia ( <i>Squilla mantis</i> )										
Milano	nazionale	v	9,00	10,00	9,00	10,00	-	-	-	-

\* Mercati dove affluisce prodotto nazionale ed estero e in cui operano prevalentemente grossisti.

Legenda: g = grande; m = media; p = piccola

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

A.A. = Alto Adriatico; M.A = Medio Adriatico; B.A. = Basso Adriatico; I. = Ionio; A.T. = Ligure e Alto Tirreno; B.T = Basso Tirreno; S.M. = Sicilia meridionale; g = grande; m = media; p = piccola; 1 = prima scelta; 2 = seconda scelta; 3 = terza scelta; v = vivi.

litorale tirrenico. A Viareggio, i pescherecci hanno preso il mare regolarmente, ma nonostante ciò i risultati sono stati poco soddisfacenti.

Infine, il mercato al consumo di Roma ha fatto registrare un aumento dei prodotti ittici commercializzati rispetto alla scorsa

ottava. Il prezzo medio è leggermente aumentato per via della domanda che è stata abbastanza vivace, mentre la piazza di Milano è stata interessata prevalentemente da una stabilità di volumi commercializzati e prezzi.

**ISMEA – Area Mercati**

*[pesca@ismae.it](mailto:pesca@ismae.it)*

[www.ismeaservizi.it](http://www.ismeaservizi.it)

[www.ismea.it](http://www.ismea.it)