

## Pesca

N. 16

Settimana n. 19 – dal 8 al 14 maggio 2017

Mercato nazionale - Acquacoltura

### Mercato all'ingrosso – Trend Settimanale

Le buone condizioni meteo hanno consentito, alle principali marinerie nazionali, di svolgere una settimana d'intensa attività che ha fatto aumentare gli sbarchi di pesce fresco in alcune località dell'Adriatico e sul litorale tirrenico. Sul fronte della richiesta dei prodotti ittici, la situazione rimane abbastanza diversificata nei mercati, poiché la domanda non è stata sempre costante durante la settimana e pertanto in alcuni casi si è assistito ad una riduzione degli scambi a volte anche accentuata. Per le quotazioni medie dell'attuale periodo di osservazione si è confermato un andamento tendenzialmente al ribasso per pesce bianco, molluschi e alcuni prodotti appartenenti al gruppo dei crostacei.

L'andamento commerciale delle piazze che si riforniscono dalle coste adriatiche ha fatto registrare un aumento di volume nelle contrattazioni di pesce di origine locale che ha fatto diminuire gli scambi dei prodotti esteri e di allevamento. A Chioggia, si è assistito ad una crescita degli scambi, poiché la marineria ha pescato regolarmente. Nel complesso il prodotto conferito al mercato ittico è stato di circa 219 tonnellate (+7,6%) per un fatturato di 470.400 euro (+1,6%). Sul fronte dei prezzi, i maggiori ribassi si sono registrati per cappellette e sogliole. I volumi scambiati del prodotto di seconda commercializzazione ha fatto registrare una lieve diminuzione rispetto al periodo scorso,

mentre le quotazioni delle specie prevalenti registrano generalmente variazioni di ridotta entità.

#### Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati alla produzione\* e misti\*\*

(Euro/kg), prezzo medio o prevalente

Specie/ mercato	Prov.	Pz.	19 <sup>a</sup> sett. 17	18 <sup>a</sup> sett. 17	Var. % su 18 <sup>a</sup> sett.17	Var. % su 19 <sup>a</sup> sett.16
<b>Acciuga o alice (<i>Engraulis encrasicolus</i>)</b>						
Acitrezza	locale (I.)	m	4,22	4,21	0,24	-11,90
Ancona	locale (M.A.)	g	0,96	1,31	-26,72	-42,51
Cesenatico	locale (A.A.)	g	1,05	-	-	8,25
Goro	locale (A.A.)	m	-	0,57	-	-
Molfetta	locale (B.A.)	m	0,79	1,65	-52,12	-60,50
<b>Sardina (<i>Sardina pilchardus</i>)</b>						
Acitrezza	locale (I.)	m	5,33	5,00	6,60	44,84
Ancona	locale (M.A.)	g	1,31	2,02	-35,15	24,76
<b>Nasello o merluzzo (<i>Merluccius merluccius</i>)</b>						
Ancona	locale (M.A.)	p	9,13	9,52	-4,10	3,99
Ancona	locale (M.A.)	m	11,28	10,83	4,16	4,25
Ancona	locale (M.A.)	g	12,00	11,36	5,63	2,83
Civitavecchia	locale (A.T.)	1	13,87	14,00	-0,93	7,10
Civitavecchia	locale (A.T.)	2	12,38	12,20	1,48	4,92
Corigliano C.	locale (I.)	-	8,98	8,94	0,45	-3,75
Corigliano C.	locale (I.)	m	5,50	5,10	7,84	-2,65
Manfredonia	locale (B.A.)	m	5,81	6,00	-3,17	-3,17
Manfredonia	locale (B.A.)	g	9,00	9,00	-	-
S. Ben. T	locale (M.A.)	p	7,30	8,15	-10,43	-14,32
S. Ben. T	locale (M.A.)	m	8,39	8,87	-5,41	-5,30
S. Ben. T	locale (M.A.)	m	10,30	10,22	0,78	5,21

\*Mercati dove vi è una presenza esclusiva di prodotto pescato o di acquacoltura locali.

\*\*Mercati dove, oltre al pescato locale, affluisce anche prodotto di altra provenienza, nazionale ed estera.

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

Ad Ancona, la settimana è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse soprattutto nelle ultime giornate

della settimana. Il conferimento è stato di circa 28 tonnellate per un fatturato di 192.530 euro con un risultato settimanale che ha eguagliato i dati commerciali della settimana scorsa.

**Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati alla produzione\* e misti\*\***

<i>(Euro/kg), prezzo medio o prevalente</i>						
Specie/ mercato	Prov.	Pz.	19 <sup>a</sup> sett. 17	18 <sup>a</sup> sett. 17	Var. % su 18 <sup>a</sup> sett.17	Var. % su 19 <sup>a</sup> sett.16
<b>Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)</b>						
Aci Trezza	locale (I.)	m	14,67	11,34	29,37	30,63
Chioggia	nazionale	m	15,72	14,45	8,79	1,29
Molfetta	locale (B.A.)	m	11,31	11,02	2,63	-
<b>Rombo liscio o soaso (<i>Scophthalmus rhombus</i>)</b>						
Ancona	locale (M.A.)	m	13,41	12,27	9,29	14,13
Ancona	locale (M.A.)	g	15,96	14,08	13,35	33,56
Chioggia	nazionale	m	-	18,00	-	-
<b>Rombo chiodato (<i>Psetta maxima</i>)</b>						
Ancona	locale (M.A.)	g	31,23	25,92	20,49	18,66
Civitanova M.	locale (M.A.)	p	-	35,53	-	-
Civitanova M.	locale (M.A.)	g	37,47	36,26	3,34	18,61
Chioggia	nazionale	m	24,00	-	-	-14,29
<b>Rospo o Rana Pescatrice (<i>Lophius piscatorius</i>)</b>						
Aci Trezza	Sicilia	p	4,33	3,62	19,61	45,79
Ancona	locale (M.A.)	p	9,56	10,15	-5,81	-8,43
Ancona	locale (M.A.)	m	11,45	12,10	-5,37	-0,78
Ancona	locale (M.A.)	g	11,97	11,98	-0,08	-3,16
Civitanova M.	locale (M.A.)	m	12,65	12,79	-1,09	0,72
Civitanova M.	locale (M.A.)	g	11,57	11,76	-1,62	-2,12
Corigliano C.	locale (I.)	-	8,93	9,68	-7,75	-3,56
Manfredonia	locale (B.A.)	m	9,00	9,00	-	-5,26
S. Ben. T	locale (M.A.)	-	9,19	10,96	-16,15	-14,75
<b>Sgombro (<i>scomber scombrus</i>)</b>						
Aci Trezza	locale (I.)	m	3,87	4,04	-4,21	7,20
Ancona	locale (M.A.)	g	16,83	16,31	3,19	37,73
Civitanova M	locale (M.A.)	g	-	11,30	-	-
Chioggia	nazionale	m	3,37	2,59	30,12	-23,41
Chioggia	estero	m	3,13	2,81	11,39	8,68
Chioggia	locale (A.A.)	m	7,97	8,17	-2,45	-13,93
Molfetta	locale	-	3,67	3,70	-0,81	8,90

\*Mercati dove vi è una presenza esclusiva di prodotto pescato o di acquacoltura locali.

\*\*Mercati dove, oltre al pescato locale, affluisce anche prodotto di altra provenienza, nazionale ed estera.

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

Il paniere dell'offerta si è arricchito di una buona quantità di triglie, totani e razze. In diminuzione la quantità di pesce azzurro (alici, sgombri, suri) e crostacei (mazzancolle e pannocchie). I prezzi settimanali non hanno subito particolari variazioni rispetto a quelli della settimana precedente.

A Corigliano Calabro, nello Ionio, le condizioni meteo sono state discrete e la

flotta peschereccia ha svolto regolarmente l'attività in mare.

**Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati alla produzione\* e misti\*\***

<i>(Euro/kg), prezzo medio o prevalente</i>						
Specie/ mercato	Prov.	Pz.	19 <sup>a</sup> sett. 17	18 <sup>a</sup> sett. 17	Var. % su 18 <sup>a</sup> sett.17	Var. % su 19 <sup>a</sup> sett.16
<b>Sogliola (<i>Solea vulgaris</i>)</b>						
Ancona	locale (M.A.)	p	13,20	11,57	14,09	135,29
Ancona	locale (M.A.)	m	18,95	17,16	10,43	-14,14
Ancona	locale (M.A.)	g	20,56	19,29	6,58	-16,56
Civitavecchia	locale (A.T.)	-	29,65	30,70	-3,42	-2,79
Livorno	locale (A.T.)	m	17,45	28,84	-39,49	-
Chioggia	nazionale	g	12,71	15,00	-15,27	-22,31
Chioggia	locale (A.A.)	p	6,05	7,69	-21,33	22,22
<b>Orata (<i>Sparus aurata</i>)</b>						
Aci Trezza	nazionale	-	6,23	7,35	-15,24	-17,48
Civitavecchia	locale (A.T.)	-	16,28	17,90	-9,05	16,45
Chioggia	nazionale	m	7,22	6,86	5,25	9,89
Chioggia	locale (A.A.)	m	10,90	9,87	10,44	25,14
<b>Spigola o Branzino (<i>Dicentrarchus labrax</i>)</b>						
Civitavecchia	locale	-	33,50	-	-	-
Chioggia	nazionale	m	10,55	9,73	8,43	1,34
Chioggia	nazionale	-	8,02	8,00	0,25	-
Chioggia	estero	m	8,06	7,84	2,81	-17,50
Molfetta	nazionale	-	8,32	8,80	-5,45	-3,70
<b>Triglia di fango (<i>Mullus barbatus</i>)</b>						
Acitrezza	locale (I.)	p	5,59	4,75	17,68	4,68
Ancona	locale (M.A.)	m	4,95	5,46	-9,34	-9,67
Ancona	locale (M.A.)	g	6,72	7,06	-4,82	-22,22
Civitanova M	locale (M.A.)	m	4,13	4,39	-5,92	-6,14
Civitanova M	locale (M.A.)	g	6,46	6,81	-5,14	-6,24
Livorno	locale (A.T.)	m	3,52	6,52	-46,01	-25,11
Livorno	locale (A.T.)	g	6,23	8,87	-29,76	-30,62
Chioggia	nazionale	m	5,52	6,45	-14,42	-
<b>Triglia di scoglio (<i>Mullus surmuletus</i>)</b>						
Chioggia	nazionale	m	1,20	8,93	-86,56	-
Chioggia	estero	m	12,94	12,90	0,31	39,29
<b>Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)</b>						
Chioggia	nazionale	m	15,63	13,51	15,69	12,85
Chioggia	estero	m	-	13,00	-	-
Chioggia	locale (A.A.)	m	12,38	17,05	-27,39	18,81

\*Mercati dove vi è una presenza esclusiva di prodotto pescato o di acquacoltura locali.

\*\*Mercati dove, oltre al pescato locale, affluisce anche prodotto di altra provenienza, nazionale ed estera.

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

Nonostante ciò le catture sono diminuite rispetto al rilevamento precedente. I prezzi medi hanno fatto registrare una flessione di circa il 20% ad eccezione dei moscardini e delle pannocchie che hanno visto crescere la quotazione rispetto alla scorsa ottava. Sulla stessa linea di tendenza dei mercati adriatici sono stati i risultati delle rilevazioni effettuate lungo il litorale tirrenico; infatti,

alcune tra le principali marinerie hanno potuto effettuare le battute di pesca per uno o due giorni creando non poche difficoltà per l'approvvigionamento dei prodotti ittici.

**Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati alla produzione\* e misti\*\***

(Euro/kg), prezzo medio o prevalente

Specie/ mercato	Prov.	Pz.	19 <sup>a</sup> sett. 17	18 <sup>a</sup> sett. 17	Var. % su 18 <sup>a</sup> sett.17	Var. % su 19 <sup>a</sup> sett.16
<b>Calamari</b>						
Ancona	locale (M.A.)	g	27,98	26,44	5,82	-
Viareggio	locale (A.T.)	p	24,00	24,00	-	-
<b>Cozza o mitilo (<i>Mytilus galloprovincialis</i>)</b>						
Acitrezza	nazionale	5k	3,81	4,50	-15,33	19,44
<b>Moscardini</b>						
Civitanova M	locale (M.A.)	-	3,82	-	-	-
Civitavecchia	locale (A.T.)	-	6,51	8,00	-18,63	-19,93
Corigliano C.	locale (I.)	-	7,30	7,30	-	1,39
Manfredonia	locale (B.A.)	me	6,21	5,50	12,91	-4,46
San Ben. T	locale (M.A.)	10	3,77	4,50	-16,22	3,86
Viareggio	locale (A.T.)	p	5,81	6,03	-3,65	-4,91
Chioggia	nazionale	m	6,76	-	-	-
Chioggia	estera	m	7,00	8,00	-12,50	-6,54
Chioggia	locale (A.A.)	m	8,47	8,94	-5,26	-5,15
Molfetta	locale (B.A.)	-	5,14	5,57	-7,72	14,48
<b>Polpi</b>						
Ancona	locale (M.A.)	g	10,33	10,48	-1,43	10,48
Civitavecchia	locale (A.T.)	-	9,91	12,51	-20,78	-18,37
Corigliano C.	locale (I.)	-	8,16	9,54	-14,47	-4,00
Goro	locale (A.A.)	m	5,65	5,43	4,05	9,71
S. Ben. T.	locale (M.A.)	g	11,62	12,56	-7,48	7,89
Viareggio	locale (A.T.)	p	6,01	6,35	-5,35	30,65
Chioggia	nazionale	m	10,16	10,13	0,30	-
Chioggia	locale (A.A.)	m	8,24	8,45	-2,49	-0,24
Molfetta	locale (B.A.)	-	5,47	7,12	-23,17	-28,50
<b>Seppie</b>						
Ancona	locale (M.A.)	m	7,69	7,26	5,92	-8,67
Ancona	locale (M.A.)	g	7,70	7,59	1,45	-3,14
Civitanova M	locale (M.A.)	-	11,45	9,99	14,61	11,60
Civitavecchia	locale (A.T.)	-	14,21	13,48	5,42	-2,00
Manfredonia	locale (B.A.)	m	11,07	11,00	0,64	-13,99
Viareggio	locale (A.T.)	p	10,59	10,90	-2,84	-14,39
Chioggia	nazionale	m	7,98	8,73	-8,59	3,50
<b>Vongola verace (<i>T. semidecussatus</i> o <i>T. philippinarum</i>)</b>						
Chioggia	nazionale	m	9,50	9,80	-3,06	-18,94
Chioggia	estera	m	9,00	-	-	-

\*Mercati dove vi è una presenza esclusiva di prodotto pescato o di acquacoltura locali.

\*\*Mercati dove, oltre al pescato locale, affluisce anche prodotto di altra provenienza, nazionale ed estera.

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

A Viareggio, i pescherecci hanno preso il mare per tre giorni, con un risultato deludente sul volume delle catture. I prezzi, come nella maggior parte delle piazze nazionali, sono in parte aumentati, poiché

la domanda non è stata completamente soddisfatta.

**Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati alla produzione\* e misti\*\***

(Euro/kg), prezzo medio o prevalente

Specie/ mercato	Prov.	Pz.	19 <sup>a</sup> sett. 17	18 <sup>a</sup> sett. 17	Var. % su 18 <sup>a</sup> sett.17	Var. % su 19 <sup>a</sup> sett.16
<b>Gamberetti</b>						
Chioggia	nazionale	m	16,48	15,06	9,43	61,09
Chioggia	estera	m	-	9,00	-	-
<b>Gambero rosa (<i>Parapenaeus longirostris</i>)</b>						
Acitrezza	locale (I.)	p	13,14	12,55	4,70	10,14
Civitavecchia	locale (A.T.)	-	10,09	11,10	-9,10	30,36
Civitavecchia	locale (A.T.)	2	7,01	7,55	-7,15	31,52
Corigliano C.	locale (I.)	-	7,47	9,74	-23,31	-5,32
Corigliano C.	locale (I.)	m	3,18	3,34	-4,79	-20,90
Chioggia	nazionale	m	2,58	2,85	-9,47	-25,86
Molfetta	locale (B.A.)	g	2,32	2,01	15,42	-34,83
<b>Gambero rosso (<i>Aristaeomorpha foliacea</i>)</b>						
Acitrezza	locale (I.)	m	12,29	11,35	8,28	-3,46
Corigliano C.	locale (I.)	-	21,00	-	-	18,38
Chioggia	nazionale	m	21,78	21,79	-0,05	8,09
Molfetta	locale (B.A.)	-	15,56	21,80	-28,62	41,45
<b>Pannocchia o canocchia (<i>Squilla mantis</i>)</b>						
Ancona	locale (M.A.)	p/v	10,84	10,27	5,55	0,93
Ancona	locale (M.A.)	g/v	20,18	19,84	1,71	17,74
Cesenatico	locale (A.A.)	g/v	15,11	15,19	-0,53	7,70
Corigliano C.	locale (I.)	-	4,51	5,10	-11,57	2,27
Goro	locale (A.A.)	m	6,35	5,73	10,82	-31,94
Manfredonia	locale (B.A.)	m	6,60	7,09	-6,91	10,55
S. Ben. T	locale (M.A.)	g/v	19,50	19,84	-1,71	16,63
Viareggio	locale (A.T.)	p	12,23	12,87	-4,97	6,91
Chioggia	nazionale	m	5,46	5,31	2,82	-46,78
Chioggia	nazionale	g	5,23	5,93	-11,80	-57,13
Chioggia	estera	m	7,50	1,00	650,00	-32,37
Molfetta	locale (B.A.)	m	7,86	6,37	23,39	85,38
<b>Scampo (<i>Nepros norvegicus</i>)</b>						
Ancona	locale (M.A.)	g	37,89	41,22	-8,08	-1,94
Civitanova M	locale (M.A.)	p	18,83	23,67	-20,45	-21,38
Civitanova M	locale (M.A.)	m	28,07	33,77	-16,88	3,01
Civitanova M	locale (M.A.)	g	36,94	39,50	-6,48	-3,93
Civitavecchia	locale (A.T.)	p	20,75	22,38	-7,28	-17,46
Corigliano C.	locale (I.)	-	24,00	-	-	-
Manfredonia	locale (B.A.)	p	23,46	26,50	-11,47	-6,16
S. Bened. T.	locale (M.A.)	p	11,16	11,32	-1,41	-7,39
S. Bened. T.	locale (M.A.)	m	30,20	34,72	-13,02	5,23
S. Bened. T.	locale (M.A.)	g	36,32	40,04	-9,29	10,53
Chioggia	nazionale	m	21,23	22,29	-4,76	14,69
Chioggia	estera	g	-	22,00	-	-
Chioggia	locale (A.A.)	m	36,40	43,33	-15,99	-2,54
Molfetta	locale (B.A.)	m	18,40	17,63	4,37	24,83

\*Mercati dove vi è una presenza esclusiva di prodotto pescato o di acquacoltura locali.

\*\*Mercati dove, oltre al pescato locale, affluisce anche prodotto di altra provenienza, nazionale ed estera.

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

Infine, nei centri nazionali di redistribuzione delle referenze ittiche, l'attività di scambio

**Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati di redistribuzione\***

(Euro/kg)

Specie/ mercato	Prov.	Pz.	19 <sup>a</sup> sett. 17		18 <sup>a</sup> sett. 17		Var. % su 18 <sup>a</sup> sett.17		Var. % su 19 <sup>a</sup> sett.16	
			min	max	min	max	min	max	min	max
<b>Acciuga o alice (<i>Engraulis encrasicolus</i>)</b>										
Milano	nazionale	1	1,71	4,00	2,50	4,93	-31,60	-	-14,50	-15,25
Roma	nazionale	g	4,25	4,45	4,30	4,50	-1,16	-1,11	11,84	-3,26
<b>Sardina (<i>Sardina pilchardus</i>)</b>										
Milano	nazionale	2	1,43	2,14	1,22	2,36	17,21	-9,32	33,64	-9,32
Roma	nazionale	-	1,00	1,20	1,00	1,20	-	-	-	-
<b>Nasello o merluzzo (<i>Merluccius merluccius</i>)</b>										
Milano	nazionale	200-400 g	7,70	14,00	7,70	14,00	-	-	-12,50	-
Roma	nazionale	m	7,00	9,00	7,00	9,00	-	-	-47,17	-32,08
<b>Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)</b>										
Milano	estera	-	15,00	20,00	8,25	20,00	81,82	-	30,43	-4,76
Roma	nazionale	-	13,50	13,50	13,50	13,50	-	-	-	-3,57
<b>Sgombro (<i>scomber scombrus</i>)</b>										
Milano	nazionale	-	2,50	5,50	2,25	3,70	11,11	48,65	-3,85	74,60
<b>Sogliola (<i>Solea vulgaris</i>)</b>										
Roma	Danimarca	-	14,00	16,00	14,00	16,00	-	-	-	-20,00
<b>Orata (<i>Sparus aurata</i>), allevata</b>										
Milano	nazionale	400-600 gr	5,25	5,57	5,25	5,57	-	-	-	-
Milano	estera	400-600 gr	5,20	6,30	5,20	6,30	-	-	-	-
Milano	estera	200-400 gr	4,60	6,90	4,35	9,50	5,75	-27,37	-17,12	-48,89
<b>Spigola o branzino (<i>Dicentrarchus labrax</i>), allevata</b>										
Milano	nazionale	oltre 800 g	9,50	11,50	9,50	11,50	-	-	-	-
Milano	nazionale	400-600 g	3,90	8,50	3,90	8,50	-	-	-	-
Milano	estera	200-400 g	5,00	14,50	3,65	16,50	36,99	-12,12	-5,66	-5,54
Roma	nazionale	400-600 g	8,00	9,70	8,00	9,70	-	-	-15,79	-15,65
<b>Calamari</b>										
Milano	nazionale	g	9,00	15,80	7,75	11,75	16,13	34,47	-7,69	-2,77
Milano	estera	g	15,00	18,00	15,00	18,00	-	-	-9,09	5,88
<b>Cozze o mitili</b>										
Milano	nazionale	-	1,77	1,87	1,77	1,87	-	-	36,15	-35,74
Roma	nazionale	-	1,40	1,60	1,40	1,60	-	-	-6,67	-
<b>Polpi</b>										
Milano	nazionale	-	8,50	12,00	7,75	13,00	9,68	-7,69	100,00	14,29
Roma	-	-	9,00	9,00	8,00	8,00	12,50	12,50	38,46	-34,55
<b>Seppie</b>										
Milano	nazionale	-	8,00	12,50	9,50	15,00	-15,79	-16,67	23,08	11,11
Roma	nazionale	-	12,00	12,00	10,00	10,00	20,00	20,00	-	-20,00
<b>Vongola (<i>Chamelea gallina</i>)</b>										
Milano	nazionale	-	4,00	12,50	3,75	6,45	6,67	93,80	37,93	42,86
Roma	nazionale	g	6,50	7,20	6,50	7,20	-	-	30,00	20,00
<b>Vongola verace (<i>T. semidecussatus</i> o <i>T. philippinarum</i>)</b>										
Milano	nazionale	-	10,00	12,50	8,90	11,00	12,36	13,64	8,70	18,48
<b>Gambero rosso (<i>Aristaeomorpha foliacea</i>)</b>										
Milano	nazionale	p	6,50	12,00	6,50	12,00	-	-	-12,75	-7,69
Milano	nazionale	m	16,50	23,50	16,50	23,50	-	-	-36,54	-39,74
<b>Pannocchia o canocchia (<i>Squilla mantis</i>)</b>										
Milano	nazionale	v	9,00	10,00	9,00	10,00	-	-	-	-

\* Mercati dove affluisce prodotto nazionale ed estero e in cui operano prevalentemente grossisti.

Legenda: g = grande; m = media; p = piccola

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

A.A. = Alto Adriatico; M.A = Medio Adriatico; B.A. = Basso Adriatico; I. = Ionio; A.T. = Ligure e Alto Tirreno; B.T = Basso Tirreno; S.M. = Sicilia meridionale; g = grande; m = media; p = piccola; 1 = prima scelta; 2 = seconda scelta; 3 = terza scelta; v = vivi.

è stata debole a causa di una richiesta appesantita dal trend negativo. I listini si

sono mantenuti stabili o al ribasso rispetto alle quotazioni precedenti.

---

## Acquacoltura

Nel mese di aprile il mercato dei prodotti della piscicoltura nazionale ha mostrato una riduzione degli scambi rispetto al periodo scorso. I prezzi hanno fatto registrare una buona stabilità con la tendenza al ribasso, tipico di questo periodo stagionale.

Gli scambi nel comparto della molluschicoltura sono rimasti stabili. Gli impianti di mitilicoltura del meridione nel periodo in esame hanno iniziato le vendite di prodotto.

**Nord-ovest** – La domanda dei prodotti della trotilicoltura è rimasta pressoché invariata e poco vivace, con prezzi di vendita invariati. In calo la richiesta sia per lo storione che per l'anguilla, con prezzi di vendita tendenti al ribasso.

Gli scambi per spigola ed orata sono stati piuttosto contenuti e i volumi hanno interessato prevalentemente le taglie medio grandi.

Gli scambi nel comparto della mitilicoltura sono stati modesti, a causa della scarsità di prodotto di taglia commerciale.

**Nord-est** – La domanda dei prodotti della trotilicoltura si è mantenuta costante ed in linea con il periodo e i prezzi sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto al mese precedente. La domanda da parte del comparto della pesca sportiva è ancora debole e poco significativa.

Gli scambi di anguille, carpe e pesci gatto hanno fatto registrare un calo rispetto al

mese scorso con prezzi in aumento solo per le anguille di taglia grande.

Per quanto riguarda spigole e orate gli scambi sono stati modesti, con prezzi che sono rimasti sui livelli del mese di marzo.

In linea con il periodo il mercato della venericoltura, mentre risulta poco vivace quello della mitilicoltura per via del periodo stagionale.

**Centro** – Stabili ed in linea con il periodo gli scambi dei prodotti della trotilicoltura con prezzi di vendita invariati.

Il volume degli scambi per spigole e orate ha fatto registrare un calo rispetto al mese precedente, anche in questo caso la domanda si è concentrata soprattutto sulle taglie grandi.

Il volume degli scambi di mitili è aumentato rispetto alla rilevazione precedente anche se ancora non si è raggiunto un livello soddisfacente; i prezzi di vendita sono rimasti stabili per tutto il periodo e senza variazioni rispetto al mese precedente.

**Sud-Isole** – Gli il volume degli scambi presso gli impianti di piscicoltura d'acqua marina del meridione non ha subito variazioni rispetto al mese scorso e la domanda è stata discretamente vivace.

In aumento gli scambi per le mitilicolture con una buona quantità di prodotto venduto soprattutto negli impianti delle regioni meridionali.

Prezzi mensili franco produzione dei principali prodotti d'acquacoltura

(Euro/kg, Iva esclusa)

Specie/pezzatura - tipo lavorazione	Apr. 17				Mar. 17				Var. % Apr. 17 su Mar. 17				Var. % Apr. 17 su Apr. 16			
	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud e Isole	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud e Isole	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud e Isole	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud e Isole
<b>Trota (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)</b>																
Viva 250-350 gr	3,10	3,10	3,10	-	3,10	3,10	3,10	-	0,0	0,0	0,0	-	14,8	14,8	3,3	-
Fresca 350-450 gr	2,60	2,60	2,60	-	2,60	2,60	2,60	-	0,0	0,0	0,0	-	4,0	8,3	0,0	-
Salmonata 450-650 gr	2,80	2,90	2,90	-	2,80	2,80	2,90	-	0,0	3,6	0,0	-	-3,4	0,0	0,0	-
Salmonata 1,5 kg ed oltre	3,70	3,90	3,80	-	3,70	3,80	3,90	-	0,0	2,6	-2,6	-	-2,6	5,4	-2,6	-
Filetto salmonata con pelle	7,60	7,60	7,60	-	7,60	7,50	7,60	-	-	1,3	0,0	-	7,0	5,6	8,6	-
Filetto salmonata senza pelle	8,20	8,20	8,20	-	8,20	8,20	8,20	-	0,0	0,0	0,0	-	6,5	3,8	5,1	-
Filetto salmonata affumicata	12,50	12,50	12,60	-	12,50	12,50	12,60	-	0,0	0,0	0,0	-	4,2	4,2	5,0	-
<b>Storione (<i>Acipenser spp.</i>)</b>																
Vivo	8,30	-	-	-	8,90	-	-	-	-6,74	-	-	-	-20,95	-	-	-
Fresco eviscerato	11,60	-	-	-	11,50	-	-	-	0,87	-	-	-	-14,07	-	-	-
<b>Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)</b>																
100-300 gr	9,50	9,50	-	11,00	9,50	9,50	-	11,00	0,00	0,00	-	0,00	-18,10	-18,10	-	-3,51
Capitoni	13,00	12,80	-	13,20	12,50	12,20	-	12,80	4,00	4,92	-	3,12	4,84	0,00	-	10,00
<b>Pesce gatto</b>																
Americano	-	2,40	-	-	-	2,40	-	-	-	0,00	-	-	-	-14,29	-	-
<b>Carpa</b>																
Comune ( <i>Cyprinus carpio</i> )	-	2,30	-	-	-	2,30	-	-	-	0,00	-	-	-	-4,17	-	-
Erbivora ( <i>Ctenopharyngodon idella</i> )	-	2,20	-	-	-	2,30	-	-	-	-4,35	-	-	-	-12,00	-	-
<b>Spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>)</b>																
300-400 gr	7,00	6,90	7,20	6,80	7,00	7,00	7,20	6,90	0,00	-1,43	0,00	-1,45	-1,41	-2,82	-2,70	-1,45
400-600 gr	7,60	7,60	7,80	7,60	7,60	7,60	7,90	7,70	0,00	0,00	-1,27	-1,30	-1,30	-3,80	-2,50	-1,30
600-800 gr	8,90	9,00	9,20	8,80	9,10	9,20	9,30	8,90	-2,20	-2,17	-1,08	-1,12	-1,11	-1,10	-2,13	-1,12
800-1000 gr	10,50	10,60	11,20	10,10	10,80	10,90	11,50	10,30	-2,78	-2,75	-2,61	-1,94	5,00	8,16	0,90	4,12
1000 gr e oltre	12,10	11,90	12,50	11,80	12,50	11,90	12,80	11,90	-3,20	0,00	-2,34	-0,84	2,54	-1,65	0,00	0,85
<b>Orata (<i>Sparus aurata</i>)</b>																
300-400 gr	6,6	6,6	6,9	6,5	6,6	6,7	7,0	6,6	0,0	-1,5	-1,4	-1,5	1,5	1,5	-1,4	1,6
400-600 gr	7,3	7,3	7,6	7,2	7,3	7,3	7,6	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	2,7	1,4
600-800 gr	8,5	8,6	8,8	8,2	8,5	8,6	8,8	8,4	0,0	-	0,0	-2,4	1,2	1,2	1,1	-3,5
800 gr e oltre	9,9	10,1	10,5	9,8	10,3	10,3	10,7	9,8	-3,9	-1,9	-1,9	0,0	0,0	3,1	4,0	2,1
<b>Sarago pizzuto</b>																
<i>Diplodus puntazzo</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Cefali</b>																
	-	4,0	4,0	4,0	-	4,0	4,0	4,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,1	0,1	0,1
<b>Vongola verace (<i>Tapes semidecussatus</i>)</b>																
70-80 pezzi/kg	-	4,2	-	4,3	-	4,2	-	4,3	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
110-130 pezzi/kg	-	4,6	-	4,8	-	4,6	-	4,8	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
<b>Mitili (<i>Mytilus galloprovincialis</i>)</b>																
Prodotto destinato al consumo diretto	1,1	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	0,8	10,0	0,0	10,0	37,5	0,1	0,0	0,1	0,4

Nord-Ovest: Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia.

Nord-Est: Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna.

Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Sud e Isole: Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

ISMEA – Area Mercati

[pesca@ismea.it](mailto:pesca@ismea.it)

[www.ismeaservizi.it](http://www.ismeaservizi.it)

[www.ismea.i](http://www.ismea.i)