

# Pesca

N. 30

Settimana n. 44 – dal 30 ottobre al 5 novembre 2017

Mercato nazionale - Acquacoltura

## Mercato all'ingrosso – Trend Settimanale

Nella settimana compresa fra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, le condizioni meteomarine sono state prevalentemente stabili nei compartimenti marittimi nazionali e l'attività di pesca si è svolta quasi regolarmente. Il volume dei conferimenti registrato presso i principali mercati ittici all'ingrosso è stato di minore entità e gli scambi sono fortemente diminuiti. Complice di tale andamento è stato il prolungato periodo di festa che, in alcuni casi, si è protratto fino alla giornata di mercoledì. Nel corso del presente rilevamento, i mercati all'ingrosso, per quanto riguarda la richiesta delle referenze ittiche non sono riusciti a soddisfare gli acquirenti con il solo prodotto nazionale e gli operatori sono stati costretti ad aumentare l'offerta dei prodotti di seconda commercializzazione. Questo si è verificato soprattutto nei centri urbani o nei più importanti mercati misti in cui solitamente vengono effettuati i maggiori volumi di scambi. I prezzi del periodo sono stati leggermente più bassi rispetto alla settimana scorsa, salvo per il prodotto di provenienza estera.

L'andamento commerciale delle piazze che si riforniscono dalle coste adriatiche ha registrato un calo di volume del pescato, solo in parte controbilanciato da un aumento degli scambi di prodotti esteri e di allevamento. Nel mercato ittico di Chioggia, l'offerta locale ha raggiunto il 76% dell'intera movimentazione con un calo dei conferimenti del 7% circa rispetto alla

settimana precedente. La gamma merceologica offerta è stata abbastanza variegata con buoni conferimenti di alici (131 tonnellate), polpi (5,8 tonnellate), seppie (23 tonnellate), sogliole (7 tonnellate), pannocchie (5,7 tonnellate), orate (8 tonnellate), sarde (5 tonnellate), calamari (2,8 tonnellate), triglie (5,5 tonnellate) e branzini (3,4 tonnellate).

### Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati alla produzione\* e misti\*\*

(Euro/kg), prezzo medio o prevalente

Specie/ mercato	Prov.	Pz.	44 <sup>a</sup> sett. 17	43 <sup>a</sup> sett. 17	Var. % su 43 <sup>a</sup> sett.17	Var. % su 44 <sup>a</sup> sett.16
<b>Acciuga o alice (<i>Engraulis encrasicolus</i>)</b>						
Acitrezza	locale (I.)	m	4,50	4,54	-0,88	13,07
Cesenatico	locale (A.A.)	g	1,08	1,06	1,89	107,69
Molfetta	locale (B.A.)	m	2,00	-	-	-
<b>Sardina (<i>Sardina pilchardus</i>)</b>						
Acì Trezza	locale (I.)	m	4,00	4,30	-6,98	-17,01
<b>Nasello o merluzzo (<i>Merluccius merluccius</i>)</b>						
Ancona	locale (M.A.)	p	5,13	5,29	-3,02	19,30
Ancona	locale (M.A.)	m	8,06	8,70	-7,36	3,73
Ancona	locale (M.A.)	g	12,32	13,06	-5,67	12,10
Civitavecchia	locale (A.T.)	1	15,06	15,39	-2,14	27,09
Civitavecchia	locale (A.T.)	2	7,69	9,10	-15,49	56,30
Corigliano C.	locale (I.)	-	8,12	9,60	-15,42	-23,61
Corigliano C.	locale (I.)	m	4,09	5,39	-24,12	-22,24
S. Ben. T	locale (M.A.)	p	4,63	4,72	-1,91	7,67
S. Ben. T	locale (M.A.)	m	6,56	6,15	6,67	0,77
S. Ben. T	locale (M.A.)	m	9,26	11,51	-19,55	-7,49

\*Mercati dove vi è una presenza esclusiva di prodotto pescato o di acquacoltura locali.

\*\*Mercati dove, oltre al pescato locale, affluisce anche prodotto di altra provenienza, nazionale ed estera.

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

**Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati alla produzione\* e misti\*\***

<i>(Euro/kg), prezzo medio o prevalente</i>						
Specie/ mercato	Prov.	Pz.	44 <sup>a</sup> sett. 17	43 <sup>a</sup> sett. 17	Var. % su 43 <sup>a</sup> sett.17	Var. % su 44 <sup>a</sup> sett.16
<b>Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)</b>						
Aci Trezza	locale (I.)	m	14,63	12,47	17,32	26,34
Chioggia	nazionale	m	11,19	10,41	7,49	-25,40
Molfetta	locale (B.A.)	m	9,78	-	-	-10,52
<b>Rombo liscio o soaso (<i>Scophthalmus rhombus</i>)</b>						
Ancona	locale (M.A.)	m	6,59	10,39	-36,57	-11,54
Ancona	locale (M.A.)	g	13,17	14,22	-7,38	-2,80
Chioggia	nazionale	m	12,00	-	-	-
<b>Rombo chiodato (<i>Psetta maxima</i>)</b>						
Ancona	locale (M.A.)	g	26,97	33,70	-19,97	5,48
Civitanova M.	locale (M.A.)	p	26,43	20,97	26,04	-
Civitanova M.	locale (M.A.)	g	34,43	33,72	2,11	16,40
Chioggia	nazionale	m	22,96	21,76	5,51	10,33
<b>Rospo o Rana Pescatrice (<i>Lophius piscatorius</i>)</b>						
Aci Trezza	Sicilia	p	4,63	4,71	-1,70	-27,20
Ancona	locale (M.A.)	p	2,97	4,36	-31,88	-42,66
Ancona	locale (M.A.)	m	13,69	13,81	-0,87	25,48
Ancona	locale (M.A.)	g	14,41	14,86	-3,03	28,09
Civitanova M.	locale (M.A.)	m	13,52	13,63	-0,81	8,25
Civitanova M.	locale (M.A.)	g	12,89	11,57	11,41	21,49
Corigliano C.	locale (I.)	-	9,25	7,70	20,13	5,59
S. Ben. T	locale (M.A.)	-	4,71	2,25	109,33	-36,18
<b>Sgombro (<i>scomber scombrus</i>)</b>						
Aci Trezza	locale (I.)	m	5,31	3,88	36,86	34,09
Ancona	locale (M.A.)	p	1,77	1,86	-4,84	-
Ancona	locale (M.A.)	g	2,41	3,03	-20,46	-54,61
Civitanova M	locale (M.A.)	p	2,87	4,67	-38,54	-
Civitanova M	locale (M.A.)	g	3,50	4,70	-25,53	-51,12
Chioggia	nazionale	m	4,54	5,28	-14,02	-26,42
Chioggia	estero	m	3,61	3,20	12,81	-3,99
Chioggia	locale (A.A.)	m	2,86	5,99	-52,25	-40,17
Molfetta	locale	-	4,18	2,91	43,64	14,52

\*Mercati dove vi è una presenza esclusiva di prodotto pescato o di acquacoltura locali.

\*\*Mercati dove, oltre al pescato locale, affluisce anche prodotto di altra provenienza, nazionale ed estera.

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

La marineria di Goro, diversamente dalle altre flotte pescherecce adriatiche, ha preso il mare per tutta la settimana tranne il 1° novembre e nella struttura mercatale il conferimento dei prodotti ittici è stato costante. La piazza di Cesenatico, invece, ha effettuato solo due giornate di contrattazione per un volume di circa 11,1 tonnellate di prodotto scambiato. Fra le specie offerte, si segnalano le alici, le triglie e le pannocchie con un volume di prodotto scambiato di circa 1,8 tonnellate ciascuna.

**Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati alla produzione\* e misti\*\***

<i>(Euro/kg), prezzo medio o prevalente</i>						
Specie/ mercato	Prov.	Pz.	44 <sup>a</sup> sett. 17	43 <sup>a</sup> sett. 17	Var. % su 43 <sup>a</sup> sett.17	Var. % su 44 <sup>a</sup> sett.16
<b>Sogliola (<i>Solea vulgaris</i>)</b>						
Ancona	locale (M.A.)	p	5,68	7,60	-25,26	0,71
Ancona	locale (M.A.)	m	8,78	11,54	-23,92	10,44
Ancona	locale (M.A.)	g	11,94	13,89	-14,04	-17,14
Civitavecchia	locale (A.T.)	-	32,83	29,90	9,80	38,00
Chioggia	locale (A.A.)	p	3,69	4,19	-11,93	3,94
Molfetta	locale (B.A.)	m	9,14	-	-	-
<b>Orata (<i>Sparus aurata</i>)</b>						
Aci Trezza	nazionale	-	7,37	6,81	8,22	-27,96
Civitanova M	locale (M.A.)	-	5,76	7,41	-22,27	-21,53
Civitavecchia	locale (A.T.)	-	17,37	16,27	6,76	47,33
Chioggia	nazionale	m	5,58	6,67	-16,34	-1,24
Chioggia	locale (A.A.)	m	6,40	6,85	-6,57	14,90
<b>Spigola o Branzino (<i>Dicentrarchus labrax</i>)</b>						
Civitavecchia	locale	-	-	19,50	-	-
Chioggia	nazionale	m	9,72	10,55	-7,87	-2,21
Chioggia	nazionale	-	7,46	8,00	-6,75	-6,75
Chioggia	estero	m	7,34	5,06	45,06	15,77
Chioggia	locale (A.A.)	-	8,56	8,66	-1,15	17,58
<b>Triglia di fango (<i>Mullus barbatus</i>)</b>						
Acitrezza	locale (I.)	p	7,27	6,04	20,36	27,10
Ancona	locale (M.A.)	m	1,17	1,07	9,35	-30,77
Ancona	locale (M.A.)	g	1,90	1,90	-	-17,39
Civitanova M	locale (M.A.)	m	0,96	0,71	35,21	-38,46
Civitanova M	locale (M.A.)	g	2,03	1,92	5,73	-23,40
Livorno	locale (A.T.)	m	2,46	-	-	79,56
Livorno	locale (A.T.)	g	7,13	6,87	3,78	13,90
Chioggia	nazionale	m	2,13	1,16	83,62	-29,00
<b>Triglia di scoglio (<i>Mullus surmuletus</i>)</b>						
Chioggia	nazionale	m	9,75	5,77	68,98	-
Chioggia	estero	m	6,31	7,27	-13,20	-9,73
Chioggia	locale (A.A.)	m	6,69	6,91	-3,18	-23,01
<b>Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)</b>						
Chioggia	nazionale	m	14,19	13,44	5,58	32,25
Chioggia	locale (A.A.)	m	17,72	17,27	2,61	13,66

\*Mercati dove vi è una presenza esclusiva di prodotto pescato o di acquacoltura locali.

\*\*Mercati dove, oltre al pescato locale, affluisce anche prodotto di altra provenienza, nazionale ed estera.

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

Sul mercato di Ancona sono state conferite 42 tonnellate circa di prodotto. L'importo delle vendite si è attestato a 188.300 euro che è risultato proporzionale ai minori sbarchi, poiché il prezzo medio è rimasto invariato. Nella settimana di riferimento è stata aperta la pesca sulla fascia costiera compresa fra le tre e le sei miglia e questo ha favorito la cattura e il conferimento di

pannocchie, sogliole e triglie. A Molfetta, la settimana di riferimento è stata caratterizzata da pochi scambi e da una forte diminuzione delle entrate economiche.

**Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati alla produzione\* e misti\*\***

(Euro/kg), prezzo medio o prevalente						
Specie/ mercato	Prov.	Pz.	44 <sup>a</sup> sett. 17	43 <sup>a</sup> sett. 17	Var. % su 43 <sup>a</sup> sett.17	Var. % su 44 <sup>a</sup> sett.16
<b>Calamari</b>						
Ancona	locale (M.A.)	g	16,75	17,15	-2,33	33,36
Viareggio	locale (A.T.)	p	22,00	-	-	-
<b>Cozza o mitilo (<i>Mytilus galloprovincialis</i>)</b>						
Acitrezza	nazionale	5k	4,61	4,41	4,54	1,54
<b>Moscardini</b>						
Corigliano C.	locale (I.)	-	7,52	8,35	-9,94	9,78
San Ben. T	locale (M.A.)	30	4,50	4,84	-7,02	-
San Ben. T	locale (M.A.)	10	6,49	6,25	3,84	14,26
Chioggia	nazionale	m	3,98	3,72	6,99	-14,04
Chioggia	estera	m	3,65	3,32	9,94	17,74
Chioggia	locale (A.A.)	m	3,71	3,59	3,34	0,27
Molfetta	locale (B.A.)	-	4,95	4,82	2,70	-3,88
<b>Polpi</b>						
Ancona	locale (M.A.)	g	12,32	11,87	3,79	28,60
Corigliano C.	locale (I.)	-	7,78	9,12	-14,69	-13,84
Goro	locale (A.A.)	m	-	3,53	-	-
S. Ben. T.	locale (M.A.)	g	11,19	11,71	-4,44	32,11
Viareggio	locale (A.T.)	p	6,80	-	-	-7,48
Chioggia	nazionale	m	9,18	9,86	-6,90	8,00
Chioggia	locale (A.A.)	m	7,00	8,79	-20,36	-13,04
Molfetta	locale (B.A.)	-	9,65	9,91	-2,62	18,70
<b>Seppie</b>						
Ancona	locale (M.A.)	m	9,80	9,83	-0,31	-3,16
Ancona	locale (M.A.)	g	10,55	9,72	8,54	18,01
Civitanova M	locale (M.A.)	-	12,76	11,77	8,41	21,06
Civitavecchia	locale (A.T.)	-	15,29	14,88	2,76	29,58
Viareggio	locale (A.T.)	p	11,00	-	-	10,00
Chioggia	nazionale	m	8,29	8,63	-3,94	40,99
<b>Vongola verace (<i>T. semidecussatus</i> o <i>T. philippinarum</i>)</b>						
Chioggia	nazionale	m	7,61	8,03	-5,23	5,84
Chioggia	estera	m	7,53	7,53	-	50,60

\*Mercati dove vi è una presenza esclusiva di prodotto pescato o di acquacoltura locali.

\*\*Mercati dove, oltre al pescato locale, affluisce anche prodotto di altra provenienza, nazionale ed estera.

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

Il prodotto locale si è attestato al 60% dell'intera movimentazione con un calo dei

quantitativi pari al 51,5% rispetto alla settimana scorsa; il fatturato, invece, è diminuito del 44% circa. Si è registrato un rialzo medio delle quotazioni del 14%, poiché la domanda del pescato è stata soddisfatta solo in parte.

**Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati alla produzione\* e misti\*\***

(Euro/kg), prezzo medio o prevalente						
Specie/ mercato	Prov.	Pz.	44 <sup>a</sup> sett. 17	43 <sup>a</sup> sett. 17	Var. % su 43 <sup>a</sup> sett.17	Var. % su 44 <sup>a</sup> sett.16
<b>Gamberetti</b>						
Chioggia	nazionale	m	7,22	8,80	-17,95	-42,33
<b>Gambero rosa (<i>Parapenaeus longirostris</i>)</b>						
Acitrezza	locale (I.)	p	4,59	4,79	-4,18	-58,46
Civitavecchia	locale (A.T.)	-	-	6,07	-	-
Civitavecchia	locale (A.T.)	2	5,89	6,31	-6,66	12,62
Corigliano C.	locale (I.)	-	7,86	9,65	-18,55	-6,54
Corigliano C.	locale (I.)	m	2,80	3,81	-26,51	-17,40
Chioggia	nazionale	m	3,24	3,49	-7,16	8,36
Molfetta	locale (B.A.)	g	2,64	2,62	0,76	0,76
<b>Gambero rosso (<i>Aristaeomorpha foliacea</i>)</b>						
Acitrezza	locale (I.)	m	7,61	6,21	22,54	-53,91
Corigliano C.	locale (I.)	-	21,62	-	-	-
Chioggia	nazionale	m	24,32	23,30	4,38	7,18
Molfetta	locale (B.A.)	-	20,00	20,00	-	11,42
<b>Pannocchia o canocchia (<i>Squilla mantis</i>)</b>						
Ancona	locale (M.A.)	p/v	1,94	2,72	-28,68	-29,45
Ancona	locale (M.A.)	g/v	7,13	9,47	-24,71	1,42
Cesenatico	locale (A.A.)	g/v	12,63	9,23	36,84	52,35
Corigliano C.	locale (I.)	-	2,37	2,62	-9,54	-29,67
Goro	locale (A.A.)	m	5,75	4,48	28,35	59,28
S. Ben. T	locale (M.A.)	g/v	8,47	10,07	-15,89	21,17
Viareggio	locale (A.T.)	p	14,00	-	-	40,00
Chioggia	nazionale	m	3,80	3,94	-3,55	-15,56
Chioggia	nazionale	g	5,81	5,24	10,88	-9,92
Chioggia	estera	m	1,33	3,27	-59,33	-70,77
Molfetta	locale (B.A.)	m	2,30	2,35	-2,13	3,14
<b>Scampo (<i>Nephrhos norvegicus</i>)</b>						
Ancona	locale (M.A.)	g	70,28	81,44	-13,70	71,00
Civitanova M	locale (M.A.)	p	-	29,70	-	-
Civitanova M	locale (M.A.)	m	53,65	47,36	13,28	52,89
Civitanova M	locale (M.A.)	g	64,11	68,80	-6,82	33,04
Civitavecchia	locale (A.T.)	p	30,75	30,08	2,23	-
S. Bened. T.	locale (M.A.)	p	9,53	16,67	-42,83	9,41
S. Bened. T.	locale (M.A.)	m	31,02	44,30	-29,98	12,47
S. Bened. T.	locale (M.A.)	g	40,59	59,80	-32,12	-
Chioggia	nazionale	m	23,12	20,12	14,91	7,64
Chioggia	locale (A.A.)	p	18,00	-	-	-10,00
Chioggia	locale (A.A.)	m	41,22	38,44	7,23	2,23
Molfetta	locale (B.A.)	p	-	-	-	-
Molfetta	locale (B.A.)	m	22,10	32,98	-32,99	-14,11

\*Mercati dove vi è una presenza esclusiva di prodotto pescato o di acquacoltura locali.

\*\*Mercati dove, oltre al pescato locale, affluisce anche prodotto di altra provenienza, nazionale ed estera.

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

**Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati di redistribuzione\***

(Euro/kg)

Specie/ mercato	Prov.	Pz.	44 <sup>a</sup> sett. 17		43 <sup>a</sup> sett. 17		Var. % su 43 <sup>a</sup> sett.17		Var. % su 44 <sup>a</sup> sett.16	
			min	max	min	max	min	max	min	max
<b>Acciuga o alice (<i>Engraulis encrasicolus</i>)</b>										
Milano	nazionale	1	1,00	4,29	2,72	5,29	-63,24	-	-41,52	-8,92
Roma	nazionale	g	4,70	4,90	4,50	4,70	4,44	4,26	17,50	-2,00
<b>Sardina (<i>Sardina pilchardus</i>)</b>										
Milano	nazionale	2	1,29	3,07	1,04	2,14	24,04	43,46	-	65,05
<b>Nasello o merluzzo (<i>Merluccius merluccius</i>)</b>										
Milano	nazionale	200-400 g	6,50	7,50	6,50	7,50	-	-	-15,58	-46,43
Roma	nazionale	m	9,00	9,50	9,00	10,00	-	-5,00	-25,00	-32,14
<b>Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)</b>										
Milano	estera	-	6,00	16,50	10,00	18,00	-40,00	-8,33	20,00	-13,16
Roma	nazionale	-	12,00	15,00	12,00	15,00	-	-	9,09	25,00
<b>Rombo liscio o soaso (<i>Scophthalmus rhombus</i>)</b>										
Milano	estera	oltre 800 g	10,00	15,30	10,00	15,30	-	-	-	-
<b>Sgombro (<i>scomber scombrus</i>)</b>										
Milano	nazionale	-	2,50	4,00	3,00	4,00	-16,67	-	-16,67	-20,00
<b>Sogliola (<i>Solea vulgaris</i>)</b>										
Roma	Danimarca	-	13,00	15,00	13,00	15,00	-	-	-27,78	-43,40
<b>Orata (<i>Sparus aurata</i>), allevata</b>										
Milano	nazionale	400-600 gr	5,25	5,57	5,25	5,57	-	-	-	-
Milano	estera	400-600 gr	9,53	13,26	9,53	13,26	-	-	83,27	110,48
Milano	estera	200-400 gr	4,20	8,65	3,45	10,50	21,74	-17,62	-	57,27
<b>Spigola o branzino (<i>Dicentrarchus labrax</i>), allevata</b>										
Milano	nazionale	oltre 800 g	9,50	11,50	9,50	11,50	-	-	-	-
Milano	estera	400-600 g	10,28	15,76	10,28	15,76	-	-	128,44	171,72
Milano	estera	200-400 g	2,75	14,00	3,75	17,50	-26,67	-20,00	-50,00	-24,32
Roma	nazionale	400-600 g	8,30	10,00	8,30	10,00	-	-	2,47	2,04
<b>Calamari</b>										
Milano	nazionale	g	7,25	24,50	8,95	10,70	-18,99	128,97	11,54	145,00
Milano	estera	g	15,00	21,50	15,00	21,50	-	-	-25,00	-34,85
<b>Cozze o mitili</b>										
Milano	nazionale	-	1,77	1,87	1,77	1,87	-	-	-	-
Roma	nazionale	-	1,30	1,50	1,30	1,50	-	-	-7,14	-
<b>Polpi</b>										
Milano	nazionale	-	9,55	12,75	6,25	13,75	52,80	-7,27	19,38	15,91
Roma	-	-	9,80	9,80	9,80	9,80	-	-	40,00	-24,62
<b>Seppie</b>										
Milano	nazionale	-	7,50	11,50	9,00	13,40	-16,67	-14,18	-11,76	9,52
Roma	nazionale	-	11,50	11,50	11,50	11,50	-	-	-17,86	-23,33
<b>Vongola (<i>Chamelea gallina</i>)</b>										
Milano	nazionale	-	4,00	6,25	4,15	7,00	-3,61	-10,71	33,33	-10,71
Roma	nazionale	g	6,80	7,50	6,80	7,50	-	-	94,29	15,38
<b>Vongola verace (<i>T. semidecussatus</i> o <i>T. philippinarum</i>)</b>										
Milano	nazionale	-	7,75	9,75	6,40	10,50	21,09	-7,14	7,64	8,33
<b>Gambero rosa (<i>Parapenaeus longirostris</i>)</b>										
Roma	-	-	5,50	7,50	8,00	10,00	-31,25	-25,00	-	-
<b>Gambero rosso (<i>Aristaeomorpha foliacea</i>)</b>										
Milano	nazionale	p	6,50	12,00	6,50	12,00	-	-	-	-
Milano	nazionale	m	23,50	29,50	25,00	30,00	-6,00	-1,67	42,42	25,53
<b>Pannocchia o canocchia (<i>Squilla mantis</i>)</b>										
Milano	nazionale	v	9,00	10,00	9,00	10,00	-	-	-	-

\* Mercati dove affluisce prodotto nazionale ed estero e in cui operano prevalentemente grossisti.

Legenda: g = grande; m = media; p = piccola

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

A.A. = Alto Adriatico; M.A. = Medio Adriatico; B.A. = Basso Adriatico; I. = Ionio; A.T. = Ligure e Alto Tirreno; B.T = Basso Tirreno; S.M. = Sicilia meridionale; g = grande; m = media; p = piccola; 1 = prima scelta; 2 = seconda scelta; 3 = terza scelta; v = vivi.

Sul litorale tirrenico, i mercati hanno comunicato un generale equilibrio fra domanda e offerta con una stabilità dei prezzi. A Cagliari, il tempo è stato buono e le temperature superiori alle medie stagionali. La pesca si è svolta regolarmente nei giorni feriali e i prezzi non hanno subito variazioni rispetto al periodo scorso.

Infine, i mercati al consumo hanno fatto registrare un calo delle contrattazioni sempre a causa della riduzione dell'offerta. In particolare sono stati modesti gli scambi di crostacei e molluschi, mentre è stata meno evidente la flessione negativa delle specie massive.

---

## Acquacoltura

Nel mese di settembre si è registrato la consueta diminuzione del volume degli scambi e anche la domanda ha mostrato una tendenza in calo rispetto al mese scorso, soprattutto per le specie d'acqua dolce.

In linea con il periodo le vendite di spigola ed orata, così come quelle relative al comparto della venericoltura che risultano stabili. In calo gli scambi per le mitilcolture, a causa della carenza nei principali impianti nazionali del prodotto maturo, dopo il periodo estivo che è quello in cui si raggiunge il picco massimo delle vendite.

I prezzi sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto al periodo precedente.

**Nord-ovest** – Nel comparto della trotilcoltura si è assistito alla flessione della domanda e alla moderata diminuzione dei prezzi per i prodotti freschi di pezzatura medio piccola. In calo la domanda per le spigole e le orate con prezzi di vendita stabili. In linea con il periodo la diminuzione degli scambi di mitili ed il riallineamento dei prezzi di vendita.

**Nord-est** – In diminuzione gli scambi Per la trotilcoltura il volume degli scambi è diminuito, anche se i prezzi di vendita del prodotto fresco, vivo e trasformato sono rimasti invariati rispetto al mese scorso.

In diminuzione gli scambi per gli altri prodotti dell'acquacoltura d'acqua dolce come ad esempio anguille carpe e pesci gatto, con prezzi di vendita invariati.

In calo, ma in linea con il periodo, gli scambi per le specie ittiche d'acqua marina, con prezzi di vendita stabili. Gli scambi ed i prezzi di vendita dei mitili hanno fatto registrare una diminuzione rispetto al mese scorso.

**Centro** – Il mercato per i prodotti della trotilcoltura è rimasto piuttosto stabile in questo periodo di osservazione, senza mostrare variazioni rispetto al mese di agosto.

In calo la domanda di spigole e orate, anche se ciò non ha influito negativamente sulla formazione del prezzo. L'andamento commerciale per i mitili non ha subito variazioni rispetto all'andamento stagionale del periodo.

**Sud-Isole** – La domanda di specie ittiche marine ha fatto registrare una diminuzione, con prezzi di vendita stabili, malgrado la forte competizione del prodotto di importazione che si è registrata in questo periodo. Alla domanda di mitili da parte del mercato hanno risposto prevalentemente gli impianti della Sardegna con una discreta offerta.

**Prezzi mensili franco produzione dei principali prodotti d'acquacoltura**

*(Euro/kg, Iva esclusa)*

Specie/pezzatura - tipo lavorazione	Set. 17				Ago. 17				Var. % Set. 17 su Ago. 17				Var. % Set. 17 su Set. 16			
	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud e Isole	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud e Isole	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud e Isole	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud e Isole
<b>Trota (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)</b>																
Viva 250-350 gr	3,20	3,20	3,20	-	3,20	3,20	3,20	-	0,0	0,0	0,0	-	10,3	6,7	6,7	-
Fresca 350-450 gr	2,50	2,60	2,60	-	2,60	2,60	2,60	-	-3,8	0,0	0,0	-	-3,8	-3,7	-3,7	-
Salmonata 450-650 gr	2,80	2,90	3,00	-	2,80	2,90	3,00	-	0,0	0,0	0,0	-	-9,7	-6,5	-3,2	-
Salmonata 1,5 kg ed oltre	3,80	3,90	3,90	-	3,80	3,90	3,90	-	0,0	0,0	0,0	-	-2,6	2,6	-2,5	-
Filetto salmonata con pelle	7,60	7,60	7,70	-	7,70	7,60	7,70	-	-	0,0	0,0	-	5,6	4,1	5,5	-
Filetto salmonata senza pelle	8,20	8,20	8,30	-	8,30	8,20	8,30	-	-1,2	0,0	0,0	-	2,5	2,5	2,5	-
Filetto salmonata affumicata	12,40	12,60	12,60	-	12,50	12,60	12,60	-	-0,8	0,0	0,0	-	0,0	1,6	1,6	-
<b>Storione (<i>Acipenser spp.</i>)</b>																
Vivo	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-22,33	-	-	-
Fresco eviscerato	11,50	-	-	-	11,50	-	-	-	0,00	-	-	-	-12,88	-	-	-
<b>Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)</b>																
100-300 gr	10,40	10,80	-	11,80	10,40	10,80	-	11,80	0,00	0,00	-	0,00	-7,14	-3,57	-	7,27
Capitoni	13,50	13,90	-	14,20	13,50	13,90	-	14,20	0,00	0,00	-	0,00	8,87	10,32	-	18,33
<b>Pesce gatto</b>																
Americano	-	2,40	-	-	-	2,40	-	-	-	0,00	-	-	-	-17,24	-	-
<b>Carpa</b>																
Comune ( <i>Cyprinus carpio</i> )	-	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-	0,00	-	-	-	-3,85	-	-
Erbivora ( <i>Ctenopharyngodon idella</i> )	-	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-	0,00	-	-	-	-3,85	-	-
<b>Spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>)</b>																
300-400 gr	7,30	7,40	7,50	7,20	7,40	7,40	7,50	7,30	-1,35	0,00	0,00	-1,37	1,39	1,37	0,00	0,00
400-600 gr	8,00	8,10	8,30	7,90	8,00	8,10	8,30	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	3,85	2,47	3,95
600-800 gr	9,20	9,20	9,60	9,10	9,30	9,30	9,60	9,20	-1,08	-1,08	0,00	-1,09	0,00	-2,13	0,00	-2,15
800-1000 gr	11,40	11,40	11,60	11,30	11,40	11,40	11,60	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	3,64	0,87	2,73
1000 gr e oltre	13,00	12,90	13,20	12,80	13,00	12,90	13,20	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	5,74	4,76	5,79
<b>Orata (<i>Sparus aurata</i>)</b>																
300-400 gr	6,6	6,6	6,9	6,5	6,6	6,6	6,9	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9	-1,5	-1,4	-1,5
400-600 gr	7,4	7,4	7,7	7,3	7,5	7,5	7,7	7,4	-1,3	-1,3	0,0	-1,4	0,0	0,0	1,3	0,0
600-800 gr	8,6	8,6	8,8	8,4	8,6	8,6	8,8	8,4	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	-3,4
800 gr e oltre	10,4	10,5	10,8	10,3	10,4	10,5	10,8	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,9	2,9	0,0
<b>Sarago pizzuto</b>																
<i>Diplodus puntazzo</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Cefali</b>																
	-	4,5	4,5	4,5	-	4,5	4,5	4,5	-	0,0	0,0	0,0	-	0,2	0,2	0,3
<b>Vongola verace (<i>Tapes semidecussatus</i>)</b>																
70-80 pezzi/kg	-	4,3	-	4,3	-	4,3	-	4,3	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
110-130 pezzi/kg	-	4,8	-	4,8	-	4,8	-	4,8	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
<b>Mitili (<i>Mytilus galloprovincialis</i>)</b>																
Prodotto destinato al consumo diretto	1,1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	-8,3	-8,3	0,0	-8,3	0,1	0,1	0,2	0,2

Nord-Ovest: Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia.

Nord-Est: Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna.

Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Sud e Isole: Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

**ISMEA – Area Mercati**

*pesca@ismae.it*

www.ismeaservizi.it

www.ismea.i