

## II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

## CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

## Quarto complemento alla trentesima edizione integrale

(2012/C 182 A/01)

## SOMMARIO

	Pagina
Legenda .....	4
Lista delle specie di ortaggi .....	5
1. <i>Allium cepa</i> L. ....	5
1 <i>Allium cepa</i> L. Var. aggregatum -Scalognò .....	5
2 <i>Allium cepa</i> L. Var. cepa - Cipolla, anche di tipo lungo (echalion) .....	5
4. <i>Allium sativum</i> L. Aglio .....	5
9. <i>Beta vulgaris</i> L. ....	5
1 <i>Beta vulgaris</i> L. Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet) .....	5
2 <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola rossa/Bietola da costa .....	5
10. <i>Brassica oleracea</i> L. ....	6
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo laciniato .....	6
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolfiore .....	6
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo broccolo .....	6
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo di Bruxelles .....	6
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo verza .....	6
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio bianco .....	6
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio rosso .....	7
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo rapa .....	7
11. <i>Brassica rapa</i> L. ....	7
1 <i>Brassica rapa</i> L. Cavolo cinese .....	7
2 <i>Brassica rapa</i> L. Rapa .....	7

	Pagina
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino, Peperone . . . . .	8
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia/Indivia scarola . . . . .	9
1 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia . . . . .	9
2 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia scarola . . . . .	9
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria . . . . .	9
1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria Witloof . . . . .	9
2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria italiana / Cicoria a foglia larga . . . . .	9
3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria industriale . . . . .	10
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero)	10
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone . . . . .	10
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino . . . . .	11
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo . . . . .	11
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolino . . . . .	12
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchini . . . . .	12
20. <i>Cynara cardunculus</i> L. . . . .	13
1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Carciofo . . . . .	13
2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardo . . . . .	13
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota . . . . .	13
1 <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile . . . . .	13
2 <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio . . . . .	13
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Finocchio . . . . .	13
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga . . . . .	13
24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Pomodoro . . . . .	15
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Prezzemolo . . . . .	17
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo . . . . .	17
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo nano . . . . .	17
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo rampicante . . . . .	18
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello . . . . .	18
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello a grano rugoso . . . . .	18
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello rotondo . . . . .	18
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello dolce . . . . .	19
29. <i>Raphanus sativus</i> L. . . . .	19
1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ravanello . . . . .	19
2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ramolaccio o rafano . . . . .	19

	Pagina
32. <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana .....	19
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio .....	20
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fava .....	20
36. <i>Zea mays</i> L. (partim) .....	20
1 <i>Zea mays</i> L. Mais dolce .....	20
2 <i>Zea mays</i> L. Mais da popcorn .....	20

---

## LEGENDA

1. Questo quarto complemento alla trentesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi <sup>(1)</sup> raggruppa le modifiche che si sono rese necessarie per tener conto delle informazioni che la Commissione ha ricevuto da parte degli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella trentesima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento concerne il periodo fino al 30 aprile 2012.
4. Le modifiche apportate alla trentesima edizione integrale sono indicate nel modo seguente nella colonna 4:
  - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune,
  - (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della trentesima edizione integrale,
  - (del.): indica che la posizione indicata, come pure tutte le indicazioni che vi si riferiscono, è soppressa dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella trentesima edizione integrale, tale nome e il suo indirizzo possono essere ottenuti dall'autorità indicata nella lista dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

---

<sup>(1)</sup> GU C 323 A dell'8.11.2011, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

## 1. ALLIUM CEPA L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
<b>2</b>	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b>		
Blanca grande tardia de Lerida	b ES x		(mod.)
Blanca gruesa de Fuentes			= Dulce de Fuentes
Bolero	a CZ 140		H (add.)
Cabernet	a NL 26		H (mod.)
Cassiopea	a NL 26		H (mod.)
Domenica	b NL 425		(add.)
Dulce de Fuentes	b ES x		(mod.) Blanca gruesa de Fuentes ES
Elbrus	a NL 78		H (add.)
Lizzy	a NL 30a		H (add.)
Marquette	a NL 78		H (add.)
Medusa	a NL 81		H (add.)
Monica	a IT 325		(add.)
Motion	b NL 79		H (add.)
Red Jewel	a NL 30a		H (add.)
Red Lady	a NL 30a		H (add.)
Red Legion	b NL 425		(add.)
Rhinestone	b NL 105		H (add.)
Roderique	b NL 425		(add.)
Stalagmit	a CZ 140		H (add.)
Superon	a NL 81		H (add.)

## 4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC

1	2	3	4
Iman-S	a ES 22		(add.)

## 9. BETA VULGARIS L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet</b>		
Red Hawk	a FR 9747		H (add.)
Warrior	b NL 118c		H (mod.)
<b>2</b>	<b>Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard</b>		

## 9. BETA VULGARIS L. -

1	2	3	4
Destiny	a FR 9747		H (add.)
Fantasy	a FR 9747		H (add.)

## 10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		
Amerigo	a HU 107671, b NL 79, a SK 182, b BG 25		H (mod.)
Bonny	b DK 55		H (mod.)
Clipper	a FR 13433		H (add.)
Forward	b NL 78		H (mod.)
Gilverde	b NL 108		H (add.)
Graffiti	b DK 55, a SK 166		H (mod.)
Jaffa	a FR 13433		H (add.)
Kernok	a FR 8332		H (add.)
Magellan	b NL 79		H (mod.)
Memphis	a FR 8067, a SK 337, b BG 75		H (mod.)
Mexico	a HU 107088, b NL 105, a SK 61		H (mod.)
Parmac	a FR 12821		H (add.)
Skywalker	b NL 8, a SK 172, b BG 64		H (mod.)
Smilla	b DK 55		H (mod.)
White Jack	a FR 12893		H (add.)
White Step	a FR 8706		H (add.)
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
Forester	a IT 141		H (add.)
Green Garden	a IT 66		H (add.)
Sibsey	b NL 78		H (add.)
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
Gloriosa	a NL 8		H (add.)
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
Africa Cross	a IT 66		H (add.)

## 10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
Busoni	b NL 105		H (add.)
Flexton	b NL 79		H (add.)
Futosko	a SI 232		(add.)
Hypoo	a FR 9747		H (add.)
Kolia	b NL 78		H (add.)
Menzania	a NL 78		H (add.)
Monalisa	a FR 8706		H (add.)
NFK 65	a IT 66		H (add.) <sup>(1)</sup>
Nolan	a IT 141		H (add.)
Prodikos	b NL 79		H (add.)
Sarendor	b NL 79		H (add.)
Sarmalin	b NL 79		H (add.)
Satie	a NL 108		H (add.)
Silviana	a RO 1031		(add.)
Taurus	b NL 108		H (add.)
Timon	b NL 79		H (add.)
Velvet	a IT 141		H (add.)
Vesta	b NL 81		H (add.)
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
Fulgor	a IT 141		H (add.)
Pinkstar	b NL 79		H (add.)
Pinkton	b NL 79		H (add.)
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		

## 11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica rapa L. - Chinese cabbage</b>		
Nikko	b NL 8		H (mod.)
Storkin	b NL 134a		H (mod.)
<b>2</b>	<b>Brassica rapa L. - Turnip</b>		
Sweetbell	a FR 12893		H (add.)

## 12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Airen	b ES 63		H (add.)
Alcantara	b ES 63		H (add.)
Altea	b ES 10		H (add.)
Amaryl	a SK 114		(mod.)
Antinema	a FR 12893		H (add.)
Asteroid	a CZ 1269, a RO 1029		(mod.)
Balzac	a NL 60		H (add.)
Botinska rumena	a SI 232		(add.)
Cabañeros	b ES 63		H (add.)
Cabot	a ES 4304		H (add.)
Cancun	b NL 78		H (mod.)
Caruso	b ES 4304		H (add.)
Cornel	a CZ 1269, a RO 1029		(mod.)
Cosmin	a CZ 1269, a RO 1033		(mod.)
Creonte	a NL 78		H (add.)( <sup>4</sup> )
Delirio	a NL 26		H (mod.)
Domenico	a ES 4304		H (add.)
Edita	a NL 26		H (mod.)
Enchilada	a PL 356		H (mod.)
EZ Erez	b BG 150		H (add.)
EZ Miko	b BG 150		H (add.)
Galben superior	a CZ 1269, a RO 1033		(mod.)
Gita	a SK 164		(mod.)
Gurmánek	a CZ 1179		(add.)
Healey	b NL 26		H (add.)
Hyper	a NL 60		H (add.)( <sup>4</sup> )
Itai	b BG 150		H (add.)
Kapro	a NL 78		H (add.)
Kintal	a FR 8067		H (add.)
Klick	a NL 78		H (add.)
Laerte	a NL 26		H (mod.)
Maranello	b NL 26		H (add.)
Milan	a CZ 475		H (add.)
Notto	a FR 13433		H (add.)
Ornela	a CZ 140		(add.)
Orobelle	b NL 79		H (mod.)
Paprsek	a CZ 475		(add.)
Poseidon	a CZ 140		(add.)( <sup>4</sup> )
Scintilla	a NL 78		H (add.)
Silyen	a NL 26		H (add.)
Sivrija	a SI 232		(add.)



## 12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Tarquino	a NL 60		H (add.)
Tasty	a NL 79		H (mod.)
Tecnico	a FR 8067		H (add.)
Tijuana	a NL 26		(mod.)
Uygar	a NL 60		H (add.)
Veyron	b NL 26		H (add.)
Yvona	a CZ 140		(add.)( <sup>4</sup> )
Zarco			(del.)

## 13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive</b>		
Josefina	a NL 26		(mod.)
Kity	a FR 13433		(add.)
Melany	a FR 13433		(add.)
Mireval	a FR 8332		(add.)
Theos	a NL 8		(add.)
<b>2</b>	<b>Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive</b>		
Jimena	a FR 13433		(add.)
Markesa	b NL 375		(add.)
Marsicana	b NL 375		(add.)
Raris	b NL 375		(add.)
Sikuris	b NL 375		(add.)

## 14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium intybus L. - Witloof chicory</b>		
<b>2</b>	<b>Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory</b>		
Améliorée Pain de Sucre			= Pan di zucchero
Corelli	a NL 30		H (add.)
Giove	a NL 26		H (mod.)
Lubia	a IT 418		(add.)
Pain de Sucre			(mod.) = Pan di zucchero

## 14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
Palla rossa precoce			f: 30.6.2015
Palla rossa Zorzi precoce			(del.) = Palla rossa precoce
Pan di zucchero	b IT x		(mod.) Améliorée Pain de Sucre FR Pan di zucchero bionda IT Pan di zucchero milanese IT Vroege Zelfsluitende NL Zelfsluitende NL Zuckerhut NL
– Pain de Sucre	b FR x, b NL x		
Pan di zucchero bionda			= Pan di zucchero
Pan di zucchero milanese			= Pan di zucchero
Vroege Zelfsluitende			= Pan di zucchero
Zelfsluitende			= Pan di zucchero
Zuckerhut			= Pan di zucchero
<b>3</b>	<b>Cichorium intybus L. - Industrial chicory</b>		
Krips	b BE 255		(add.)

## 15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Admira	a NL 60		H (add.)
Alana	a FR 8067		H (add.)
Celine	a FR 2359		H (add.)
Elghali	b NL 79		H (add.)
Indiana	b NL 98c		H (add.)
Odyssey	a FR 13162		H (add.)
Prosfera	b NL 79		H (add.)

## 16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Aurelio	a FR 13433		H (add.)
Batista	a FR 13433		H (add.)
Boutique	a NL 78		H (add.)
Cardillo	a FR 13433		H (add.)
Carioca	a FR 11649		H (add.)
Celestial	a NL 61		H (add.)
Chubaka	a NL 60		H (add.)
Cory	a NL 78		(add.)
Denny	a FR 8768		H (add.)

## 16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
DRT 0107	a FR 8768		H (add.) <sup>(1)</sup>
Ectorius	a FR 12567		H (add.)
Exelor	a FR 12893		H (add.)
EZ Sharona	b BG 150		H (add.)
Generis	a FR 13433		H (add.)
Godiva	b FR 12567		H (add.)
Jeremiah	a NL 61		H (add.)
Majus	a NL 26		H (add.)
MB 17415	a FR 13768		H (add.) <sup>(1)</sup>
Meroe	a FR 8332		H (add.)
Norte	a FR 13433		H (add.)
Patchi	a FR 8332		H (add.)
Pendragon	b FR 12567		H (add.)
Romario	a FR 8067		H (add.)
Tell	b FR 12567		H (add.)
Vald	a NL 61		H (add.)

## 17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber</b>		
Asef	b NL 26		H (add.)
Carmen	b NL 105, a SK 61, b BG 72		H (mod.)
Carranza	b ES 10		H (add.)
Centurion			f: 30.6.2012
Dennis	a ES 4311		H (add.)
Dina			f: 30.6.2012
Efes	a NL 26		H (add.)
Eiffel	a NL 26		H (add.)
Greenfit	a NL 78		H (add.)
Gremio			(del.)
Gulfstream	a NL 26		H (add.)
Hisham	b BG 150		H (add.)
Kafkas	a FR 13767		H (add.)
Konstanze	a DE 265		H (mod.)
Lucia	a SK 432		H (add.)
Minotaurus	a FR 8875		H (add.)
Pūres 70			(del.)
Sprīdītis			(del.)

## 17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
Teide			(del.)
Themars	b ES 198		H (add.)
Timor	a ES 4311		H (add.)
Vert long anglais épineux			(add.) = Long anglais
Waseem	a NL 26		H (add.)
ZS 628	a NL 26		H (add.) <sup>(1)</sup>
ZS 649	a NL 26		H (add.) <sup>(1)</sup>
<b>2</b>	<b>Cucumis sativus L. - Gherkin</b>		
Berdine	b NL 78, a SK 163		H (mod.)
Carine	b NL 78		H (mod.)
Derya	b NL 26		H (add.)
Faster	a FR 13433		H (add.)
Mersiya	b BG 48		H (add.)
Salinas			(del.)
Silver	a FR 12893		H (add.)

## 17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER / GHERKIN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber</b>		
Long anglais	b FR 9676		(mod.) Vert long anglais épineux FR

## 19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Adriana	a FR 13433		H (add.)
Corinto	a FR 12893		H (add.)
Delician	a CZ 239		H (add.)
Joanna	a FR 13433		H (add.)
Supremo			(del.)
Victoria	a FR 13433		H (add.)

**20. CYNARA CARDUNCULUS L. -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cynara cardunculus L. - Globe artichoke</b>		
<b>2</b>	<b>Cynara cardunculus L. - Cardoon</b>		
Gigante di Romagna	b IT 1385		(mod.)

**21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Beijing	a NL 8		H (add.)
Calibra	b NL 38, a PL 562		H (mod.)
Fire Wedge	a NL 81		H (add.)
Jerada	b NL 108		H (add.)
Maxima	b NL 38, a PL 562, a SK 356		H (mod.)
Nostal	a NL 8		H (add.)
Numancia	a NL 8		H (add.)
Sigma	b NL 38		H (mod.)
Tagus	a SK 182		H (mod.)
<b>2</b>	<b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b>		
Ljubljansko rumeno	a SI 232		(add.)

**22. FOENICULUM VULGARE MILL. - FENNEL**

1	2	3	4
Leonardo	a FR 2359		H (add.)
Orazio	a NL 8		(add.)
Preludio	a NL 26		H (add.)
Raffaello	a FR 2359		H (add.)
Tiberio	b NL 78		H (add.)

**23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE**

1	2	3	4
Adorale	a FR 8067		(add.)
Aerostar	a NL 26		(add.)
Amalizia	a FR 8067		(add.)
Amarice	a FR 8067		(add.)
Amboise	a FR 12821		(add.)

## 23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Anelice	a FR 13767		(add.)
Arganda	a NL 108		(add.)
Artanis	a FR 13767		(add.)
Attirai	a FR 8332		(add.)
Bacchus	a FR 8067		(add.)
Badina	a FR 8332		(add.)
Bafana	a FR 12821		(add.)
Bombastic	a NL 78		(add.)
Caipira	a NL 26		(mod.)
Camper	a FR 12821		(add.)
Canopus	a NL 79		(add.)
Congas	a NL 79		(add.)
Dalmation	a FR 8332		(add.)
Daredevil	a UK 6153		(add.)
Derbi	a FR 12821		(add.)
Descartes	a NL 108		(add.)
Dexan	b NL 26		(add.)
Dragster	a NL 108		(add.)
Duplex	a NL 108		(add.)
Excite	a NL 108		(add.)
Ezkiel	a NL 26		(mod.)
Ezmina	a NL 26		(mod.)
Findis	a FR 13767		(add.)
Foliata	a FR 8332		(add.)
Freestar	a FR 13767		(add.)
Frizella	b NL 26		(add.)
Fruzina	a NL 79		(add.)
Gaiaverde	a FR 8067		(add.)
Galantine	a FR 8067		(add.)
Gardel	a FR 12821		(add.)
Gemmaverde	a FR 8067		(add.)
Gorio	a FR 12821		(add.)
Gurdie	a FR 8332		(add.)
Heathrow	b NL 26		(add.)
Huracan	a UK 6153		(add.)
Ivanoe	a FR 12821		(add.)
Joliac	b NL 78		(add.)
Journey	a NL 79		(add.)
Kannu	a NL 108		(add.)
Kayac	b NL 78		(add.)

## 23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Laviva	a FR 8332		(add.)
Lition	a FR 8332		(add.)
Lozano	a FR 8332		(add.)
Maditta	a NL 26		(mod.)
Maori	a FR 12821		(add.)
Matelote	a FR 8067		(add.)
Monte Carlo	a UK 6153		(add.)
Navorice	a FR 8067		(add.)
Nissena	a NL 26		(mod.)
Orville	a NL 108		(add.)
Palmir	a NL 26		(mod.)
Paulita	a NL 79		(add.)
Pigale	a FR 12821		(add.)
Pirana	a FR 12821		(add.)
Robert	a NL 2a		(add.)
Roselee	b NL 136		(add.)
Saxo	a FR 13433		(add.)
Solinice	a FR 12821		(add.)
Soupirai	a FR 8332		(add.)
Sparx	a UK 6153		(add.)
Speranzia	a FR 8067		(add.)
Temira	b NL 26		(add.)
Thetford	a NL 26		(mod.)
Tobefree	a FR 13767		(add.)
Tuska	a NL 26		(mod.)
Ukulele	a NL 79		(add.)
Ulys	a FR 12821		(add.)
Vladan	a NL 79		(add.)
Wilbur	a NL 108		(add.)
Xerafin	a NL 108		(add.)

## 24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Alcala	b ES 10		H (add.)
Alyste	b ES 10		H (add.)
Amapola	a FR 13162		H (add.)
Amoah	a NL 26		H (mod.)
Autunno	a NL 108		H (add.)
Beaumonde	a NL 108		H (add.)
Bettyna	a ES 4311		H (add.)

## 24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Bigram SW	b ES 10		H (add.)
Bilbo	b NL 276		H (add.)
Bitonto	a UK 1455		(add.)
Buzău 1600	a CZ 1269, a RO 1033		(add.)
Candy Philoseed	b ES 6236		H (add.)
Clavero	a NL 79		H (add.)
Comancix	b NL 79		H (add.)
Dakty 39009	a ES 4311		H (add.)
Delyca	a NL 108		H (add.)
Diabolik	a FR 13162		H (add.)
Endeavour	a NL 108		H (add.)
Exotico	a NL 60		H (add.)
EZ Almanda	b BG 150		H (add.)
EZ Dita	b BG 150		H (add.)
EZ Pere	b BG 150		H (add.)
EZ Rashel	b BG 150		H (add.)
Flor de Laurita	b ES 6229		H (add.)
Garance	b FR 9504		H (add.)
Gaspara	a ES 4311		H (add.)
Key Largo	a NL 78		H (add.)
Landolino	a NL 79		H (add.)
Lizzano	a UK 1455		H (add.)
Lorca	b BG 150		H (add.)
Losetto	a UK 1455		(add.)
Lucienne	a ES 4311		H (add.)
Malinche	a NL 78		H (add.)
Manne	a FR 13433		H (add.)
Marmalindo	a NL 60		H (add.)
Marmande	b ES x, b NL x		(mod.)
Marylu	a ES 4311		H (add.)
Mcdreamy	a NL 26		H (mod.)
Meady A	a NL 78		H (add.)
Mongo	b ES 63		H (add.)
Muchamiel	b ES 31		(mod.)
Naranjito	b ES 6236		H (add.)
Nemastand	b NL 79		H (add.)
Ntelyna	a NL 78		H (add.)
Pandarosa	a NL 78		H (add.)
Pietrarossa	a FR 13433		H (add.)
Polison	a NL 26		H (mod.)



## 24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Pratico	a FR 13433		H (add.)
Prelude	a ES 4311		H (add.)
Quirino	a NL 78		H (add.)
Ramyle	a NL 108		H (add.)
Satyvo	a FR 13162		H (add.)
Siderno	a UK 1455		(add.)
Solano	b ES 198		H (add.)
Terenzo	a UK 1455		(add.)
TP 20	b ES 84		H (add.)( <sup>1</sup> )
TP 24	b ES 84		H (add.)( <sup>1</sup> )
TP 25	b ES 84		H (add.)( <sup>1</sup> )
Tribeca	a FR 8067		H (add.)
Tyfrane	a FR 12821		H (add.)
Tygana	a ES 98		H (add.)
Tynton Philoseed	b ES 6236		H (add.)
Valido	b NL 276		H (add.)
Valoasis	a NL 108		H (add.)
Valsér	b ES 10		H (add.)
Vinício	a NL 26		H (mod.)

## 25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

1	2	3	4
Halblange	a DE x, a PL x, a SK x		(mod.) Berliner SK
– Félhosszú	a HU 151508, a RO 2073		
– Halfflange	b NL x		
Junák	a SK 432		(add.)

## 27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
Amarillo	b NL 95a		(add.)
Andalor	b NL 95a		(add.)
Buffalo	b NL 95a		(add.)
Capitano	a NL 72		(mod.)
Carneool	a NL 79		(mod.)
Compass	a NL 72		(mod.)
Domino	a NL 72		(mod.)
Faraday	a NL 72		(mod.)

## 27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
Granderon	a NL 79		(mod.)
Martini	b NL 72		(add.)
Mascotte	a FR 2581		(add.)
Nevada	b NL 95a		(add.)
Salvica	a RO 1034		(add.)
Tambora	b NL 95a		(add.)
Tiffany	b NL 95a		(add.)
Toronto	b NL 95a		(add.)
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		
Alina	a RO 1034		(add.)
Coby	a NL 2a		(mod.)
Rihanna	a NL 60		(add.)
Rique	a NL 60		(add.)

## 27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		
Cipro	b SI 232		(add.)

## 28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</b>		
Enzo			(del.)
Extasia	a FR 8067		(add.)
Frisbee	b DK 11		(add.)
Quartet			(del.)
Trophee	b DK 11		(add.)
Yoda			(del.)
Ziggy	a HU 107770		(mod.)
<b>2</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</b>		

## 28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
3	<b>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</b>		

## 28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</b>		
2	<b>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</b>		
Latvian Soup	None UK		(add.)
3	<b>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</b>		
Golden Sweet	b FR 11343, b UK		(mod.)

## 29. RAPHANUS SATIVUS L. -

1	2	3	4
1	<b>Raphanus sativus L. - Radish</b>		
Jolly			f: 30.6.2014
2	<b>Raphanus sativus L. - Black radish</b>		

## 32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

1	2	3	4
Gloriana	a NL 26		H (mod.)
Kalouda	a FR 13302		H (add.)
Laura	a CZ 140		(add.)
Luiza	a CZ 1269, a RO 1029		(mod.)
Nero	a CZ 140		(add.)

**33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH**

1	2	3	4
Athos	a FR 8706		H (add.)
Bonbini	a NL 26		H (mod.)
Corvair	a NL 26		H (mod.)
Fairlane	a NL 26		H (add.)
Firebird	a NL 26		H (mod.)
Monet			(del.)
Reign	a NL 8		H (add.)

**35. VICIA FABAE L. (PARTIM) - BROAD BEAN**

1	2	3	4
Duet	a NL 72		(mod.)
Oscar	a NL 72		(mod.)
Turbo	a NL 72		(mod.)

**36. ZEA MAYS L. (PARTIM) -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b>		
Elan	a SK 250		H (add.)
GH6462	b NL 79		(mod.) <sup>(1)</sup>
Gusta	a SK 250		H (add.)
Luminos	a SK 250		H (add.)
Salvus	a SK 250		H (add.)
<b>2</b>	<b>Zea mays L. - Popcorn</b>		

**36. ZEA MAYS L. (PARTIM) - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b>		
Mirai Bicolour	None UK		(add.)
<b>2</b>	<b>Zea mays L. - Popcorn</b>		