

II

(Comunicazioni)

**COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA**

COMMISSIONE EUROPEA

CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

quarto complemento della 36a edizione integrale

(2018/C 212/01)

Sommario

	Pagina
Legenda	4
Lista delle specie di ortaggi	5
1. <i>Allium cepa L.</i>	5
1.1 <i>Allium cepa L.</i> Var. <i>aggregatum</i> -Scalogno	5
1.2 <i>Allium cepa L.</i> Var. <i>cepa</i> - Cipolla, anche di tipo lungo (<i>echalion</i>)	5
2. <i>Allium fistulosum L.</i> Cipolletta	5
3. <i>Allium porrum L.</i> Porro	6
4. <i>Allium sativum L.</i> Aglio	6
5. <i>Allium schoenoprasum L.</i> Erba cipollina	6
7. <i>Apium graveolens L.</i> Sedano	6
7.1 <i>Apium graveolens L.</i> Sedano	6
7.2 <i>Apium graveolens L.</i> Sedano rapa	6
8. <i>Asparagus officinalis L.</i> Asparago	7
10. <i>Brassica oleracea L.</i>	7
10.1 <i>Brassica oleracea L.</i> Cavolo laciniato	7
10.2 <i>Brassica oleracea L.</i> Cavolfiore	7
10.3 <i>Brassica oleracea L.</i> Cavolo broccolo	7
10.4 <i>Brassica oleracea L.</i> Cavolo di Bruxelles	8
10.5 <i>Brassica oleracea L.</i> Cavolo verza	8
10.6 <i>Brassica oleracea L.</i> Cavolo cappuccio bianco	8
10.7 <i>Brassica oleracea L.</i> Cavolo cappuccio rosso	8
10.8 <i>Brassica oleracea L.</i> Cavolo rapa	8

	Pagina
11. <i>Brassica rapa</i> L.	9
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Cavolo cinese	9
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rapa	9
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino, Peperone	10
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia/Indivia scarola	12
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia	12
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia scarola	12
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria	12
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria Witloof	12
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria italiana / Cicoria a foglia larga	12
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria industriale	12
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero)	12
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone	13
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino	14
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo	14
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolino	15
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Zucca	15
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchino	15
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota	16
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile	16
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio	16
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga	17
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomodoro	20
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Prezzemolo	24
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fagiolo di Spagna	24
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo	24
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo nano	24
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo rampicante	25
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello	26
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello a grano rugoso	26
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello rotondo	26
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello dolce	26
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	26
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ravanello	26
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ramolaccio o rafano	27
32. <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana	27
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio	27
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Valeriana / Valerianella	28

	Pagina
35. <i>Vicia faba</i> L. (<i>partim</i>) Fava	28
36. <i>Zea mays</i> L. (<i>partim</i>)	28
36.1 <i>Zea mays</i> L. Mais dolce	28
36.2 <i>Zea mays</i> L. Mais da popcorn	29
37. Specie e incroci interspecifici da usare come portainnesto	29
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	29
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	29
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	29
37.4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	29
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	29
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	29
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	29
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	29
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	30
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	30
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	30
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i>	30
37.13 <i>Capsicum annuum</i>	30
37.14 <i>Citrullus lanatus</i>	30
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	30
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	30

LEGENDA

1. Il presente quarto complemento alla trentaseiesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi⁽¹⁾ contiene le modifiche che è stato necessario aggiungere per tener conto delle informazioni pervenute alla Commissione da parte degli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella trentaseiesima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento riguarda il periodo fino al 30 aprile 2018.
4. Le modifiche apportate alla trentaseiesima edizione integrale sono indicate nel modo seguente nella colonna 4:
 - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
 - (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della trentaseiesima edizione integrale;
 - (del.): indica che una posizione e tutte le indicazioni ad essa relative sono eliminate dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio⁽²⁾.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella trentaseiesima edizione integrale, il nome e l'indirizzo di tale responsabile possono essere richiesti all'autorità indicata nell'elenco dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

⁽¹⁾ GU C 414 del 5.12.2017, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Aragon	b SK 303	(add.)	
Aranca		(del.)	
Basecamp		(del.)	
Cappado	b SK 303	(add.)	
Colomb	a NL 30a	H (add.)	
Coreon	a RO 2186	H (add.)	
Delano	b SK 303	(add.)	
Elantra		(del.)	
Hyduro		(del.)	
Ice Field		(del.)	
Imago		(del.)	
Jalisco		(del.)	
Komadori		(del.)	
Lark		(del.)	
Latigo		(del.)	
Legio		(del.)	
Marusino Yellow 325		(del.)	
Pitagora	b HU 165367	H (add.)	
Sakanal	a NL 30a	H (add.)	
Santana		(del.)	
Sapphire	b SK 303	(add.)	
Solution		(del.)	
Steelhead		(del.)	
Tigger	b SK 303	(add.)	
Twist		(del.)	
Vihar		(del.)= Vaquero	
White Diamond		(del.)	
Winchester		(del.)	
Wonder	b SK 303	(add.)	
Yakhanal	a NL 30a	H (add.)	

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Interstellar	a NL 498		H (add.)
Kimi	b HU 171328		(add.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Antiope		(del.)	
Artemis		(del.)	
Bluetan		(del.)	
Castan		(del.)	
Comanche	a NL 26	H (add.)	
Europa		(del.)	
Festan		(del.)	
Flextan		(del.)	
Julita		(del.)	
Natan		(del.)	
Oktan		(del.)	
Pretan		(del.)	
Spheros	a NL 108	H (add.)	

3. *Allium porrum* L. - Leek - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Anglesey			(add.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4

4. *Allium sativum* L. - Garlic - Conservation varieties

1	2	3	4
Brgudski ozimi sinonim Ben-kovački	b HR 561		(add.) Region of origin:Croatia
Šokac	b HR 732		(add.) Region of origin:Croatia

5. *Allium schoenoprasum* L. - Chives

1	2	3	4
Polyup	a DE 2549		(add.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1 Gimli Merlin	Apium graveolens L. - Celery b NL 108 a CZ 239		H (add.) (add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac		

8. Asparagus officinalis L. - Asparagus

1	2	3	4
Hannibal			(del.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Ace High		(del.)	
Aiglonis	b NL 139	H (add.)	
Akara	a NL 79	H (add.)	
Alfeen	a NL 79	H (add.)	
Almagro	b NL 79	H (add.)	
Arkwright		(del.)	
Borealis	a NL 26	H (add.)	
Briljans		(del.)	
Cristof	a NL 79	H (add.)	
Finans SX		(del.)	
Florentina	a NL 8	H (add.)	
Irianda		(del.)	
Jubera	a NL 78a	H (add.)	
Madeira		(del.)	
Marnick		(del.)	
Pinkcharm		(del.)	
Reis	b NL 139	H (add.)	
Sagri		(del.)	
Solis		f: 30.6.2018	
Speeder		(del.)	
Tolabaron		(del.)	
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Alletta		(del.)	
Edberg		(del.)	
Kimono	a FR S14212	H (add.)	
Montecarlo		(del.)	
Penta		(del.)	
Prominence		(del.)	
Southern Comet		(del.)	
Violet Queen		(del.)	

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
4	<i>Brassica oleracea</i> L. - Brussels sprouts		
Bowintus		(del.)	
Green Marble		(del.)	
Louis		(del.)	
Rinus		(del.)	
5	<i>Brassica oleracea</i> L. - Savoy cabbage		
Excelvoy		(del.)	
Premius		f: 30.6.2020	
Savoy Ace		(del.)	
Siberia		f: 30.6.2020	
Unicorn		(del.)	
6	<i>Brassica oleracea</i> L. - White cabbage		
Barabas		(del.)	
Clarinet		(del.)	
Hanibal		f: 30.6.2021	
Korsuma	b NL 108	H (add.)	
Naoma		(del.)	
Octon		(del.)	
Rolly		(del.)	
Samuel	a NL 60	H (add.)	
Sarmash		(del.)	
Tapir	b HU 107550	H (add.)	
Unifor		(del.)	
Vecsési gömbölyű		f: 30.6.2018	
7	<i>Brassica oleracea</i> L. - Red cabbage		
Eszter	b HU 220338	H (add.)	
Rebanar		(del.)	
Rebanca		(del.)	
Ruby Charm	a NL 134a	H (add.)	
8	<i>Brassica oleracea</i> L. - Kohlrabi		
Cavoro	b NL 108	H (add.)	
Di Vienna bianco	b IT 1618	(mod.)	
- Wener Witte	b NL x		
- Wiedeńska Biała	a PL 1087		
Olivia		(del.)	
Romolo		(del.)	
Sisto	b NL 108	H (add.)	

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
Wener Witte			= Di Vienna bianco
Wiedeńska Biała			= Di Vienna bianco

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1	<i>Brassica rapa</i> L. - Chinese cabbage		
Eswe			(del.)
Janin			(del.)
Kasumi	b ES 6323		H (mod.)
Kibouhou			(del.)
Moegi			(del.)
Orankin			(del.)
Syouki			(del.)
2	<i>Brassica rapa</i> L. - Turnip		
A martello			= Delle virtù
Aarselia			(del.)
Bianca lodigiana			= Milan White
Bianca piatta quarantina			= Milan White
Bola de Neve			= Bola de nieve
Bola de nieve	b ES 9		(mod.) Early White Stone UK Model White UK
- Bola de Neve	b PT 830		
- Palla di neve	b IT 1618		
- Snowball	b UK x		
Delle virtù	b IT 1618		(mod.) A martello IT Des Vertus Marteau FR, UK Jersey Navet UK Vertus IT
- Marteau	a FR x, b UK x		
- Virtudes martillo	b ES x		
Des Vertus Marteau			= Delle virtù
Early White Stone			= Bola de nieve
Jersey Navet			= Delle virtù
Marteau			= Delle virtù
Milan White	b UK 6170		(mod.) Bianca lodigiana IT
- Bianca piatta quarantina	b IT 1618		
Mistral	a DE 2549		H (add.)
Model White			= Bola de nieve
Palla di neve			= Bola de nieve

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
Petrovskaja 1	a CZ 1187		(mod.)
Snowball			= Bola de nieve
Spring Break	a DE 2549		H (add.)
Vertus			= Delle virtù
Virtudes martillo			= Delle virtù

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Adélka			(del.)
Amareta	b NL 26		H (add.)
Arietta	a NL 79		H (add.)
Barbados	b HU 199429		H (add.)
Baritono	a NL 108		H (add.)
Bernita	b HU 110136		H (add.)
Bomenta	a NL 108		H (add.)
Brandy Red	b HU 199429		H (add.)
Carpintero	b HU 234285		H (add.)
Cartujo	a NL 26		H (add.)
Chili-AS Gelb	a AT 72		(add.)
Cibere			(del.)
Clarinet	a NL 79		H (add.)
Clementine	b HU 218100		H (add.)
Cossimo	a NL 108		H (add.)
Cuccino Gelb	a AT 72		(add.)
Cuccino Orange	a AT 72		(add.)
Dolmaggio	a NL 108		H (add.)
Dovras	a NL 108		H (add.)
Durries	b HU 199429		H (add.)
Edo			(del.)
Erebus	a NL 108		H (add.) ⁽⁴⁾
Fabius	b HU 199429		H (add.)
Felicita	b HU 218100		H (add.)
Foxtrot	a NL 79		H (add.)
Giuseppe			(del.)
GSM-1363	b HU 210270		H (add.) ⁽¹⁾
GSM-5532	b HU 210270		H (add.) ⁽¹⁾
Helios	b HU 165367		H (add.)
Hellboy	b HU 165367		H (add.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Isis		(del.)	
Ivetta	b NL 26	H (add.)	
K12448	b HU 107550	H (add.) ⁽¹⁾	
Kadet	b HU 110136	H (add.)	
Kalocsai determinált 601		f: 30.6.2020	
Kapsi	b HU 107550	H (add.)	
Kapya F Maxx	a RO 1133	(add.)	
Keessie	a NL 108	(add.)	
Kraljica	b HU 210270	H (add.)	
Laurenzi		f: 30.6.2021	
Minion	a RO 1093	(add.)	
Mišina	b HU 210270	H (add.)	
Mozart	b NL 26	H (add.)	
Mysoon	b HU 199429	H (add.)	
Odysseus	a NL 26	H (mod.) ⁽⁴⁾	
Orange Koral	a CZ 239	(add.) ⁽⁴⁾	
Ovation	b HU 107550	H (add.)	
Palermo Radius	a NL 108	H (add.)	
Regal	a RO 1033	(add.)	
Royal	a RO 1033	(add.) ⁽⁴⁾	
Rumble	a NL 108	H (add.) ⁽⁴⁾	
Sexbomb	b HU 165367	H (add.)	
Silvestro	b HU 165367	H (add.)	
Silvija	a RO 1115	(add.)	
Sixto	b NL 26	H (add.)	
Slovana		f: 30.6.2021	
Spice		(del.)	
Spiralus	a CZ 239	(add.)	
Storm	a NL 108	H (add.) ⁽⁴⁾	
Sunstone	a NL 60	H (add.)	
Takii's Ace		(del.)	
Takila	b HU 199429	H (add.)	
Twister	b HU 165367	H (add.)	
Tyr		(del.)	
Violetta	a AT 88	(add.)	
Yaocali	b NL 26	H (add.) ⁽⁴⁾	

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1 Mekanal	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive a NL 108		(add.)
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1 Endora	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory		(del.)
Metafora			(del.)
Sixtine	a NL 139		H (add.)
2 Vespero	<i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory a NL 26		H (add.)
3 Basalte	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory a FR S8444		(add.)
Chromite	a FR S8444		(add.)
Hera	a BE 218		(mod.)
Kodaly			f: 30.6.2020
Oboe	b BE 255, a FR S12789		(mod.) H
Polanowicka	a PL 1078		(mod.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Aclaim	b ES 6211		H (add.)
Amaltea	a NL 108		H (add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Bond	b HU 171328		H (add.)
Camas	b HU 166573		H (add.)
Cometa	b NL 81		H (add.)
Danubiana	a RO 1093		H (add.)
Elegance			(del.)
Fugato			(del.)
Gatinho	a NL 108		H (add.)
Gentility	b HU 224996		H (add.)
Gloria	b HU 224996		H (add.)
Grizzly	b HU 151508		H (add.)
Joker	a RO 1127		H (add.)
Ketty	b HU 107550		H (add.)
Kratos	a RO 1093		H (add.)
La Joya	a ES 6262		H (add.)
Lynx	b ES 6313		H (add.)
Mavado	a CZ 1266		H (add.)
Minimax	a CZ 1266		H (add.)
Mirza	a NL 79		H (add.)
Moon Gem	b ES 6211		H (add.)
Orange King	b HU 171317		H (add.)
Pocket	b HU 234285		H (add.)
Poyraz	b ES 6211		H (add.)
Regina	b HU 171328		H (add.)
Romina	b HU 171328		H (add.)
Saskia			(del.)
Sensation	b HU 224996		H (add.)
Sirius	a NL 79		H (add.)
Soberana	a ES 6314		H (add.)
Sonja			(del.)
Star Gem	b ES 6211		H (add.)
Susan			(del.)
Sweet Marvel			(del.)
Tattoo	b HU 224996		H (add.)
Virginia	a CZ 1275		H (add.)
Yukon	a NL 108		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Airen	a NL 79		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Alamo	b ES 10		H (add.)
Antalya			(del.)
Armide	b HU 184070		H (add.)
Balka			(del.)
Castellano	b ES 10		H (add.)
Crispy Frost	a NL 60		H (add.)
Crucial	a NL 108		H (add.)
Diamante	b HU 193285		H (add.)
Douro	a ES 430		H (add.)
Ferreira	b ES 10		H (add.)
Fonseca	a NL 78a		H (add.)
Fruitvalley	a NL 108		H (add.)
Furbetto	a NL 78a		H (add.)
Gonzales	b ES 10		H (add.)
Inthanon	a NL 108		H (add.)
Jannet			(del.)
Kinetic	a NL 60		H (add.)
Majus			(del.)
Mozia	b ES 10		H (add.)
Nibali	b ES 10		H (add.)
Paredes	b ES 10		H (add.)
Pias	b ES 10		H (add.)
Reserva	b ES 328		H (add.)
Salgado	a NL 60		H (add.)
Salgari	a NL 60		H (add.)
Sun Heart	b HU 210270		H (add.)
UB12 M75	b ES 328		H (add.) ⁽¹⁾
VAR 351	a NL 60		H (add.) ⁽¹⁾
Yniesta	a ES 343		H (add.)
Zlatan	b HU 224996		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Armada			(del.)
Boncuarenta			(del.)
Borka			f: 30.6.2020

17. *Cucumis sativus L.* - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Climont	b NL 108		H (add.)
Columna	a RO 1093		H (add.)
Delizia			(del.)
Dominant			(del.)
Duriso	a NL 78a		H (add.)
Dutoli	a NL 78a		H (add.)
Garpo	a NL 78a		H (add.)
Hopeline	a NL 26		H (add.)
Laheeb	a NL 498		H (add.)
Marlen	a CZ 239		H (add.)
Parmeno	b NL 108		H (add.)
Puskas			(del.)
Rania			(del.)
Superbel			(del.)
Suprami			(del.)
Taru	a NL 78a		H (add.)
Tirolo	a NL 78a		H (add.)
2			
<i>Cucumis sativus L.</i> - Gherkin			
Rubato	b NL 108		H (add.)
Siret	a RO 1093		H (add.)
Tornado			(del.)
Vanesa	a CZ 1449		H (add.)

18. *Cucurbita Maxima Duchesne* - Gourd

1	2	3	4
Bright Summer	a NL 26		H (add.)

19. *Cucurbita pepo L.* - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Amorgos	a NL 79		H (add.)
Bellatrix	a NL 26		H (add.)
Calabonita	a NL 108		H (add.)
Calagreen	a NL 108		H (add.)
Calawinter	a NL 108		H (add.)
Caprice	a NL 79		H (add.)
Dolmas	a NL 79		H (add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Floridus	a NL 79		H (add.)
Logos	a NL 79		H (add.)
Merlot	a RO 1127		H (add.)
Narvik	b ES 2103		H (add.)
Nurizeli	b ES 10		H (add.)
Olivia			f: 30.6.2020
Óvári gömbölyű			f: 30.6.2020
Patricia	a NL 79		H (add.)
Quios	a NL 79		H (add.)
Ruxio	b ES 2103		H (add.)
Seyden	a RO 1132		H (add.)
SV1118YG	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
Tondo di Piacenza	b IT 1618		(mod.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota</i> L. - Carrot		
Demi-longue Nantaise améliorée 3		= Nantaise améliorée 3	
Jola	a LT 33	H (add.)	
Karnavit		(del.)	
Nantaise améliorée 3	b FR x	H (mod.) Demi-longue Nantaise améliorée 3 FR	
- Nantes 3	a CZ x, b NL 98c, a SK 250		
- Nantesa 3	b ES 1607		
Nantes 3		= Nantaise améliorée 3	
Nantesa 3		= Nantaise améliorée 3	
Rolanka		(del.)	
Rubyprince	a NL 60	H (add.)	
Rubyqueen	a NL 60	H (add.)	
Spitfire	a NL 60	H (add.)	
Terracotta	a NL 134a	H (add.)	
2	<i>Daucus carota</i> L. - Fodder carrot		

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
41521 RZ	a NL 108		(add.) ⁽¹⁾
Actrice	a NL 8		(add.)
Adara	a NL 60		(add.)
Adonis	a NL 8		(add.)
Advisor	a NL 26		(add.)
Alamer	a CZ 1495		(add.)
Alesso	a NL 26		(add.)
Almadraba	a NL 26		(add.)
Alvita			(del.)
Analotta	a NL 26		(add.)
Asmara	a NL 108		(add.)
Asoka	a NL 26		(add.)
Astun			(del.)
Attraktion	a DE 7653		(mod.) New Market UK
- Unrivalled	b UK 6170		
Austragio			(del.)
Aviatore	a NL 79		(add.)
Azirkha	a NL 26		(add.)
Babylon			(del.)
Bagliore	a NL 79		(add.)
Bakura			(del.)
Bandita			(del.)
Bantam			(del.)
Batsun	a NL 60		(add.)
Belavita			(del.)
Biscia rossa	b IT 1618		(mod.) Rossa a foglia riccia da taglio IT
Bonnice	a NL 8		(add.)
Bratole			(del.)
Brice	a NL 8		(add.)
Brunhilde			(del.)= Attractie
Buda	a NL 26		(add.)
Burgia			(del.)
Canavo	a NL 26		(add.)
Candyka	a NL 26		(add.)
Cavendish	a NL 26		(add.)
Clearwater	a NL 26		(add.)
Colbiana	a NL 26		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Danstar	a NL 60		(add.)
Daywalt	a NL 108		(add.)
Delicato			(del.)
Distinguo			(del.)
Durango			(del.)
Elisian	a NL 79		(add.)
Enara			(del.)
Ermita	a NL 108		(add.)
Espelo	a NL 26		(add.)
Essenzia			(del.)
Faradia			(del.)
Flexila	a NL 26		(add.)
Flouran			(del.)
Funtaste			(del.)
Gabino	a NL 108		(add.)
Gaetana	a NL 26		(add.)
Galina	a NL 79		(add.)
Glice			(del.)
Greenbel	a NL 8		(add.)
Groene Bindsla			(del.)= Grise maraîchère
Hydros	a NL 79		(add.)
Ice Circle	a NL 79		(add.)
Ice Wave	a NL 79		(add.)
Jefferson			(del.)
Jerrican	a NL 108		(add.)
Jerte			(del.)
Joice	a NL 8		(add.)
Jokary	a NL 26		(add.)
Kassian	a NL 26		(add.)
Kiambi	a NL 108		(add.)
Kiret	a NL 26		(add.)
Krizet			(del.)
Kuenka	a NL 60		(add.)
Lamberto	a NL 108		(add.)
Layla	a NL 26		(add.)
Lilybel	a NL 8		(add.)
Limeira	a NL 108		(add.)
Liv	a NL 26		(add.)
Livigna			(del.)
Lobjoits Green Cos	b UK x		(mod.) Vaux's Self Folding Cos UK = Salad Bowl
Lollobrigida			

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Lucena			(del.)
Magellan	a NL 26		(add.)
Mandelina	a NL 79		(add.)
Maurice	a NL 8		(add.)
Menfus	a NL 60		(add.)
Morgita			(del.)
Mossation	a NL 26		(add.)
Mumbaï	a NL 108		(add.)
New Market			= Attraktion
Oleole	a NL 79		(add.)
Opalix	a NL 26		(add.)
Parnita			(del.)
Parreta			(del.)
Paulita			(del.)
Pelayo	a NL 26		(add.)
Pensacola	a NL 26		(add.)
Peregrine			(del.)
Povoa			(del.)
Pullman			(del.)
Raisa			(del.)
Rivalda	a NL 108		(add.)
Rocio	a ES 98		(add.)
Rossa a foglia riccia da taglio			= Biscia rossa
Roxette			(del.)
Saigon			(del.)
Salad Bowl	b IT 125, b UK 38		(mod.) Lollobrigida IT
Sans rivale à graine blanche			(del.)= Attractie
Sideral	a NL 60		(add.)
Simona	a RO 1093		(add.)
Soleilan			(del.)
Soraya			(del.)
Stanford	a NL 26		(add.)
Starena	a NL 79		(add.)
Stelix	a NL 26		(add.)
Stetson			(del.)
Synopsis	a NL 8		(add.)
Taco	a NL 26		(add.)
Tatienne	a NL 26		(add.)
Teragon			(del.)
Thalita			(del.)
Thermal	a NL 60		(add.)
Titan	a CZ 301		(mod.)
Torlonia	a NL 26		(add.)
Tourinha			(del.)

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce

1	2	3	4
Turkuaz		(del.)	
Unrivalled		= Attraktion	
Vargas	a NL 108	(add.)	
Vaux's Self Folding Cos		= Lobjoits Green Cos	
Vida	a NL 26	(add.)	
Visyon	a FR 8332	(mod.)	
Vitrine	a NL 26	(add.)	
Weaverville	a NL 26	(add.)	
Webber	a NL 108	(add.)	
White Boston		(del.)= Attractie	
Xalbadora	a NL 26	(add.)	
Ximenes	a NL 26	(add.)	
Xiomara	a NL 26	(add.)	
Xisca	a NL 26	(add.)	
Xolani	a NL 26	(add.)	
Yecla	a NL 26	(add.)	
Yundai	a NL 108	(add.)	
Zanardi	a NL 108	(add.)	
Zezana	a NL 26	(add.)	
Zoraga	a NL 26	(add.)	

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Kasseler Strünkchen	b DE 7480		(add.)
Red Velvet	b DE 7480		(add.)

24. *Solanum lycopersicum L.* - Tomato

1	2	3	4
Alicia	a IT 1401, a NL 99		H (mod.)
Andrada	a RO 1033		(add.)
Arizona	a CZ 1266		H (add.)
Ascari	a NL 108		H (add.)
Atomino	b HU 209247		H (add.)
Ballet			(del.)
Berenguel	b HU 234285		H (add.)
Berossio	b HU 165367		H (add.)
Bibi	a CZ 239		(add.)
Bit			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Blumko	a CZ 239		(add.)
Bocamegra	b HU 218100		H (add.)
Camillo	b HU 209247		H (add.)
Carousel			(del.)
CG 191 RS	a ES 343		H (add.) ⁽¹⁾
Charity	b HU 234285		H (add.)
Comedy	b HU 209247		H (add.)
Corintia	a NL 79		H (add.)
Corredor	b ES 6313		H (add.)
Costello	a ES 343		H (add.)
Datlo	a CZ 239		(add.)
Deliwanda	b HU 167075		H (add.)
E 15C50410	b NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
Ekin	b HU 218100		H (add.)
Elrosety	b ES 6322		H (add.)
ES 6411	b HU 107550		H (add.) ⁽¹⁾
ES 7513	b HU 107550		H (add.) ⁽¹⁾
Esprinty	b ES 6332		H (add.)
Eurasia	b HU 218100		H (add.)
Falconety	b HU 167075		H (add.)
Finesse	a NL 79		H (add.)
Flaviola	a RO 1033		(add.)
Frooseny	b HU 199429		H (add.)
Fulya	a RO 1127		H (add.)
Genery	a NL 108		H (add.)
Giocosco			(del.)
Giug	a NL 79		H (add.)
Glam	b HU 209247		H (add.)
GS 20	b HU 210270		H (add.) ⁽¹⁾
GS 50	b HU 210270		H (add.) ⁽¹⁾
GSM DF213	b HU 210270		H (add.) ⁽¹⁾
Guillen	b ES 6324		H (add.)
Gypsy			(del.)
Halley			(del.)
Hulk	a ES 343		H (add.)
Hummer	b ES 2103		H (add.)
Itaipu	b NL 26		H (add.)
Italico	b HU 165367		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Jahodo	a CZ 239		(add.)
Jara	b HU 210270		H (add.)
Jastis	b ES 6313		H (add.)
Julita	b ES 328		H (add.)
Kallymero			(del.)
Kantara	b ES 4311		H (add.)
Karelya	a NL 79		H (add.)
Kika	b HU 210005		H (add.)
Kivu	a NL 108		H (add.)
Kwintella	b ES 6313		H (add.)
Lamoneda	a RO 1115		H (add.)
Lavico	b HU 209247		H (add.)
Leonerosso	b HU 171328		H (add.)
Lindsay	a NL 108		H (add.)
Lulù			(del.)
Lunanera	b HU 211596		H (add.)
Macsin	b ES 6313		H (add.)
Maddy	b HU 234285		H (add.)
Maggiestar	b ES 6313		H (add.)
Marchante	b ES 6313		H (add.)
Marmarino	a NL 60		H (add.)
Marola			(del.)
Matissimo	a NL 78a		H (add.)
Mediax	a NL 99		H (add.)
Mieres	a ES 343		H (add.)
Milano	b ES 364		H (add.)
Mini	a CZ 239		(add.)
Mini On	b HU 234285		H (add.)
Mulato Sabor	a ES 430		H (add.)
Mysa	b HU 199429		H (add.)
N 6410	a NL 60		H (add.) ⁽¹⁾
N 6426	a NL 60		H (add.) ⁽¹⁾
Nayeli	a ES 343		H (add.)
Nazaret	b HU 199429		H (add.)
Nebo	b HU 210270		H (add.)
Nejmeh	b HU 210270		H (add.)
Neruda	a CZ 1266		H (add.)
Nikomate	b ES 6313		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Nina	b HU 210270		H (add.)
Ninive	a NL 79		H (add.)
Nobel	a ES 343		H (add.)
Nura	b HU 199429		H (add.)
Odat	a CZ 1495		H (add.)
Ostria	a CZ 1266		H (add.)
Panda	a RO 1127		H (add.)
Papete			(del.)
Parisi	b HU 234285		H (add.)
Pink King	b HU 167075		H (add.)
Plumbrella Orange	b NL 32		H (add.)
Potis			(del.)
Pregiato	b HU 171328		H (add.)
Quickfire	b HU 107550		H (add.)
Rawa	b HU 210270		H (add.)
Raya	b HU 210270		H (add.)
Rebecca			(del.)
Red peel			(del.)
Robagino	b NL 26		H (add.)
Ryouen			(del.)
Saed	b HU 210270		H (add.)
Salinas	a ES 343		H (add.)
Salsino	b HU 165367		H (add.)
Sargon			(del.)
Shahnaz	b HU 210270		H (add.)
Shifuku			(del.)
Sila	b HU 210270		H (add.)
Silvia	a RO 1093		(add.)
Taiyo	a NL 134a		H (add.)
Toprak	a RO 1127		H (add.)
Tredicy	a NL 79		H (add.)
Trevine	a NL 60		H (add.)
TT 274	b ES 6229		H (add.) ⁽¹⁾
UMH 1209	a ES 475		H (add.) ⁽¹⁾
Valdo	a CZ 239		(add.)
Valrosal	a NL 108		H (add.)
Vanestar	b HU 210005		H (add.)
Zibaldo	b HU 209247		H (add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Divinity			(add.)
Summerlast			(add.)
Tondino maremmano	b IT 1471		(add.)

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
36004 RZ	a NL 108		(add.) ⁽¹⁾
36504 RZ	a NL 108		(add.) ⁽¹⁾
Juwel			(del.)
Moskrul 2	b NL x		(mod.)
- Moss Curled 2	b UK x		
- Nain frisé mousse	b FR x		
Moss Curled 2			= Moskrul 2
Nain frisé mousse			= Moskrul 2

26. Phaseolus coccineus L. - Runner bean

1	2	3	4
Pallas			(del.)
Polar			(del.)
Snowstar	a UK 189		(add.)

26. Phaseolus coccineus L. - Runner bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Kaliningrad	b DE 7480		(add.)

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Atoll			(del.)
Bareka			(del.)
Bomont			(del.)
Capulet	a UK 6128		(add.)
Cassandra			(del.)
Ceres			(del.)
Cleopatra	a RO 1134		(add.)
Cocol			(del.)
Cum Laude			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Dawson	b NL 72		(add.)
Eperon			(del.)
Flageolet Chevrier			(del.)= Groene Flageolet
Flatcol			(del.)
Florres	a RO 1133		(add.)
Glénan			(del.)
Groene Flageolet			(del.)
Hercules			(del.)
Iza	a RO 1093		(add.)
Jupiter			(del.)
Klaron			(del.)
Lana	b HU 157203		(add.)
Lexus			(del.)
Mapocho			(del.)
Mayon			(del.)
Medusa			(del.)
Nereshnee			(del.)
Noctis			(del.)
Oz			(del.)
Palasto	a RO 1133		(add.)
Rege	b HU 151508		(mod.)
Sam			(del.)
Sondela	a RO 1093		(add.)
Tobago	a NL 72		(add.)
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French bean		
Fada	a NL 108		(add.)
Fez			(del.)
Kylie	b ES 6347		(mod.)
Otilia	a RO 1093		(add.)
Phénomène			(del.)= Phenomeen
Teodora	a RO 1033		(add.)
Terts			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Dwarf French bean		
Friese Woudboon			(del.)
Gretes Garten	b DE 7480		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
2 Sietske Spatzeneier	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean b DE 7480	(del.) (add.)	

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1 Agilar Baguio D95392 Eurus Farmer Gallant Ilówiecki Juliette Logan Madison Metod Nimród Recital Revolution Solargreen Tringo Wren	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea b HU 151508 b HU 157203 a DE 9004 a DE 9004 b HU 157203 a UK 6184	(add.) (del.) (del.) (del.) (add.) (del.) (del.) (del.) (add.) (add.) (add.) f. 30.6.2020 (del.) (del.) f. 30.6.2020 (del.) (add.)	
2 Bordias Charmette Kristelle Tendresse Uncino	Pisum sativum L. (partim) - Round pea a RO 1093	(add.) (del.) (del.) (del.) (del.)	
3 Ilówiecki Sugar Star	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea a CZ 1187, a PL 1087	(mod.) (del.)	

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1 Agora Alcazar	Raphanus sativus L. - Radish	(del.) (del.)	

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
Demi-long écarlate à grand bout blanc 3			= Flamboyant 3
Emilio			(del.)
Farito			(del.)
Favorella			(del.)
Flamboyant 3	b FR x		(mod.) Demi-long écarlate à grand bout blanc 3 FR
- French Breakfast 3	b UK 38		= Flamboyant 3
French Breakfast 3			(add.)
Gentiana	a RO 1093		(del.)
Jewella			(del.)
Menric			(del.)
Ronde Witte	b NL 65		(mod.)
- Tondo bianco	b IT 1618		
Rudi	a DE 4676, b NL 26		(mod.)
Springstar			(del.)
Tondo bianco			= Ronde Witte
Wintella			(del.)
2	Raphanus sativus L. - Black radish		
Jaba			(del.)
Jumbo Scarlet			(del.)
Mont Blanc	a CZ 1498		H (add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Jarana	b ES 63		H (add.)
Jaspe	b ES 63		H (add.)
Myrto	b ES 10		H (add.)
Silia	b ES 10		H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Alcor	a NL 60		H (add.)
Bluebird			(del.)
Borzoi			(del.)
Canary	b NL 108		H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Canopus	a NL 60		H (add.)
Cassowary	b NL 108		H (add.)
Cursa	a NL 60		H (add.)
El Mundo			(del.)
El Paso			(del.)
El Ruedo			(del.)
El Toro			(del.)
Nandu	b NL 108		H (add.)
Pungi	a NL 79		H (add.)
Red Cardinal			(del.)
Serpens	a NL 60		H (add.)
Wombat			(del.)

34. *Valerianella locusta* (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Canyon	a DE 2549		(add.)
Vision	a DE 2549		(add.)

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Adrie			(del.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
1	<i>Zea mays</i> L. - Sweet corn		
Cilyan	b HU 171328		H (add.)
Glikos	a RO 1093		H (add.)
Goldcrest	a NL 136		H (add.)
Grampian	b HU 209148		H (add.)
Jurassic			(del.)
Massif	b HU 209148		H (add.)
Mirajul verii	a RO 1143		H (add.)
Rubicon	b HU 209148		H (add.)
Ryan	b HU 171328		H (add.)
Snogum	b HU 209148		H (add.)
Suleyman	b HU 171328		H (add.)
Sweet Surprise	b NL 122b		H (add.)
ZHY 1312OR	b HU 209148		H (add.) ⁽¹⁾

36. *Zea mays L.* (partim) -

1	2	3	4
ZHY 3006OW	b HU 209148		H (add.) ⁽¹⁾
ZUY 1317OY	b HU 209148		H (add.) ⁽¹⁾
ZUY 3435OM	b HU 209148		H (add.) ⁽¹⁾
2	<i>Zea mays L.</i> - Popcorn		
AP 4512	b HU 108096		H (add.) ⁽¹⁾
AP 6010M	b HU 108096		H (add.) ⁽¹⁾
AP4510M	b HU 108096		H (add.) ⁽¹⁾
OSPOP566	a HR 67		H (add.) ⁽¹⁾

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -		
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -		
4	<i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> -		
GSM-6002	b HU 210270		H (add.) ⁽¹⁾
GSM-604	b HU 210270		H (add.) ⁽¹⁾
RT 374	b HU 220415		H (add.) ⁽¹⁾
RT 388	b HU 220415		H (add.) ⁽¹⁾
RT 392	b HU 220415		H (add.) ⁽¹⁾
RTS 119	b HU 220415		H (add.) ⁽¹⁾
RTS 142	b HU 220415		H (add.) ⁽¹⁾
5	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> -		
6	<i>Sicyos angulatus</i> -		
7	<i>Cucurbita moschata</i> -		
Custodian	a NL 134a		H (add.)
8	<i>Solanum torvum</i> Sw. -		
Neron	a ES 408		H (add.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		