

## II

(Comunicazioni)

**COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA**

**COMMISSIONE EUROPEA**

**CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI**

**quarto complemento alla 35a edizione integrale**

(2017/C 227/01)

**Sommario**

	Pagina
Legenda . . . . .	4
Lista delle specie di ortaggi . . . . .	5
1. <i>Allium cepa L.</i> . . . . .	5
1.1 <i>Allium cepa L.</i> Var. <i>aggregatum</i> -Scalogno . . . . .	5
1.2 <i>Allium cepa L.</i> Var. <i>cepa</i> - Cipolla, anche di tipo lungo ( <i>echalion</i> ) . . . . .	5
2. <i>Allium fistulosum L.</i> Cipolletta . . . . .	5
3. <i>Allium porrum L.</i> Porro . . . . .	5
4. <i>Allium sativum L.</i> Aglio . . . . .	6
7. <i>Apium graveolens L.</i> Sedano . . . . .	6
7.1 <i>Apium graveolens L.</i> Sedano . . . . .	6
7.2 <i>Apium graveolens L.</i> Sedano <i>rapa</i> . . . . .	6
8. <i>Asparagus officinalis L.</i> Asparago . . . . .	6
9. <i>Beta vulgaris L.</i> . . . . .	6
9.1 <i>Beta vulgaris L.</i> Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet) . . . . .	6
9.2 <i>Beta vulgaris L.</i> Barbabietola rossa/Bietola da costa . . . . .	6
10. <i>Brassica oleracea L.</i> . . . . .	7
10.1 <i>Brassica oleracea L.</i> Cavolo laciniato . . . . .	7
10.2 <i>Brassica oleracea L.</i> Cavolfiore . . . . .	7
10.3 <i>Brassica oleracea L.</i> Cavolo broccolo . . . . .	8
10.4 <i>Brassica oleracea L.</i> Cavolo di Bruxelles . . . . .	8

	Pagina
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo verza . . . . .	8
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio bianco . . . . .	8
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio rosso . . . . .	9
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo rapa . . . . .	9
11. <i>Brassica rapa</i> L. . . . .	11
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Cavolo cinese . . . . .	11
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rapa . . . . .	11
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino, Peperone . . . . .	11
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia/Indivia scarola . . . . .	14
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia . . . . .	14
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia scarola . . . . .	14
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria . . . . .	14
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria Witloof . . . . .	14
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria italiana / Cicoria a foglia larga . . . . .	14
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria industriale . . . . .	14
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero) . . . . .	15
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone . . . . .	16
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino . . . . .	17
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo . . . . .	17
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolino . . . . .	18
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Zucca . . . . .	18
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchino . . . . .	19
20. <i>Cynara cardunculus</i> L. . . . .	19
20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Carciofo . . . . .	19
20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardo . . . . .	19
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota . . . . .	19
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile . . . . .	19
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio . . . . .	20
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Finocchio . . . . .	20
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga . . . . .	20
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomodoro . . . . .	24
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Prezzemolo . . . . .	30
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo . . . . .	30
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo nano . . . . .	30
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo rampicante . . . . .	31

	Pagina
28. <i>Pisum sativum L. (partim)</i> Pisello . . . . .	31
28.1 <i>Pisum sativum L. (partim)</i> Pisello a grano rugoso . . . . .	31
28.2 <i>Pisum sativum L. (partim)</i> Pisello rotondo . . . . .	32
28.3 <i>Pisum sativum L. (partim)</i> Pisello dolce . . . . .	32
29. <i>Raphanus sativus L.</i> . . . . .	32
29.1 <i>Raphanus sativus L.</i> Ravanello . . . . .	32
29.2 <i>Raphanus sativus L.</i> Ramolaccio o rafano . . . . .	33
30. <i>Rheum rhabarbarum L.</i> Rabarbaro . . . . .	33
32. <i>Solanum melongena L.</i> Melanzana. . . . .	33
33. <i>Spinacia oleracea L.</i> Spinacio . . . . .	33
34. <i>Valerianella locusta (L.)</i> Laterr. Valeriana / Valerianella . . . . .	34
36. <i>Zea mays L. (partim)</i> . . . . .	34
36.1 <i>Zea mays L.</i> Mais dolce . . . . .	34
36.2 <i>Zea mays L.</i> Mais da popcorn . . . . .	34
37. Specie e incroci interspecifici da usare come portainnesto. . . . .	35
37.1 <i>Cucurbita ficifolia Bouché</i> . . . . .	35
37.2 <i>Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch.</i> . . . . .	35
37.3 <i>Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.</i> . . . . .	35
37.4 <i>Solanum lycopersicon L. x S. habrochaites</i> . . . . .	35
37.5 <i>Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium</i> . . . . .	35
37.6 <i>Sicyos angulatus</i> . . . . .	35
37.7 <i>Cucurbita moschata</i> . . . . .	35
37.8 <i>Solanum torvum Sw.</i> . . . . .	36
37.9 <i>Solanum melongena x Solanum torvum</i> . . . . .	36
37.10 <i>Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum</i> . . . . .	36
37.11 <i>Solanum lycopersicum L.</i> . . . . .	36
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i> . . . . .	36
37.13 <i>Capsicum annuum</i> . . . . .	36
37.14 <i>Citrullus lanatus</i> . . . . .	36
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo</i> . . . . .	36
37.16 <i>Solanum melongena x Solanum aethiopicum</i> . . . . .	36

**LEGENDA**

1. Il presente quarto complemento alla 35a edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi<sup>(1)</sup> contiene le modifiche che è stato necessario apportare per tener conto delle informazioni fornite alla Commissione dagli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella trentacinquesima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento riguarda il periodo che va fino al 30 aprile 2017.
4. Le modifiche apportate alla 35a edizione integrale sono indicate nella colonna 4 nel modo seguente:
  - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
  - (mod.): indica una modifica di una posizione esistente. Le indicazioni relative a tale posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della 35a edizione integrale;
  - (del.): indica che la posizione e tutte le indicazioni che la riguardano sono soppresse dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio<sup>(2)</sup>.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella 35a edizione integrale, il suo nome e indirizzo possono essere chiesti all'autorità indicata nella lista dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

---

<sup>(1)</sup> GU C 446 del 30.11.2016, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

**1. Allium cepa L. -**

1	2	3	4
1 Arvro	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		f: 30.6.2019
2 Ancuța	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b>		(add.)
Ancuța Mogoș	a RO 1104		(add.)
Euclide	a RO 1104		H (add.)
Karmen	b HU 165367		(mod.)
Keplero	a CZ x, b NL x, a PL 1040		H (add.)
Lorenzos	b HU 165367		f: 30.6.2019
Rosa			f: 30.6.2020
Sturon	a FR x, a NL x, a PL x		(mod.)

**1. Allium cepa L. -- Conservation varieties**

1	2	3	4
1 Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot			
2 Mitja Valmella	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b>		(add.) Region of origin:Comune di Alghero (SS)
Rossa a fiasco	b IT 1565		(add.) Region of origin:Livorno,Lucca,Pisa,Massa Carrara,Pistoia
	b IT 1486		

**2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion**

1	2	3	4
Darcy	b HU 169035		H (add.)

**3. Allium porrum L. - Leek**

1	2	3	4
Cherokee	a NL 26		H (mod.)
Chiefton	a NL 60		H (add.)
Fama	b BE 256		(add.)
Gostar	b NL 78a		H (add.)
Hilari	a DE 8147		(mod.)
Krakatoa	a NL 79		H (add.)
Mako bello	b BE 256		(add.)
Mako flash	b BE 256		(add.)
Mako nice	b BE 256		(add.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Mako power	b BE 256		(add.)
Mako soon	b BE 256		(add.)
Réal			f. 30.6.2019
Vesuvius	a NL 79		H (add.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Frolia			(del.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1	<b>Apium graveolens</b> L. - Celery		
2 Camus	<b>Apium graveolens</b> L. - Celeriac b BE 256		(add.)

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Obelisk			f. 30.6.2019
Porthos	a FR S8067		H (add.)
Ramon	a DE 3177		(add.)
Sequoia	a FR S8067		H (add.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1	<b>Beta vulgaris</b> L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Bikor	b SI 232		(add.)
2	<b>Beta vulgaris</b> L. - Spinach beet or Chard		
Firebird	a DE 2549		(add.)
Mangenta	a DE 2549		(add.)

9. *Beta vulgaris* L. -- Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<b>Beta vulgaris</b> L. - Beetroot, including Cheltenham beet		

9. *Beta vulgaris L.* - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Golden Globe	UK		(add.)
Orange Boy	UK		(add.)
2	<b><i>Beta vulgaris L.</i> - Spinach beet or Chard</b>		

10. *Brassica oleracea L.* -

1	2	3	4
1	<b><i>Brassica oleracea L.</i> - Curly kale</b>		
Eddus	a IT 797	H (add.)	
Midnight Sun	a UK 189	(add.)	
Raven	a UK 189	(add.)	
Starmaker	a UK 189	(add.)	
Yurok	a FR S14368	H (add.)	
2	<b><i>Brassica oleracea L.</i> - Cauliflower</b>		
Agora		f: 30.6.2020	
Alcala	a NL 8	H (add.)	
Altair	a NL 26	H (add.)	
Aprista	a NL 79	H (mod.)	
Aquilon	a FR S8332	H (add.)	
Astell		f: 30.6.2019	
Boyabat	b NL 108	H (add.)	
CFLT 3221	a FR S12740	H (add.) <sup>(1)</sup>	
Daoulas	a FR S14502	H (add.)	
Dogmatis	b NL 108	H (add.)	
Dremwell		f: 30.6.2019	
Falkis	a FR S8067	H (add.)	
Fregant		f: 30.6.2019	
Gwendis	a FR S8067	H (add.)	
Huberto	b NL 79	H (add.)	
Jabadao		f: 30.6.2019	
Jeff		f: 30.6.2019	
Jeroboam	a FR S14212	H (add.)	
Julod	a FR S14502	H (add.)	
Kappa	a IT 797	H (add.)	
Mezdon		f: 30.6.2019	
Morgan		f: 30.6.2019	

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
Nikolaz			f: 30.6.2019
Nominoé			f: 30.6.2019
Obiwan	a FR S14212		H (add.) (del.)
Romanesco San Giuseppe			
Socius	b NL 108		H (add.)
Trix	a IT 797		H (add.)
<b>3</b>	<b><i>Brassica oleracea</i> L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
Ares	a FR S12893		H (add.)
CLX 35985	a FR S14212		H (add.) <sup>1)</sup>
Kaolin	a FR S14212		H (add.)
<b>4</b>	<b><i>Brassica oleracea</i> L. - Brussels sprouts</b>		
Abunda			= Huizer Laat
Belindus	b NL 79		H (add.)
Esperal	b NL 8		H (mod.)
Helios	a NL 8		H (add.)
Huizer Laat	b NL 8		(mod.) Abunda NL
- Huizer's Late	b UK 6170		
Huizer's Late			= Huizer Laat
Luminus	b NL 79		H (add.)
Martinus	a NL 79		H (mod.)
Octia	b NL 8		H (mod.)
Sofia	b NL 8		H (mod.)
Speedia	b NL 8		H (mod.)
Splendus	b NL 79		H (add.)
Steadia	b NL 8		H (mod.)
<b>5</b>	<b><i>Brassica oleracea</i> L. - Savoy cabbage</b>		
Cordesa	a NL 79		H (add.)
Dolcezza	b HU 165367		H (add.)
Elus	a IT 797		H (add.)
Grote Late Groene 2			= Vertus 2
Mathilde	b HU 165367		H (add.)
Preludium	a NL 79		H (add.)
Vertus 2	a CZ 239, b NL 65		(mod.) Grote Late Groene 2 NL
<b>6</b>	<b><i>Brassica oleracea</i> L. - White cabbage</b>		
Abel	a NL 105		H (mod.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
Agrion	b NL 8		H (mod.)
Alegria	a NL 8		H (add.)
Amager kurzstrunkig			f. 30.6.2019
Beatrix	b HU 209270		H (add.)
Discos	b HU 200002		H (add.)
Express	b NL 65		(mod.)
Frodo	a PL 928		H (add.)
Green Flash	b NL 78a		H (add.)
Istrija Mogos	a RO 1104		(add.)
Jasper	a PL 67		H (add.)
Kaluga	a NL 8		H (add.)
Lucas	b NL 105		H (add.)
Nokta	a NL 8		H (add.)
Opalo	a PL 67		H (add.)
Orion	b NL 8		H (mod.)
Pietra	b NL 8		H (mod.)
SV3404JL	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
Vertex	b NL 134a		H (add.)
7	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
Red Flame	a NL 8		(mod.)
8	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		
Gigant	a CZ x, a SK 250		(mod.)
Reno	b NL 108		H (add.)
Soton	b NL 108		H (add.)
Superschmelz	a DE 2549, a NL 274		(mod.)

10. *Brassica oleracea* L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
1	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
2	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		
3	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		

10. *Brassica oleracea* L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
4	<b>Brassica oleracea</b> L. - Brussels sprouts		
5	<b>Brassica oleracea</b> L. - Savoy cabbage		
6	<b>Brassica oleracea</b> L. - White cabbage		
7	<b>Brassica oleracea</b> L. - Red cabbage		
8	<b>Brassica oleracea</b> L. - Kohlrabi		
Colatronxo	b IT 1565	(add.) Region of origin:Comune di Alghero (SS)	

10. *Brassica oleracea* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Red Monarch	<b>Brassica oleracea</b> L. - Curly kale UK	(add.)	
2	<b>Brassica oleracea</b> L. - Cauliflower		
3	<b>Brassica oleracea</b> L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	<b>Brassica oleracea</b> L. - Brussels sprouts		
5	<b>Brassica oleracea</b> L. - Savoy cabbage		
6 Emona	<b>Brassica oleracea</b> L. - White cabbage b SI 489	(add.)	
7	<b>Brassica oleracea</b> L. - Red cabbage		
8 Acitano	<b>Brassica oleracea</b> L. - Kohlrabi b IT 1447	(add.)	

**11. *Brassica rapa* L. -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Brassica rapa</i> L. - Chinese cabbage</b>		
Hopkin		(del.)	
Kiseki	a FR S12893	H (add.)	
One Kilo SB		(del.)	
Optiko	b NL 8	H (mod.)	
Senda		(del.)	
Spectrum	b ES 3051, b NL 134a	H (mod.) WR Green 60 NL	
Sumiko	b NL 8	H (mod.)	
Taranko	b NL 8	H (mod.)	
WR Green 60		= Spectrum	
Yamiko		(del.)	
<b>2</b>	<b><i>Brassica rapa</i> L. - Turnip</b>		

**12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper**

1	2	3	4
Acropol	a NL 5	H (add.)	
Adapta	b HU 152066	H (add.)	
Adelin	a RO 1093	(add.)	
Alica		(del.)	
Alma Picante	a RO 1093	(add.)( <sup>4</sup> )	
Araldo	a FR 45107	H (add.)	
Ardito	a IT 1412	H (add.)	
Balconi	a FR S14212	H (add.)	
Ballaidos	a NL 78a	H (add.)	
Bambuca	a NL 108	H (add.)	
Banner	b HU 152066	H (add.)	
Black Bullet	a FR S12893	H (add.)( <sup>4</sup> )	
Bondarmon	a FR S12893	H (add.)	
Borosgyan	b HU 137241	H (add.)	
Brigy	a NL 108	H (add.)	
Brocantó	b NL 26	H (add.)	
Brody	a NL 108	H (add.)	
Capote	b HU 165972	H (add.)	
Carmelo	b NL 26	H (add.)	
Ceremony	a NL 60	H (add.)	
Cinderella	a PL 928	H (add.)	

## 12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Cotillion	b NL 108		H (add.)
Cubo Orange	a AT 88		(add.)
Dalal	b HU 210270		H (add.)
Decano	b HU 165367		H (add.)
Deseo	a FR S14212		H (add.)
Diagoras	a FR S8067		H (add.)
Explozja	a PL 1022		H (add.)
E20C0043	a NL 26		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Flumeri	b HU 107550		H (add.)
Friariello			(del.)
Gianni	a NL 108		H (add.)
Gogorez	b HU 110136		H (add.)
Gonzalo	a FR S8067		H (add.)
Gran Prix	a IT 1433		H (add.)
Guapo	a IT 1433		H (add.)
Guernsey	b NL 26		H (add.)
Gurmanska Ljuta	b HU 137241		H (add.)
Hein	a NL 108		H (add.)
Hetényi Parázs	b HU 153007		H (add.)
Hetényi Triász	b HU 153007		H (add.)
Hilfort	a NL 78a		H (add.) <sup>(4)</sup>
HNA54	a FR S12893		H (add.) <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup>
Hot met	b HU 154730		H (add.)
Incanto	a FR S14212		H (add.)
Ippoliti	a FR S11516		H (add.)
Iside	b HU 165367		H (add.)
Isotta	b HU 165367		H (add.)
Kapitány	b HU 110136		H (add.)
Kaprus	b HU 151278		H (add.)
Katela	a NL 108		H (add.)
Keyten	b HU 152066		H (add.)
Lienzo	b NL 26		H (add.)
Luvanor	a FR S14212		H (add.)
Marianka	a FR 45006		H (add.)
Moravska Kapija	b HU 137241		H (add.)
Myles	a FR S8067		H (add.)
Naghm	b HU 210270		H (add.)
Nesbitt	a NL 108		H (add.)

## 12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Odysseus	b NL 26		H (add.) <sup>(4)</sup>
Palermo Yosemite	a NL 108		H (add.)
PA16 214	a NL 50		H (add.) <sup>(1)</sup>
Pedrin	a IT 1401		H (add.)
Porcelan	a NL 78a		H (add.)
PR Esperansa	b HU 151278		H (add.)
PR Fanni	b HU 151278		H (add.)
PR Melitta	b HU 151278		H (add.)
PR Rozvita	b HU 151278		H (add.)
PS 11411037	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup>
Quattro	a AT 72		(add.)
Red Knight	a PL 761		H (mod.)
Rhino	a FR S14212		H (add.)
Riesling	a NL 78a		H (add.)
Ritual	a NL 108		H (add.)
Ruisenor	b HU 165972		H (add.)
Rumbada	a NL 108		H (add.)
Sablikova	a NL 108		H (add.)
Salana			(del.)
Sarit gat	a AT 88		(mod.)
Seoul	a IT 1459		H (add.)
Sfrigola	b HU 193285		H (add.)
Siesta	a IT 1433		H (add.)
Silba	a HU 107208		H (mod.)
Stenina	b NL 26		H (add.)
Subban	a NL 108		H (add.)
Surtsey	b NL 26		H (add.) <sup>(4)</sup>
Szalva	b HU 110136		H (add.)
Tempest	b NL 108		H (add.) <sup>(4)</sup>
Tribeka	a NL 108		H (add.)
Trusheni	b HU 110136		H (add.)
Uniring	b HU 153007		H (add.)
Uro	b HU 107550		H (add.)
Varadinska Bela	b HU 137241		H (add.)
Winner	a IT 1412		H (add.)
Yucatan	a IT 1433		H (add.)
Zhina	b HU 107550		H (add.)
ZKI 110364	b HU 151508		H (add.) <sup>(1)</sup>

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Zolta	b HU 110136		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Longhorn	UK		(add.)
Lunchbox Orange	UK		(add.)
Lunchbox Red	UK		(add.)
Lunchbox Yellow	UK		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive</b>		
Campillos	a NL 8		(add.)
Carleta	a NL 26		(add.)
Jennifer			(del.)
Miraleta	a NL 26		(add.)
<b>2</b>	<b><i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive</b>		
Berlinal	a FR S8332		(add.)
Curlesi	a NL 26		(mod.)
Leika	a FR S14212		(add.)
Prediletta	a FR S14212		(add.)
Stessy	a FR S14212		(add.)
Venance	a NL 26		(add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory</b>		
Amazone	a FR S13170		H (add.)
Daufine	b NL 139		H (add.)
<b>2</b>	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory</b>		
Aldebaran	a NL 26		H (add.)
<b>3</b>	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory</b>		
Arioso			(del.)

**14. *Cichorium intybus* L. - Chicory - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
1 Etardo	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory</b> b DE 4676		(add.)
2	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory</b>		
3	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory</b>		

**15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon**

1	2	3	4
Alana			f: 30.6.2019
Atakan	a RO 1132		H (add.)
Balian			(del.)
Bombon	a NL 79		H (add.)
Burebista	a RO 1093		H (add.)
Carroll	a NL 108		H (add.)
Cerina			(del.)
Dorin	b HU 107671		H (add.)
Exclamation	a NL 79		H (add.)
Fire Ball	a FR S12893		H (add.)
Frisco	a IT 1433		H (add.)
Gonzaga	a IT 1433		H (add.)
Grimaldi	a IT 1433		H (add.)
GS 302	b HU 210270		H (add.) <sup>(1)</sup>
Hala	b HU 210270		H (add.)
Juanita	b HU 171328		H (add.)
Kasmira	a NL 79		H (add.)
Livia	a FR S14212		H (add.)
Mellina	a FR S14212		H (add.)
Nikita	b HU 171328		H (add.)
Nobel	b HU 166573		H (add.)
Pepita	b HU 171328		H (add.)
Red Heart	b HU 210270		H (add.)
Red Jasper	a NL 79		H (add.)
Semaca	a RO 1093		H (add.)
Shogun	a NL 79		H (add.)
Splash	b HU 166573		H (add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Tamara	b HU 210270		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Aliance			f: 30.6.2019
Allegria			f: 30.6.2019
Apatch	b HU 210270		H (add.)
Arago	a FR S14212		H (add.)
Atomus	a NL 60		H (add.)
Avalonia	a FR S12567		H (add.)
Azucar	a IT 1433		H (add.)
Bachata	a FR S14212		H (add.)
Belharra	a FR S8332		H (add.)
Cherby	a FR 45006		H (add.)
Chester	a NL 78a		H (add.)
Delfrisco			f: 30.6.2019
Delibel	a NL 60		H (add.)
Dominio	a NL 79		H (add.)
Doron	a IT 1401		H (add.)
Fakher	b HU 210270		H (add.)
Fandango	a FR S8707		H (add.)
Festibel	a FR S14450		H (add.)
Fidji			f: 30.6.2019
Figaro			f: 30.6.2019
Francesco	a FR S14063		H (add.)
Geos	a FR x		H (add.)
Gral			(del.)
Grecale			f: 30.6.2019
GSM 281351	b HU 210270		H (add.) <sup>(1)</sup>
Guban	a FR S8332		H (add.)
Insigne	a FR S14212		H (add.)
Kenobi	a NL 60		H (add.)
Mae	a FR S14212		H (add.)
Massimo	a NL 79		H (add.)
Minete	b HU 184070		H (add.)
Neffiac			f: 30.6.2019
OL 613	b HU 165367		H (add.) <sup>(1)</sup>
Orantes	a NL 78a		H (add.)

16. *Cucumis melo L.* - Melon

1	2	3	4
Pavolo			f: 30.6.2019
Primabel	a NL 60		H (add.)
Puerto	a FR 45006		H (add.)
Quincy	a FR S14212		H (add.)
Readygal	a NL 60		H (add.)
Robredo	a NL 78a		H (add.)
Sense 181	a NL 60		H (add.) <sup>(1)</sup>
Shatha	b HU 210270		H (add.)
Sienne			f: 30.6.2019
Sungoal	a NL 60		H (add.)
Suzan	a IT 1487		H (add.)
SV2845MG	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV5384MC			f: 30.6.2019
SV6062MC			f: 30.6.2019
SV6347MC			f: 30.6.2019
Tarchon	a NL 60		H (add.)
Teide			f: 30.6.2019
Tigtig	b HU 193285		H (add.)
Turdetano	b ES 382		H (add.)
UB 12 61	b ES 328		H (add.) <sup>(1)</sup>
Ugarit	b HU 210270		H (add.)
Valdivieso	a FR S14212		H (add.)
Valeoso	a FR S14212		H (add.)
Vanquish	a FR S14063		H (add.)
Verdasco	a NL 78a		H (add.)
Waksone	a FR S13768		H (add.)
Zagara			f: 30.6.2019
Zen	a NL 79		H (add.)
Zlako	a FR S14212		H (add.)

17. *Cucumis sativus L.* - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Cucumis sativus L.</i> - Cucumber</b>		
Ban	b HU 210270		H (add.)
Bandama	a NL 78a		H (add.)
Bettanis	b HU 167075		H (add.)
Byblos			f: 30.6.2019

17. *Cucumis sativus L.* - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Cervello	b NL 108		H (add.)
Clochard	a IT 1433		H (add.)
Dubai	a NL 78a		H (add.)
Esagreen			(del.)
GSM 5215	b HU 210270		H (add.) <sup>(1)</sup>
Hoplita	a NL 78a		H (add.)
Jud	b HU 150556		H (add.)
Judy	b HU 210270		H (add.)
Lausanna	b NL 108		H (add.)
Lea	b HU 210270		H (add.)
Logica			f: 30.6.2019
Lunch Box	b HU 167075		H (add.)
Merry	b HU 210270		H (add.)
Pampero	a NL 26		H (add.)
Prestigioso	b HU 107550		H (add.)
Prisca	a NL 78a		H (add.)
Suroor	b HU 150556		H (add.)
Winmar	b NL 108		H (add.)
Yafa	b HU 210270		H (add.)
2BITES	a IT 1433		H (add.) <sup>(1)</sup>
<b>2                   Cucumis sativus L. - Gherkin</b>			
Ares	a PL 942		H (add.)
Atut			(del.)
Lukas			f: 30.6.2020
Orzeł			(del.)
Perenta			f: 30.6.2019
Rejent	a PL 92		H (add.)
Słowiański			f: 30.6.2020
Solon	a PL 961		H (add.)

18. *Cucurbita Maxima Duchesne* - Gourd

1	2	3	4
Bambino	a CZ 682, a PL x		(mod.)
Kawaii Lady	b IT 125		H (add.)

**18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Wallaces Whoppers	UK		(add.)
Whangaparoa Crown	b DE 9684		(add.)

**19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette**

1	2	3	4
Bananowy Song	a PL 16		H (add.)
Doge			(del.)
El Greco			f: 30.6.2018
Gravity	a FR S12821		H (add.)
Kalliclub	a FR 45006		H (add.)
Khazneh	a NL 79		H (add.)
Mosar			(del.)
Opera	a FR S14212		H (add.)
Petronella	a NL 79		H (add.)
Scudo	a NL 79		H (add.)
Sun Ball	a FR 45006		H (add.)
Vip			(del.)

**19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Arenborner Walze	b DE 7480		(add.)

**20. Cynara cardunculus L. -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cynara cardunculus L. - Globe artichoke</b>		
Caio	a IT 797		H (add.)
Tizio	a IT 797		H (add.)
<b>2</b>	<b>Cynara cardunculus L. - Cardoon</b>		
Francesino SAB	a IT 1411		(add.)
Terom Vitro	a IT 1411		(add.)

**21. Daucus carota L. - Carrot**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Adana	a NL 8		H (add.)
Aranka	a NL 8		H (add.)
Brava	a NL 8		H (add.)
CR1706	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
Farah	a NL 8		H (add.)
Gold Nugget	a NL 139		H (add.)
Kardame			f: 30.6.2019

21. *Daucus carota L.* - Carrot

1	2	3	4
Miraflores	a FR S14212		H (add.)
Notelli	b NL 14		H (add.)
Novara	a NL 8		H (add.)
Ruta			(del.)
Shui	b HU 201526		H (add.)
Snow Man	a NL 60		H (add.)
Tribord	a FR S14212		H (add.)
<b>2</b>	<b><i>Daucus carota L.</i> - Fodder carrot</b>		

21. *Daucus carota L.* - Carrot - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Daucus carota L.</i> - Carrot</b>		
Gniff	b DE 9587		(add.)
<b>2</b>	<b><i>Daucus carota L.</i> - Fodder carrot</b>		

22. *Foeniculum vulgare Mill.* - Fennel

1	2	3	4
Tintoretto	a FR S14212		H (add.)

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce

1	2	3	4
Adelys	a FR S14212		(add.)
Agribel	a NL 8		(mod.)
Agrodis	b NL 8		(mod.)
Alisiane			f: 30.6.2019
Allana	a NL 26		(add.)
Altadis	b NL 8		(mod.)
Amarice			f: 30.6.2019
Anaconda			f: 30.6.2019
Anguilla	a NL 108		(add.)
Antedis	b NL 8		(mod.)
Antolina	a FR S8332		(add.)
Aquarel	a NL 8		(mod.)
Armoric			f: 30.6.2019

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce

1	2	3	4
Astabella	a FR S8067		(add.)
Athmos	a NL 108		(add.)
Babybel	a NL 8		(mod.)
Baghera			f: 30.6.2019
Bailita	a NL 79		(add.)
Banga			f: 30.6.2019
Bellariva			f: 30.6.2019
Biondonna	b NL 8		(mod.)
Bloomberg	a NL 8		(add.)
Bobal	a NL 108		(add.)
Bonanza	a FR S12821		(add.)
Bonomac	a FR S14063		(add.)
Cambria			f: 30.6.2019
Camper			f: 30.6.2019
Carmelita	a NL 8		(add.)
Catelaine	a FR S9759		(add.)
Cazane			f: 30.6.2019
Celesti	a FR S8067		(add.)
Cembale			f: 30.6.2019
Claribel	a NL 8		(add.)
Clito	a IT 1433		(add.)
Coby	a NL 26		(add.)
Colber			f: 30.6.2019
Constellation	a FR S8067		(add.)
Copernic			f: 30.6.2019
Crispol	a NL 60		(add.)
David	b NL 8		(mod.)
Diskoa	a FR S8067		(add.)
Domiziane	a NL 8		(mod.)
Donador	a FR S12821		(add.)
Driver	a FR S8067		(add.)
Ducatis	a FR S12821		(add.)
Earibel	b NL 8		(mod.)
Elle	a NL 8		(add.)
Exographie	a NL 108		(add.)
Extemp	a NL 108		(add.)
Ezbruke	a NL 26		(add.)
Fabella	a FR S8067		(add.)

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce

1	2	3	4
Farito	a NL 26		(add.)
Fergus	a NL 108		(add.)
Figueroa	a NL 8		(add.)
Flamenco	a PL 187		(mod.)
Folko	a NL 26		(add.)
Freestar			f: 30.6.2019
Frisskei	a FR S8067		(add.)
Gardel			f: 30.6.2019
Genesis	b NL 8		(mod.)
Geodis	b NL 8		(mod.)
Giudy			(del.)
Gladys			f: 30.6.2019
Gondola	a NL 79		(add.)
Grazion	a NL 108		(add.)
Habanera			f: 30.6.2019
Haflex	a NL 108		(add.)
Harrington	a NL 108		(add.)
Hilbert	a NL 108		(add.)
Isabelita	a NL 8		(add.)
Ivy	b NL 26		(add.)
Izabita	a NL 79		(add.)
Jargon	a NL 108		(add.)
Javanice			f: 30.6.2019
Javelo	a FR S12821		(add.)
Jezabeel	a FR S8067		(add.)
Juanita	a NL 79		(add.)
Jukebox	a FR S8067		(add.)
Juniper	a NL 60		(add.)
Kaftan	a NL 26		(add.)
Kieren	a NL 108		(add.)
Kisheri	a NL 108		(add.)
Kordula	a FR S8067		(add.)
Kountry			f: 30.6.2019
Laura			f: 30.6.2019
Lider			f: 30.6.2019
Limabella	a FR S8067		(add.)
Loribel	b NL 8		(mod.)
Loubressac	a FR S14063		(add.)

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce

1	2	3	4
Lucior	a FR S12821		(add.)
Lumbarde			f: 30.6.2019
Lunanera	a IT 226		(add.)
Lungavilla	a NL 108		(add.)
Mahonia	a NL 108		(add.)
Malis	b NL 8		(mod.)
Maracaibo	a FR S8067		(add.)
Marlone			f: 30.6.2019
Megis	a NL 8		(mod.)
Mitsuko	a NL 108		(add.)
Model	b NL 8		(mod.)
Multired 98	a NL 60		(add.)
Murcina	a NL 79		(add.)
Musicale			f: 30.6.2019
Nabilo	a FR S14063		(add.)
Natexis	b NL 8		(mod.)
Nectalis	a FR S12821		(add.)
Notebella	a FR S8067		(add.)
Nuria	a NL 108		(add.)
Oakly	b NL 8		(mod.)
Oakus	b NL 8		(mod.)
Oasis			f: 30.6.2019
Odagiu	a RO 1093		(add.)
Olabella	a FR S8067		(add.)
Olevine	a NL 8		(add.)
Parreta	b NL 8		(mod.)
Polosie	a FR S9759		(add.)
Precious	a NL 8		(add.)
Projection	a FR S9759		(add.)
Publius	a NL 108		(add.)
Quest	a NL 79		(add.)
Riana	a RO 1033		(add.)
Rockstar	a FR S8067		(add.)
Romaria	a NL 26		(add.)
Rotary			f: 30.6.2019
Rumours	b NL 8		(mod.)
Sementel	b NL 8		(mod.)
Sencha	a NL 26		(add.)

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce

1	2	3	4
Servis	b NL 8		(mod.)
Solinice			f: 30.6.2019
Sotalis	a NL 8		(mod.)
Spectation	b NL 8		(mod.)
Stivel	a FR S12821		(add.)
Sumitie	a FR S9759		(add.)
Summerbel	b NL 8		(mod.)
Susanita	a NL 8		(add.)
Susybel	b NL 8		(mod.)
SV1424LA	a FR S14063		(add.) <sup>(1)</sup>
Tacitus	a NL 108		(add.)
Telescope	a NL 8		(add.)
Tobefree			f: 30.6.2019
Valoris	a FR S12821		(add.)
Vanina			f: 30.6.2019
Verdon			f: 30.6.2019
Vernalia	a FR S8067		(add.)
Viatic	a NL 108		(add.)
Vignole	a NL 79		(add.)
Vilar	a NL 108		(add.)
Volubis	b NL 8		(mod.)
Voulski	a FR S9759		(add.)
Ylina			f: 30.6.2019
Yzarde	a FR S12821		(add.)
Zarafa			f: 30.6.2019

24. *Solanum lycopersicum L.* - Tomato

1	2	3	4
Agent	a PL 16		H (add.)
Alan	a IT 1303		H (add.)
Alandya	b HU 168511		H (add.)
Alcalde	a IT 1433		H (add.)
Amauri	b HU 107550		H (add.)
Amaya	b ES 6313		H (add.)
Amira	b HU 165972		H (add.)
Anabelle	a AT 88		(add.)
Anin	a IT 1498		H (add.)
Annaclair	a NL 26		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Annaïsa	a NL 26		H (add.)
Ateneo	b ES 10		H (add.)
Atitlan	a FR S8067		H (add.)
Aubade			f: 30.6.2019
Avenger			f: 30.6.2019
AX6385	a NL 99		H (add.) <sup>(1)</sup>
Azymut	b HU 107550		H (add.)
Bateyo	a NL 78a		H (add.)
Batistuta	a NL 26		H (add.)
Belido	a NL 79		H (add.)
Beta	b NL x, a PL 67		H (mod.)
Bigara			f: 30.6.2019
Bodega			f: 30.6.2019
Bogart	a IT 141		H (add.)
Brione			f: 30.6.2019
Caitlin	a RO 1093		(add.)
Camarque	a NL 26		H (mod.)
Candyplum	a NL 26		H (mod.)
Caprice	b HU 165972		H (add.)
Carmen	a AT 88		(mod.)
Carter	b HU 107550		H (add.)
Cassiana	a RO 1004		(add.)
Celesteen	a FR 45107		H (add.)
Cervantes	a FR S14212		H (add.)
Chocomate	a NL 78a		H (add.)
Coccobel	a NL 79		H (add.)
Cordialidad	a NL 5		H (add.)
Cordobesa	b HU 165972		H (add.)
Corina	a RO 1093		(add.)
Corsini	a FR S14212		H (add.)
Cupidissimo	a FR S14212		H (add.)
Danamari	a RO 1004		(add.)
Delirio	a FR S14212		H (add.)
Direction	a NL 60		H (add.)
Django	b HU 210005		H (add.)
Dynamite			f: 30.6.2019
Edda			f: 30.6.2019
Edina	a RO 1093		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Ego	a IT 141		H (add.)
Eletta	b HU 165972		H (add.)
Elin			(del.)
Ella	b HU 165972		H (add.)
Esteruja	a NL 5		H (add.)
Fancyset			(del.)
Faraday			(del.)
Finez	b HU 209247		H (add.)
Flavoriti	a FR S14212		H (add.)
Fortunato	a NL 60		H (add.)
Framboo	b ES 6313		H (add.)
Fred	a FR S14212		H (add.)
Galileo	a IT 1303		H (add.)
Georgia	a PL 1022		H (add.)
Golotyna	a FR S12821		H (add.)
Gourmelito	a FR S12893		H (add.)
Grandoly	b ES 431		H (add.)
Granoval	b ES 6303		H (add.)
H. 11			(del.)
Harvester			(del.)
Intysar	a FR S12821		H (add.)
Irati	b ES 63		H (add.)
Jacaranda	a FR S14212		H (add.)
Jayena	a NL 78a		H (add.)
Jimenez	b ES 382		H (add.)
Kalimba			f: 30.6.2019
Kallifabi	a FR S11516		H (add.)
Kalloni	b ES 6313		H (add.)
Kariatis	b ES 6313		H (add.)
Kerasma	a NL 108		H (add.)
Kiparis	a FR S14212		H (add.)
Kispaola	b HU 210005		H (add.)
Kubi	b HU 209247		H (add.)
Kurtino	a NL 78a		H (add.)
Lambert	a PL 92		H (add.)
Laureen	a FR S14212		H (add.)
Lillit	a AT 88		(add.)
Lolita	b HU 165972		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Louiselle	b HU 210005		H (add.)
Lucente	b ES 10		H (add.)
Mandela Star	a ES 430		H (add.)
Manolo			f: 30.6.2019
Marfana			= Tiffany
Matyno			f: 30.6.2019
MCSU07	a RO 1132		H (add.) <sup>l)</sup>
Melite	b IT 1301		H (add.)
Miguelona	b HU 165972		H (add.)
Millenia			f: 30.6.2019
Millonety	a PL 961		H (add.)
Mityca			f: 30.6.2019
Moderno	a FR S14212		H (add.)
Montaner	a NL 108		H (add.)
Morigami			f: 30.6.2019
Movida	a IT 1433		H (add.)
Mulato Star	a ES 430		H (add.)
Muscade			f: 30.6.2019
Musella	b HU 165972		H (add.)
Myra	b HU 165972		H (add.)
Nandy	b ES 431		H (add.)
Nasone	b IT 1402		H (add.)
Natalya			f: 30.6.2019
Nissos	b ES 6313		H (add.)
Oceano	a FR S12893		H (add.)
Octavio			f: 30.6.2019
Olivade			f: 30.6.2019
Opes			f: 30.6.2019
Pakmor		(del.)	
Papeletto	b NL 108		H (add.)
Pavia			f: 30.6.2019
Peroro	a FR S14212		H (add.)
Picolit	a IT 1315		H (add.)
Pierrot	a FR S14212		H (add.)
Pink Bomb	a FR S12893		H (add.)
Pink Dream	a FR S12893		H (add.)
Pink Impression	a FR S12893		H (add.)
Pink Magic	a FR S12893		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Pink Moon	a FR S12893		H (add.)
Pink Pioneer	a FR S12893		H (add.)
Pink Sun	b HU 169035		H (add.)
Pink Wave	b HU 171328		H (add.)
Pirandello	a NL 108		H (add.)
Pizetto	b HU 193285		H (add.)
Poldino	a IT 1401		H (add.)
Presidio	a FR S14212		H (add.)
Providance			f: 30.6.2019
Quinto	b HU 165972		H (add.)
Razolo	a FR S12821		H (add.)
Red Haky	b HU 171328		H (add.)
Red Pearl	a NL 380		(add.)
Red Valley	b HU 107550		H (add.)
Redetto	a NL 108		H (add.)
Rediana	a FR S14212		H (add.)
Rest Vine	b NL x		H (mod.)
Ricca	a AT 88		(add.)
Riesling	a FR S8067		H (add.)
Rioja	a IT 1401		H (add.)
Ronita			(del.)
Rosalba	b HU 107550		H (add.)
Rosalin	a FR S12893		H (add.)
Rotation	a NL 60		H (add.)
Rubella	b HU 165972		H (add.)
Sale	b HU 193285		H (add.)
Salsabil	a NL 79		H (add.)
Santonio			f: 30.6.2019
Sardos	b HU 165367		H (add.)
Sarita	b HU 165972		H (add.)
Sartylia			f: 30.6.2019
Selvaggio	a IT 1498		H (add.)
Seventy	b HU 107550		H (add.)
Simba	a IT 141		H (add.)
Sirac	a NL 60		H (add.)
Sissy	b HU 165972		H (add.)
Skate	b HU 107550		H (add.)
Smadar			f: 30.6.2019

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Solyno			f: 30.6.2019
Sweedor	a FR S12821		H (add.)
Sweet Star	a FR S12893		H (add.)
Syrope	a NL 60		H (add.)
Tampico			(del.)
Tanguero	a IT 1433		H (add.)
TC2000	b IT 1402		H (add.) <sup>(1)</sup>
TC4000	b IT 1402		H (add.) <sup>(1)</sup>
Telly	a IT 1303		H (add.)
Ternetto	a NL 108		H (add.)
Tiffany			f: 30.6.2019
Tomango	a NL 118		H (add.)
Top Bobby	b HU 165972		H (add.)
Top Titano	b HU 165972		H (add.)
Trebian	b ES 382		H (add.)
Trevis	a IT 141		H (add.)
Turria	a IT 1433		H (add.)
Tutti Frutti	a FR S14212		H (add.)
UMH 1101XIF	a ES 475		H (add.) <sup>(1)</sup>
UMH 1353	a ES 475		H (add.) <sup>(1)</sup>
UMH 1354	a ES 475		H (add.) <sup>(1)</sup>
Vallivo	a IT 1402		(add.)
Vimeiro	b ES 10		H (add.)
V404	a FR S8067		H (add.) <sup>(1)</sup>
Zorza Toruńska	a PL 584		(add.)
Zulfia	a FR S8332		H (add.)
72703 RZ	a NL 108		H (add.) <sup>(1)</sup>

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
Ela	b SI 570		(add.) Region of origin:Slovenia
Meri	b SI 570		(add.) Region of origin:Slovenia
Saša	b SI 570		(add.) Region of origin:Slovenia
Vesna	b SI 570		(add.) Region of origin:Slovenia

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Arielle	b DE 9089		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Attraction	UK		(add.)
Bibby Star	b DE 9937		(add.)
Darjana	b DE 9937		(add.)
DIM 08	UK		(add.) <sup>(1)</sup>
FAB T961	UK		(add.) <sup>(1)</sup>
FAB 1901	UK		(add.) <sup>(1)</sup>
FS 995	UK		(add.) <sup>(1)</sup>
Goldiana	b DE 4676		(add.)
Hanna Luise	b DE 9937		(add.)
Patu 19	UK		(add.)
Sibirisches Birnchen	b DE 7480		(add.)
Summer Baby Plum	UK		(add.)
Tomtastic	UK		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Festival 68	a CZ 1495, a PL x		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Dwarf French bean</b>		
Angelina			(del.)
Batumi	a PL 187		(add.)
Budai piaci	b HU 151508		(mod.)
Debreceni sarga	a HU 139146		(mod.)
Ducabianco	a FR 45243		(add.)
Finezja	a PL 67		(add.)
Flavio			f: 30.6.2019
Furore	a IT 1412		H (add.)
Ginevra	b HU 165367		(add.)
Great Northern	a RO 1133		(add.)
Grenada	a PL 994		(add.)
Inka	b HU 151508		(mod.)
Luiza	a PL 67		(add.)
Marioara	a RO 1134		(add.)
Meccearly	a FR 45243		(add.)
Merlin	a FR S14358		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris L.* - French bean

1	2	3	4
Saba	a PL 994		(add.)
Soliman			f. 30.6.2019
Sprinter	a PL 1060		(add.)
Velero	a FR S14212		(add.)
ZKI 2143	b HU 151508		(add.) <sup>(1)</sup>
<b>2</b>	<b><i>Phaseolus vulgaris L.</i> - Climbing French bean</b>		
Ancares	b ES 63		(add.)
Armando	a NL 8		(mod.)
Estefania	a NL 8		(mod.)
Farba	a NL 8		(mod.)
Fernando	a NL 8		(mod.)
Florencia	b NL 8		(mod.)
Islallana	b ES 63		(add.)
Jolanda	b NL 8		(mod.)
Oriente	b NL 8		(mod.)
Pantheon	b NL 8		(mod.)
Seychelles	a PL 994		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris L.* - French bean - Conservation varieties

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Phaseolus vulgaris L.</i> - Dwarf French bean</b>		
<b>2</b>	<b><i>Phaseolus vulgaris L.</i> - Climbing French bean</b>		
Gioghedda	b IT x		(add.) Region of origin: Comuni di Castelsardo

28. *Pisum sativum L.* (partim) - Pea

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Pisum sativum L.</i> (partim) - Wrinkled pea</b>		
Allez	a DE 232		(add.)
Ambassador	a DE 232, b HU 104845		(mod.)
Atempo	b DK 52, b HU 152000		(add.)
Barista	a DE 232		(add.)
Elvas	b DK 52, b HU 152000		(mod.)
Fabio	b NL 109e		(mod.)
Favorit	b HU 151508		(mod.)

28. *Pisum sativum L. (partim) - Pea*

1	2	3	4
Finasc		(del.)	
FP2278	a FR S14283	(add.) <sup>(1)</sup>	
Gonzo	b DK 52, b HU 152000	(mod.)	
GV389	a FR 45146	(add.) <sup>(1)</sup>	
GV390	a FR 45146	(add.) <sup>(1)</sup>	
GV490	a FR S14283	(add.) <sup>(1)</sup>	
GV522	a FR 45146	(add.) <sup>(1)</sup>	
History	b HU 152000	(mod.)	
Kelvex		(del.)	
Moni		(del.)	
Monzon	b DK 52, b HU 152000	(mod.)	
Premium	a DE 232	(mod.)	
Reflection	a DE 232	(add.)	
Remus	b HU 166562	(mod.)	
Salout		(del.)	
Sax	b HU 210225	(add.)	
Spring	a HU 220460	(mod.)	
Tilda	a DE 232	(add.)	
Tristar	a HU 220460	(mod.)	
Zonvert	a NL 79	(add.)	
<b>2</b>	<b><i>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</i></b>		
Minika	a FR S8067	(add.)	
Oltena	a RO 1093	(add.)	
SV7944QJ	b NL 78a	(add.) <sup>(1)</sup>	
<b>3</b>	<b><i>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</i></b>		
Ambrosia	a DE x	(mod.)	
Benchmark	a DE 232	(add.)	

29. *Raphanus sativus L. -*

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Raphanus sativus L. - Radish</i></b>		
Angelus	a FR S12821	(add.)	
Circus	a FR S12821	H (add.)	
Helga	a RO 1093	(add.)	
Horus	a FR S12821	(add.)	
Pontvil		f: 30.6.2019	

**29. Raphanus sativus L. -**

1	2	3	4
Rozaria	a RO 1093		(add.)
Yulka	a RO 1093		(add.)
<b>2</b>	<b>Raphanus sativus L. - Black radish</b>		
April Cross	a NL x		H (mod.)
Neckarruhm weiß			(del.)

**29. Raphanus sativus L. - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Raphanus sativus L. - Radish</b>		
Bluemoon	UK		(add.)
Kumbong	UK		(add.)
Redmoon	UK		(add.)
<b>2</b>	<b>Raphanus sativus L. - Black radish</b>		
Zürcher Markt	b DE 9587		(add.)

**30. Rheum rhabarbarum L. - Rhubarb**

1	2	3	4
Matei	b RO 1033		(add.)

**32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant**

1	2	3	4
Alkon	a RO 2134		H (add.)
Ophelia			f: 30.6.2019
Paloma	a IT 1412		H (add.)
Roby	b IT 1459		H (add.)

**33. Spinacia oleracea L. - Spinach**

1	2	3	4
Atla	a PL 938		H (add.)
Goanna	b NL 108		H (add.)
Goldeneye	b NL 108		H (add.)
Helios	a FR S12893		H (add.)
Marten	b NL 108		H (add.)
Nanna	a PL 938		H (add.)
Pegasum	a NL 60		H (add.)
Ratel	b NL 108		H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Soyuz	a FR S12893		H (add.)
Sputnik	a FR S12893		H (add.)
SV4333VC	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
SV5591VC	b NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV6161VC	b NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>

34. *Valerianella locusta* (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Festival	a FR S14212		(add.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Zea mays</i> L. - Sweet corn</b>		
Cash	b HU 209148		H (add.)
Denitsa	a CZ 1266		H (add.)
Element	a NL 79		H (add.)
Escalate	b HU 209148		H (add.)
Golden Freedom	a PL 1074		H (add.)
Itasoa	a FR 45006		H (add.)
Kiara	a FR S14212		H (add.)
Kwondo	a FR S14212		H (add.)
Legend	a FR S14212		H (mod.)
Quartet	a FR S14212		H (add.)
Raise	a FR S14212		H (add.)
SS3778R	a PL 1074		H (add.) <sup>(1)</sup>
SS3880MR	a PL 1074		H (add.) <sup>(1)</sup>
Wanakee	a FR 45006		H (add.)
Waupaca	a FR 45006		H (add.)
3188MR	a PL 1074		H (add.) <sup>(1)</sup>
3511R	a PL 1074		H (add.) <sup>(1)</sup>
3590MR	a PL 1074		H (add.) <sup>(1)</sup>
<b>2</b>	<b><i>Zea mays</i> L. - Popcorn</b>		
AM 731	b FR S12297		H (add.) <sup>(1)</sup>
AM 901	b FR S12297		H (add.) <sup>(1)</sup>
AP 2505	b HU 108096		H (add.) <sup>(1)</sup>
AP 2506	b HU 108096		H (add.) <sup>(1)</sup>
AP 4511	b HU 108096		H (add.) <sup>(1)</sup>

36. *Zea mays L. (partim) -*

1	2	3	4
BO7820			f: 30.6.2019
MFP101	b HU 102500		H (add.) <sup>(1)</sup>
N25820	a FR S13540		H (add.) <sup>(1)</sup>
N8341			f: 30.6.2019
R 265	a UK 1360		H (mod.) <sup>(1)</sup>
R 283			f: 30.6.2019
R 291			f: 30.6.2019
R 427			f: 30.6.2019
R409			f: 30.6.2019
SH3077	a IT 1506		H (add.) <sup>(1)</sup>
SH612M	a IT 1506		H (add.) <sup>(1)</sup>

36. *Zea mays L. (partim) - - Varieties developed for growing under particular conditions*

1	2	3	4
1	<b><i>Zea mays L. - Sweet corn</i></b>		
2	<b><i>Zea mays L. - Popcorn</i></b>		
Cinema	b DE 9587		(add.)

## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<b><i>Cucurbita ficifolia Bouché -</i></b>		
2	<b><i>Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -</i></b>		
3	<b><i>Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -</i></b>		
4	<b><i>Solanum lycopersicon L. x S. habrochaites</i></b>		
Forzapro	a FR S8067		H (add.)
5	<b><i>Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -</i></b>		
Kilimanjaro	a NL 5		H (add.)
6	<b><i>Sicyos angulatus -</i></b>		
7	<b><i>Cucurbita moschata -</i></b>		

## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
8	<b>Solanum torvum Sw.</b> -		
9	<b>Solanum melongena x Solanum torvum</b> -		
10	<b>Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum</b> -		
11	<b>Solanum lycopersicum L.</b> -		
12	<b>Solanum aethiopicum</b> -		
13	<b>Capsicum annuum</b> -		
14	<b>Citrullus lanatus</b> -		
15	<b>Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo</b> -		
16	<b>Solanum melongena x Solanum aethiopicum</b> -		